

HITACHI BAJONETTSAGBLADER

Sortiment 2017

Effektivt og oversiktlig. Hitachi arbeider målrettet for å møte våre kunders høye krav til presisjon, stabilitet og hastighet. Vi kan derfor tilby et nøye utvalgt sortiment sagblader som dekker de fleste behov. Vi garanterer materialer av høyeste kvalitet. Bladets bruksområder avgjør hvilke produksjonsmaterialer som benyttes. For å gjøre det så oversiktlig som mulig er all emballasje tydelig merket med teknisk informasjon og bruksområder.

Progressiv tanning

Tanning spesielt utviklet for rette, fine og nøyaktige kutt. Den særegne bladgeometrien gir rask og flisfri saging.

HM-belagt

Spesielle blader med karbid-belegg i ulik korning som sliper seg gjennom sageemnet.

Tanning og slipegeometri

Kvalitet og hastighet på et kutt er i all hovedsak basert på antall tenner og bladets geometri. Blader med færre tenner er normalt bedre egnet for raske kutt, mens blader med høyt tannantall er ideelt for arbeider med større krav til sluttfinish.



INOX RUSTFRITT	Den spesielle tanningen gjør at de kurvede bladene kan kutte i rustfritt stål uten problemer. Blad med TC stripe er godt egnet for rustfrie profiler og tynne metallplater.
METALL	Bi-Metal sagblader for kutting i vanlige og ikke-jernholdige metaller. 2x2 tannsetting er optimalisert for tøffe oppgaver og tykke arbeidsemner.
TRE + METALL	Sagblader med større Bi-Metall tenner gjør det mulig å kutte raskt selv i trematerialer med uherdede skruer og spikere. Bruk sagblad med (HM) carbidforsterket spiss i treverk med stålelementer og herdede spiker.
TRE	For kutting i treverk, bruk blader med grovere og kortere tanning for optimale resultater.
MUR	Blader med Carbid-forsterket spiss for kutting i rød murstein, porøs betong og fibersement plater.
SPESIAL	For å møte spesielle behov, er det utviklet et sortiment med blader for varierte oppgaver i materialer som støpejern, is/ frossenkjøtt, gips, isolasjonsmaterialer, papp og tepper.

Tekniske spesifikasjoner

- egnet for
- Også egnet for

			Bosch sammenligning	Dimensjoner				Tannavstand		Materiale	Rustfritt stål	Metaller	Tynne plater/metallark	Perf. metall ark	
				Total lengde	Tann lengde	Høyde	Tykkelse								
	Type	Varenr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI						
INOX	RCM30B	66752043	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RCM40B	66752044	- - -	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RCM50B	66752045	- - -	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●			
	RS10	66752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	●	○			
METALL	RCM31B	66752676	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RCM41B	66752677	- - -	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RCM32B	66752678	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RCM42B	66752679	- - -	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RM39B	66752681	S921CHF	150,0	128,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	
	RM49B	66752682	S1121CHF	225,0	203,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	
	RM38B	66752683	S921BEF	150,0	128,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	○	●	
	RM48B	66752684	S1121BEF	225,0	203,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		●	○	●	
	RM44B	66752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		●			
	RM37B	66752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		○			
	RM50B	66752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RPM30B	66752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progress.	8-14	BiM		●	○		
	RM43B	66752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	○		
	RM36B	66752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	●		
	RM42B	66752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	●		
	RM35B	66752013	S922EF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	○		
	RM34B	66752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		●	●		
	RM11B	66752015	S422BF	100,0	78,5	8,0	0,90	1,8	14	BiM		●			
TRE + METALL	RPD33B	66752685	S956XHM	150,0	128,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC					
	RPD43B	66752686	S1156XHM	225,0	203,5	25,0	1,25	Progress.	6-8	HM/TC					
	RW50B	66752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RD50B	66752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,0	6	BiM		○			
	RD31B	66752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RD32B	66752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,0	6	BiM					
	RPD40B	66752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-12	BiM		●			
	RD70B	66752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●			
	RD30B	66752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	○		
	RD40B	66752048	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM					

Tekniske spesifikasjoner

- Eget for
- Også eget for

			Bosch sammenligning	Dimensjoner				Tannavstand		Materiale	Stålrør, støpejernsrør	Fibermaterialer	PVC / plastmaterialer	Hardt treverk	
				Total lengde	Tann lengde	Høyde	Tykkelse								
	Type	Item no.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI						
TRE	RPW80	66752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.	6-10	HCS			○	●	
	RW30	66752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS				○	
	RW70	66752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●	
	RW10	66752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			●	●	
	RW60	66752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS				○	
MUR	RB50	66752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
	RB70	66752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
	RB90	66752042	S2243HM	457,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC					
SPECIAL	RC10	66752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Korning 30		HM/TC	●	○			
	RW20	66752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,0	6	HAS					
	RS72	66752687	S1211K	305,0	283,5	19,0	1,25	8,5	3	INOX				○	
	RS70	66752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC		●	●		
	RS80	66752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC		●	●		
	RS74	66752688	S1213AWP	305,0	283,5	22,0	1,5	Tagget kniv		HCS					
	RS84	66752689	S2013AWP	400,0	378,5	45,0	1,5	Tagget kniv		HCS					

	Sponplater	Kryssfiner / trekombinasjoner	Trær	Kalkstein	Teglsten	Sandwichmaterialer / sementbundede sponplater	Gipsplater	Lettbetong	Murstein	Takstein	Gips	Keramikk veggfliser	Tapet	Isolasjon	Papp	Lær	Is	Kjøtt
																		
	•																	
			•															
	○	○																
	○																	
			•															
				•	•													
				•	•													
				•	•													
									○	○	○	○						
								•			•							
						○	○	•	○	○	○						•	•
						○	○	•	○	○	○							
													•	•	○	○		
													•	•	○	○		







INOX		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RCM30B	3	1	66752043	8717574003505	
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RCM40B	3	1	66752044	8717574003512	
		 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RCM50B	3	1	66752045	8717574003529	
		 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RS10	2	1	66752035	5017658057633	
		 115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 mm					
							

METALL		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RCM31B	5	1	66752676	8717574053661	NYHET
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RCM41B	5	1	66752677	8717574053678	NYHET
		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RCM32B	5	1	66752678	8717574053685	NYHET
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							
		RCM42B	5	1	66752679	8717574053692	NYHET
		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					
							

METALL		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RM39B	5	1	66752681	8717574051155	NYHET
  		150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm					  
  							
		RM49B	5	1	66752682	8717574051162	NYHET
  		225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm					  
  							
		RM38B	5	1	66752683	8717574051179	NYHET
  		150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm					 
  							
		RM48B	5	1	66752684	8717574051186	NYHET
  		225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm					 
  							
		RM44B	3	1	66752021	5017658057558	
 		225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm					  
  							
		RM37B	3	1	66752020	5017658057541	
 		150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm					  
 							
		RM50B	5	1	66752019	5017658057534	
 		200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm					  
 							
		RPM30B	5	1	66752018	5017658057527	
  		150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					  
  							
		RM43B	5	1	66752017	5017658057510	
		25	1	66752691	8717574052404	NYHET	
  		225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					  
  							

METALL		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RM36B	5	1	66752016	5017658057503	
			25	1	66752692	8717574052411	NYHET
 		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
   		 					
		RM42B	5	1	66752014	5017658057480	
			25	1	66752693	8717574052428	NYHET
 		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
 		 					
		RM35B	5	1	66752013	5017658057473	
			25	1	66752694	8717574052435	NYHET
 		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
		 					
		RM34B	5	1	66752012	5017658057466	
 		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	  				
 		 					
		RM11B	5	1	66752015	5017658057497	
 		 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 mm	  				
 		 					

TRE + METALL		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RPD33B	1	1	66752685	8717574051193	NYHET
				 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 mm			 
							
		RPD43B	1	1	66752686	8717574051209	NYHET
				 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 mm			 
							
		RW50B	5	1	66752027	5017658054076	
				 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm			   
							

TRE + METALL		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
		RD50B	3	1	66752028	5017658057619	
  		 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm					
							
		RD31B	5	1	66752025	5017658057596	
    		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm					
 							
		RD32B	5	1	66752026	5017658057602	
 		 150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm					
   							
		RPD40B	5 200	1 1	66752024 66752006	5017658057589 8717574035063	
  		 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm					
   							
		RD70B	5	1	66752023	5017658057572	
  		 305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm					
     							
		RD30B	5 25	1 1	66752022 66752695	5017658057565 8717574052442	NYHET
 		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
    							
		RD40B	5 200	1 1	66752048 66752005	8717574017670 8717574000443	NYHET
 		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					
 							

		TRE	Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
			RPW80	5	1	66752033	5017658057626	
 			 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm	   				HCS
								
			RW30	5	1	66752032	5017658054052	
			 240,0 / 218,5 x 19 x 1,5 mm	    				HCS
								
			RW70	5	1	66752031	5017658054182	
 			 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm	   				HCS
 								
			RW10	5	1	66752030	5017658054038	
 			 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm	  				HCS
								
			RW60	5	1	66752029	5017658054175	
			 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm	  				HCS
								

		MUR		Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Barcode	
				RB50	1	1	66752040	8717574000122	
 				 240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm					  
									
				RB70	1	1	66752041	8717574000146	
 				 305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm					  
									
				RB90	1	1	66752042	8717574000160	
 				 457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm					  
									

SPESIAL	Type Betegnelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
	RC10	2	1	66752039	5017658057671	
	225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm					  
    						
	RW20	5	1	66752034	5017658054045	
	150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm					   
						
	RS72	2	1	66752687	8717574051216	NYHET
	305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm					 
						
	RS70	2	1	66752037	5017658057657	
  	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm					   
    						
	RS80	2	1	66752038	5017658057664	
  	400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm					   
    						
	RS74	2	1	66752688	8717574051223	NYHET
 	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm					
 						
	RS84	1	1	66752689	8717574051230	NYHET
 	400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 mm					
 						

METAL	Beskrivelse	Ant	Enh	Varenr.	Ean/Gtin	
	12-deler Består av: 1 x RM42B 1 x RM36B 1 x RM50B 2 x RM43B 2 x RPM30B 1 x RW10 2 x RPW80 2 x RPD40B	12	1	66752049	8717574004557	
						