

TILBEHØR

for Multimaskin CV 18DBL / CV 350V



Mange verktøy i én maskin

Har du dette multiverktøyet fra Hitachi, har du også til enhver tid tilgjengelig verktøy for å sage, skrape, kutte, slippe, raspe, pusse og polere. Derav navnet "multi-verktøy", med utallige funksjoner og muligheter og med et stort utvalg av tilbehør tilgjengelig.

Senket senter/lav byggehøyde

Verktøyet har lav byggehøyde/senket senter. Dermed kommer man til på de mest utilgjengelige steder. Dette er spesielt nyttig ved montering og tilpasning langs gulv og gulvlist hvor man med multi-verktøyet kan utføre arbeidet med presisjon og få en perfekt finish.

Kutting av rør/slanger

Kutting av rør og slanger i vegg går nå uanstrengt. Dykkutt gjøres enkelt. Verktøyet kompakte utførelse gir muligheten til å kutte/sage etc i alle vinkler, slik at du kommer til på steder som før virket helt utenkelige. Du kan nå gjøre kompliserte utskjæringer uten å måtte rydde arbeidsarealet rundt. Dette gir mulighet for mye større kreativitet og produktivitet. Små, presise kutt gjøres nå uten risiko for splitting og flising av treverket, og/eller endestykker.

Spesielt tilpasset tilbehør

Tilbehør spesielt tilegnet for fliser og mur/betong er enten diamant- eller karbidbelagt. Fjerning av fugemasse mellom fliser eller i lett-betong utføres raskt med presisjon og kontroll (oscillasjon)

Variasjon i størrelser

For de aller minste sage-/kutte- jobbene, velg et blad med bredde på 10 mm. For større kutt/skjæring, kan man velge et blad med 65 mm. bredde. Valg av bladets tanning bør alltid stå i forhold til materiale og ønsket resultat. For harde tretyper kan man for eksempel velge et BiM blad med Japansk tanning for flisfri saging/kutting. For saging/kutting i tre med spiker, vil TC-strip bladet med 24TPI gi best resultat. Hver oppgave/ jobb har sitt eget optimale blad. Hitachi tilbyr blad for alle oppgaver.

Du kan enkelt velge riktig blad ved hjelp av fargekodingen og piktogrammene som beskriver materiale/oppgave

Starlock

Hitachi tilbyr den siste innovasjonen innefor festesystemer for tilbehør til multiverktøy; Starlock festesystem. 3D festet gir maks kraftoverføring takket være den helt tight overgang mellom verktøy og tilbehør.

- Kompatibelt med *alle konkurrerende merker (OIS; Oscillating Interface System)
- Bredt tilbehørssortiment for tilpassede oppgaver
- Optimalt resultat med perfekt tilpasning mellom verktøy og tilbehør

STARLOCK

OIS12

En del av sortimentet har OIS-systemet (Oscillating Interface System) 12-punkts verk-tøystesystem, passer Hitachis tilbehør direkte på alle multiverktøy for profesjonell bruk, som f.eks Bosch GOPMulti-Cutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool og Milwaukee Multi-Tool. Dette verktøyetfestet gjør at tilbehøret kan posisjoneres i 30-grader.



Rustfritt stål	"TC-strip" blader kan brukes på stål/metallplater, herdede skruer og spikre, maks 50HRC.
Metall	Bi-Metal blad for skjæring i mykere - og ikke-jernholdige metaller.
Tre + metall	Sagblader med større Bi-Metal tenner sager/skjærer raskt i treverk og uherdede skruer/spiker.
Tre	For saging i treverk vil skarpe og grovt tannede blader gi optimale resultater. Bruk et BiM blad for saging i hardt treverk.
Sliping	Slipetilbehør i ulike nivåer av grovhet, for ruting av skjøter på vegg eller gulvfliser og fjerning av mørtel eller fliselim etc.
Forskjellige materialer	Små taggete kniver som er utmerket for bruk i ulike typer isolasjonsmaterialer. Blader med ekstra Titanium Nitride belegg er solide produkter som er laget for å kutte slipende materialer som lettbetong-, spon- og gipsplater.

Hvordan bruke oversikten/listen

I oversikten på de første sidene viser vi spekteret av tilbehør for Hitachi Multiverktøy, og deres bruksområder. Når du navigerer basert på ditt bruksområde, finner du enkelt hvilke produkter som møter dine krav best, ledsaget av de tekniske spesifikasjonene. De påfølgende sidene viser deg detaljerte spesifikasjoner av alle blader for Hitachi Multiverktøy, klassifisert etter bruksområder.

- I de påfølgende bladbeskrivelsene viser det første nummeret tanningen, etterfulgt av skjære-/kuttedybde og bladtykkelse.

Tekniske spesifikasjoner

● Svært godt egnet for

○ Også egnet for

			Dimensjoner											
			Bredde	Kuttedybde	Tykkelse									
	Type	Item no.	mm	mm	mm	mm	TPI							
INOX	MSI20PH	66782701	20	40	1,0	1,1	24	HM/TC		●	●	●	●	
	MSI32PH	66782702	32	40	1,0	1,1	24	HM/TC		●	●	●	●	
METALL	MSM10PB	66782711	10	20	0,7	1,3	20	BiM		●			●	
	MSM20PB	66782712	20	30	0,7	1,3	20	BiM		●			●	
	MSM32PB	66782714	32	50	0,7	1,3	20	BiM		●			●	
TRE + METALL	MSD32PBC	66782721	32	50	0,6	1,3	20	BiM		●				
	MSD65PBC	66782723	65	40	0,6	1,3	20	BiM		●				
	MSD85SB	66782724	Ø 85	21	0,9	1,4	18	BiM		●				
	MSD100SB	66782725	Ø 100	27	0,9	1,7	15	BiM		●				
TRE	MW10P	66782131	10	30	0,6	1,4	18	HCS	●					
	MW20P	66782132	20	30	0,6	1,4	18	HCS	●					
	MSW32PC	66782733	32	50	0,6	1,4	18	HCS		●				
	MSW32PCJ	66782735	32	50	0,6	1,8	14	HCS		●				
	MSW32PBCJ	66782737	32	50	0,6	1,8	14	BiM		●				
	MSW65PC	66782738	65	40	0,6	1,3	20	HCS		●				
	MSW65PCJ	66782739	65	40	0,6	1,8	14	HCS		●				
	MSW65PBCJ	66782740	65	40	0,6	1,8	14	BiM		●				
	MSW85S	66782741	Ø 85	21	0,6	1,4	18	HCS		●				
SLIPING	MA20PH	66782151	20	20	2,0	hm riff 50	HM/TC	●						
	MA85SHT	66782155	85	21	3,0	hm riff 20	HM/TC	●						
	MSA32PH	66782756	32	30	2,0	hm riff 50	HM/TC			●				
	MSA32FHT	66782757	32	53	1,0	hm riff 40	HM/TC			●				
	MSA32FH	66782758	32	53	0,9	hm riff 100	HM/TC			●				
	MSA70SH	66782760	70	13	1,5	hm riff 50	HM/TC			●				
	MSA85SH	66782761	Ø 85	21	2,0	hm riff 30	HM/TC			●				
	MSA85SD	66782762	Ø 85	13	1,8	Diamond riff 40	Diamond			●				
	MSA78DH	66782763	78 x 78	-	-	hm riff 20	HM/TC			●				
	MSA70DHX	66782764	Ø 70	13	2,0	hm riff 40	HM/TC			●				

	Ikke jernholdige materialer	Metall	Treverk med spiker	Treverk	Treplater (mykt treverk)	"Sandwich-materialer"	Laminat	Hardt tremateriale	Flisskutting	Sliping	Fugerensning	Leca-Siporex	Fylling/fuging	Epoxy	Glassfiber	Tre-profiler	Slipe trange steder	Malingsforberedelse
	•	O												O	•			
	•	O												O	•			
	•	•												O	O			
	•	•												O	O			
	•	•												O	O			
	O	O	•	•	O	•	O	O						•				
			•	•	O	•	O	O						•				
	O	O	•	O	O	•	•	O						•				
			O	•	O	•	•	O						•				
				•	•													
				•	•													
				•	•	•												
					•	•	•	•										
					•	•	•	•										
					•	O	•	•										
				•	•	•	•	•										
									•		>2,2	•	•		•			
									•		>4,0	•			•			
											>2,0	•	•		•			
														•		•	•	•
														•		•	•	•
									•		>2,0	•		•				
										•								
									•		>2,0	•		•	•			
										•		•				•		
										•	•	•						




Tekniske spesifikasjoner

- Svært godt egnet for
- Også egnet for

			Dimensjoner			Tanning		Materiale	Verktøyfeste	Ikke jernholdige metaller	Metall stender/profiler	
			Bredde	Kuttedybde	Tykkelse							
	Type	Item no.	mm	mm	mm	mm	TPI					
FORSKJELLIGE MATERIALER	MU28PKS	66782172	28	50	1,0	Fugeskjær		HCS	●			
	MU100SK	66782175	Ø 100	27	0,7	Segmentkniv tannet		BiM	●			
	MU65SBF	66782177	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN	●		●	●
	MU65CF	66782179	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN	●		●	●
	MU85CF	66782180	Ø 85	20	0,9	1,5	17	BiM TIN	●		●	●
	MSU52PKR	66782781	52	26	0,8	Skrape		HCS		●		
	MSU52PK	66782782	52	45	0,4	Skrape		HCS		●		
	MSU28PK	66782783	28	50	1,0	Fugeskjær		HCS		●		
	MSU32PKX	66782784	24	11	1,2			HCS		●		
	MSU85SBF	66782785	Ø 85	21	0,9	1,5	17	BiM TIN		●	●	●
	MSU100SKS	66782786	Ø 100	27	0,7	segmentkniv tannet		BiM		●		
	MSU93D	66782191	93 x 93	-	10,0	Slipesåle m/borrelås				●		


	Treverk med spiker	Treverk	Treplater (mykt treverk)	"Sandwich-materialer"	Laminat	Tepper	Isolationsmateriale	Skinn	Gummi	Silikonfuge	Sement (myk fyllmasse/avretting)	Betong (herdet fyllmasse/avretting)
												
							•			•		
						•	•	○	•			
	○	○	○	•	•							
	○	○	○	•	•							
				•	•							
												•
										•	•	
							•			•		
				•	•			•				
						•	•		•			


INOX		STARLOCK		Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MSI20PH		1	1	66782701	8717574051339			
	 20 x 40 x 1 mm								
	    								
	MSI32PH		1	1	66782702	8717574051346			
	 32 x 40 x 1 mm								
	    								

METALL		STARLOCK	Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MSM10PB		1	1	66782711	8717574051377		
	 10 x 20 x 0,7 mm							
	MSM20PB		1	1	66782712	8717574051384		
			5	1	66782713	8717574051391		
	 20 x 30 x 0,7 mm							
	MSM32PB		1	1	66782714	8717574051407		
			5	1	66782715	8717574051414		
	 32 x 50 x 0,7 mm							

TRE + METALL		STARLOCK		Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MSD32PBC	1	1	66782721	8717574051421				
		5	1	66782722	8717574051438				
	20 TPI 1.3 mm 32 x 50 x 0,6 mm  								
	MSD65PBC	1	1	66782723	8717574051445				
	20 TPI 1.3 mm 65 x 40 x 0,6 mm  								
	MSD85SB	1	1	66782724	8717574051452				
	18 TPI 1.4 mm Ø 85 x 0,9 mm  								
	MSD100SB	1	1	66782725	8717574051469				
	15 TPI 1.7 mm Ø 100 x 0,9 mm  								



	TRE		Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MW10P	1	1	66782131	8717574035483			
		10 x 30 x 0,6 mm						
								
	MW20P	1	1	66782132	8717574035490			
		20 x 30 x 0,6 mm						
								

TRE	STARLOCK	Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.		
		MSW32PC	1	1	66782733	8717574051513		
			5	1	66782734	8717574051520		
			32 x 50 x 0,6 mm					
								
				MSW32PCJ	1	1	66782735	8717574051537
5	1				66782736	8717574051544		
	32 x 50 x 0,6 mm							
								
				MSW32PBCJ	1	1	66782737	8717574051551
			32 x 50 x 0,6 mm					
								

	TRE		Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
			MSW65PC	1	1	66782738	8717574051568	
			 65 x 40 x 0,6 mm					 
			  					
			MSW65PCJ	1	1	66782739	8717574051575	
			 65 x 40 x 0,6 mm					 
			  					
			MSW65PBCJ	1	1	66782740	8717574051582	
			 65 x 40 x 0,6 mm					 
			   					
			MSW85S	1	1	66782741	8717574051599	
			 Ø 85 x 0,6 mm					
			 					

SLIPING				Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MA20PH		1	1	6782151	8717574035568			
	 20 x 20 x 2 mm								
									
	MA85SHT		1	1	66782155	8717574035605			
	 Ø 85 x 3 mm								
									

	SLIPING	STARLOCK	Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MSA32PH		1	1	66782756	8717574051629		
	 32 x 30 x 2 mm							
	   							
	MSA32FHT		1	1	66782757	8717574051636		
	 32 x 53 x 1 mm							
	   							
	MSA32FH		1	1	66782758	8717574051643		
	 32 x 53 x 0,9 mm							
	   							
	MSA70SH		1	1	66782760	8717574051650		
	 Ø 70 x 1,5 mm							
	   							
	MSA85SH		1	1	66782761	8717574051667		
	 Ø 85 x 2,0 mm							
	   							

SLIPING		STARLOCK	Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
			MSA85SD	1	1	66782762	8717574051674	
			 Ø 85 x 1,8 mm					
			   FIBREGLASS  epoxy					
			MSA78DH	1	1	66782763	8717574051681	
			 78 x 78 mm					
			 					
			MSA70DHX	1	1	66782764	8717574051698	
			 Ø 70 x 2 mm					
			  					

FORSKJELLIGE MATERIALER			Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.		
			MU28PKS	1	1	66782172	8717574035650		
			28 x 50 x 1 mm						
			 silicon						
			MU100SK	1	1	66782175	8717574035681		
			Ø 100 x 0,7 mm						
									
			MU65SBF	1	1	66782177	8717574035704		
			Ø 65 x 0,9 mm						
						ALU			
			MU65CF	1	1	66782179	8717574035728		
			Ø 65 x 0,9 mm						
						ALU			

FORSKJELLIGE MATERIALER


Type

Ant

 Minste
salgs-

Varenr.

Ean/Gtin-nr.

MU85CF

1

1

66782180

8717574035735



Ø 85 x 0,9 mm

TiN


FORSKJELLIGE MATERIALER


Type

 Ant
i pkn

 Minste
salgs-

Varenr.

Ean/Gtin-nr.

MSU52PKR

1

1

66782781

8717574051742



52 x 26 x 0,8 mm

HCS



MSU52PK

1

1

66782782

8717574051759



52 x 45 x 0,4 mm



HCS



MSU28PK

1

1

66782783

8717574051766



28 x 50 x 1 mm

HCS



MSU32PKX

1

1

66782784

8717574051773



24 x 11 x 1,2 mm

HCS



MSU85SBF

1

1

66782785

8717574051780



Ø 85 x 0,9 mm

TiN



MSU100SKS

1

1


66782786


8717574051797



Ø 100 x 0,7 mm



SLIPING		STARLOCK		Type	Ant	Minste salgs-	Varenr.	Ean/Gtin-nr.	
	MSU93D		1	1	66782791	8717574051834			
	93 x 93 mm							 	

SLIPING		Korning	Ant i pkn	Minste salg-senhet	Varenr.	GTIN/EAN-nr	Passer til
Dimensjoner: 94 x 94 x 94 mm 	K40		10	1	66753401	8717472811509	SV 12SH CV 18DBL CV 350V
	K60		10	1	66753402	8717472811516	
	K80		10	1	66753403	8717472811523	
	K100		10	1	66753404	8717472811530	
	K120		10	1	66753405	8717472811547	
	K150		10	1	66753406	8717472811554	
	K180		10	1	66753407	8717472811561	
	K240		10	1	66753408	8717472811578	
	K320		10	1	66753409	8717472811585	