




Spikerpistoler | Kompressorer | Maskinspiker

SPIKRING

Katalog 2023/2024

BASSO

MFT


HIKOKI



HiKOKI Power Tools

HiKoki Power Tools endret i 2018 navn fra Hitachi Power Tools. Vi er en av Norges ledende leverandører til byggevare-, elektro-, VVS- og jern-varebransjen innen områder som elektroverktøy, spikring og festemidler. Produktspekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

HiKoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen.



HiKOKI Power Tools



Batteri- og
elverktøy.
Spikerpistoler.
Tilbehør.



Kompressor,
spiker, skruer og
festemidler.



Spikerpistoler/
spikringsverktøy.



Klippe-/
bøyemaskiner.

Nordens bredeste spikringssortiment



Spikerpistoler på batteri og høytrykk

Batteri

Frihet uten ledning,
slange eller kompressor

Høytrykk

Mindre rekyl, mindre
støy, lettere verktøy



Spikerpistoler på luft og gass

Luft

Over 30 års erfaring!
Høy kvalitet og presisjon
Magnesium, lett vekt

Gass

Fleksibel og slangeløs



Maskinspiker, kompressor og tilbehør

Maskinspiker

Bredt sortiment
Full dokumentasjon

Tilbehør

Alt du behøver til proff kvalitet!

**Unik 3 års
garanti.**

HiKOKI Power Tools tilbyr en unik 3 års garanti på alt av batteri-/
elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer.
UTEN krav til registrering.

Les mer på: www.hikoki-powertools.no/service/garanti





Innholdsfortegnesle / Sidehenvisning

Spikerpistoler (luft, batteri og gass)

Beslagspikerpistol coil	16
Betongdykkertpistol	16
Coilpistol	14-15
Dykkertpistol standard batteri.....	6-7
Dykkertpistol standard luft.....	11
Duplex spikerpistol.....	6
Krampepistol luft.....	18-19
Krampepistol gass.....	21
Krampepistol manuell.....	23
Minidykkertpistol batteri.....	6
Minidykkertpistol luft.....	9-11
Pappspikerpistol	16
Slaghammer -/beslag 34°.....	22
Stavspikerpistol batteri.....	8
Stavspikerpistol luft.....	12-13
Stavspikerpistol gass	231
Stiftehammer (manuell)	23

Tilbehør spikerpistoler

Avtrekkersett enkeltskudd	34
Beltekrok universal	34
Bits PH2 til Hitachi WF4H2	34
Bitsverktøy for skruautomat	34
Gasspatron	34
Panelfot	32
Rensesett	33
Universalolje	33
Batteri	33
Batterilader.....	33

Kompressor

Kompressor Oljefrie	25-26
Kompressor Oljesmurt.....	26

Slanger

Trommel høytrykk	28
Slange høytrykk	28
Slangetrommel	29
Slanger	29

Tilbehør kompressor

Blåsepistol	31
Komplett to-veis forgrening	31
Kuplinger	30
Nipler	30
Sikkerhetskupling	31
Slangeklemme	31
Tappekran	31
Y-rør	31

Maskinspiker

Beslagspiker 16°	55
Beslagspiker 34°	55
Betongdykkert/T-dykkert.....	51
Coilspiker 0°	43
Coilspiker 16°.....	44-47
Dykkert Standard.....	50
Dykkert 20°	51
Gjerdekrampe	55
Gulvspon coil	46
Krampe	52-53
Minidykkert	49
Pappspiker	48
Skuddspiker.....	55
Stavspiker 17°.....	39
Stavspiker 21°	40
Stavspiker 34°	41-42
Spikerskrue	45

Annet

Korrosjonsklasser	35
Spikerguiden	36-37

For spikerguide se side 36-37.



Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1820M/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2,5 spiker/sek
Minidykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	68
Lydeffekt dB (A)	79
Dimensjon (L x B x H)	267 x 92 x 286 mm
Vekt inkl. batteri	2,4 kg

NT1850DA**Minidykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

2 stk 2,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister. Tak-/fot- og feielister. Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.

Varenr: 58010707

NOBB-nr: 56583153

GTIN-nr.: 4966376335497

Tilhørende minidykkertspiker: se side 49



Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1820M/UC18YFSL (leveres uten)
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2,5 spiker/sek
Minidykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	68
Lydeffekt dB (A)	79
Dimensjon (L x B x H)	267 x 92 x 286 mm
Vekt u/batteri	2,1 kg

NT1850DA (Tool Only)**Minidykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual.

Bruksområde

Dør- og vinduslister. Tak-/fot- og feielister. Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.

Varenr: 58010713

NOBB-nr: 57377494

GTIN-nr.: 4966376338832

Tilhørende minidykkertspiker: se side 49



Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1830/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,18
Lydtrykksnivå dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

NT1865DBSL**Standard dykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvending himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010705

NOBB-nr: 53671955

GTIN-nr.: 4966376316311

Tilhørende Standard dykkertspiker: se side 50



Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1830/UC18YFSL (leveres uten)
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,18
Lydtrykksnivå dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt u/batteri	3,05 kg

NT1865DBSL (Tool Only + HSC)**Standard dykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvending himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010711

NOBB-nr: 57377475

GTIN-nr.: 4966376338801

Tilhørende Standard dykkertspiker: se side 50

NT1865DA (Tool Only + HSC)
Standard dykkertpistol 20° 18V
Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister. Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010712

NOBB-nr: 57377486

GTIN-nr.: 4966376338825

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	20°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	32 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	81
Lydeffekt dB (A)	92
Dimensjon (L x B x H)	323 x 298 x 104 mm
Vekt u/batteri	3,00 kg



Tilhørende 20gr. dykkertspiker: se side 51

NR3675DD (Tool Only + HSC)
Spikerpistol duplex 21° 36V
Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Duplex bandede blanke dobbelthodespiker til forskaling, midlertidig feste, etc.

Varenr: 58010728

NOBB-nr: 60067355

GTIN-nr.: 4966376409549

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	SL36A18/UC18YSL3
Magasinvinkel	21°
Magasinkapasitet	35 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2 spiker/sek
Spikertlengde	45, 57, 75 mm
Tråddimensjon	3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 137 x 352 mm
Vekt u/batteri	4,20 kg



Tilhørende Duplexspiker: se side 48



Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**
Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasininkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt inkl. batteri	4,9 kg

NR1890DBRL
Stavspikerpistol 21° 18V
Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller, brukermanual, panelfot og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm

Varenr: 58010721

NOBB-nr: 53671974

GTIN-nr.: 4966376327805



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**
Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL (leveres uten)
Magasininkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt u/batteri	4,6 kg

NR1890DBRL (Tool only)
Stavspikerpistol 21° 18V
Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010724

NOBB-nr: 55988414

GTIN-nr.: 4966376327782



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**
Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt inkl. batteri	4,8 kg

NR1890DBCL
Stavspikerpistol 34° 18V
Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller, brukermanual, panelfot og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010723

NOBB-nr: 53671993

GTIN-nr.: 4966376327867



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**
Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL (leveres uten)
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt u/batteri	4,5 kg

NR1890DBCL (Tool only)
Stavspikerpistol 34° 18V
Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case).

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010725

NOBB-nr: 55988433

GTIN-nr.: 4966376327843

NT50AE2(T) Minidykkertpistol 0°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.
Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister.

Varenr: 58010214

NOBB-nr: 53667066

GTIN-nr.: 4966376297177

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,52 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,5 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,1
Lydtrykksnivå dB (A)	87
Lydeffekt dB (A)	97
Dimensjon (L x H)	254 x 233 mm
Vekt	1,0 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

NR90AD(S) Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 58010613

NOBB-nr: 53671917

GTIN-nr.: 4966376297054

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,5 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,5 bar
Luftinntak	PT 3/8"
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	86 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikertlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,9 - 3,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,0
Lydtrykksnivå dB (A)	98
Lydeffekt dB (A)	105
Dimensjon (L x B x H)	462 x 125 x 322 mm
Vekt	3,2 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Nordens bredeste spikringsassortiment

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Unik 3 års garanti

Når du kjøper verktøy fra HiKOKI Power Tools får du oss med på kjøpet. Dette innebærer oppfølging ved behov, eller råd og tips. Du slipper å registrere deg noe sted. Garantien gjelder umiddelbart etter kjøp.

Les mer om service og garanti på:
www.hikoki-powertools.no

B18/50-A1 Minidykkertpistol

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Himling og veggpanel, lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 50010205

NOBB-nr: 56829685

GTIN-nr.: 7034354800842

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Minidykkertlengde	20 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	1,615
Lydtrykksnivå dB (A)	95,53
Lydeffekt dB (A)	86,60
Dimensjon (L x B x H)	263 x 60 x 256
Vekt	1,25 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49



B18/55-F4
Minidykkertpistol m/LED lys
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk) panelfot, beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister Innvendig himling og veggpanel etc.

Varenr: 50010216

NOBB-nr: 57749746

GTIN-nr.: 7034354801757

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,22 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Minidykkertlengde	20 - 55 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	93
Dimensjon (L x B x H)	256 x 58 x 249 mm
Vekt	1,3 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

B16/50L-F4
Standard dykkertpistol m/LED lys
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk) panelfot, beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing. Møbelsnekring.

Varenr: 50010217

NOBB-nr: 57749943

GTIN-nr.: 7034354801764

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,90 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 dykkert
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	15 - 55 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,2
Lydeffekt dB (A)	85,5
Dimensjon (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vekt	1,65 kg



Tilhørende standard dykkertspiker: se side 50

B16/50L-A1
Standard dykkertpistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister Himling og veggpanel, lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 50010206

NOBB-nr: 56829693

GTIN-nr.: 7034354800859

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,61 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 dykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	30 - 50 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimensjon (L x B x H)	300 x 60 x 256
Vekt	1,6kg



Tilhørende standard dykkertspiker: se side 50



A17/90-F4

Stavspikerpistol 17°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010616

NOBB-nr: 57749701

GTIN-nr.: 7034354801726



Tilhørende 17gr. stavspiker: se side 39

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,43 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinwinkel	17°
Magasinkapasitet	50 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 - 3,30 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,61 m/sek ²
Lydtrykksnivå dB (A)	98,4
Lydeffekt dB (A)	98,8
Dimensjon (L x B x H)	480 x 121 x 335,3 mm
Vekt	3,29 kg

A22/90-F4

Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010617

NOBB-nr: 57749716

GTIN-nr.: 7034354801733



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,66 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinwinkel	21°
Magasinkapasitet	50 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 x 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	87,4
Lydeffekt dB (A)	100,4
Dimensjon (L x B x H)	540 - 125 x 335 mm
Vekt	3,2 kg

A22/90-C2

Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010604

NOBB-nr: 56829738

GTIN-nr.: 7034354800880



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

A22/130-A1 Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), sidehåndtak, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje og nøkler.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010614
NOBB-nr: 46138714
GTIN-nr.: 7034354613350

Spesifikasjoner

Luftforbruk	4,3 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	54 spiker
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2 spiker/sek
Spikerlengde	90 - 130 mm
Tråddimensjon	3,80 - 4,20 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,35
Lydtrykksnivå dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	94,5
Dimensjon (L x B x H)	553 x 144 x 478 mm
Vekt	6,2 kg



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

A34/90-F4 Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010618
NOBB-nr: 57749720
GTIN-nr.: 7034354801740

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,87 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	90 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 - 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,05
Lydtrykksnivå dB (A)	102,6
Lydeffekt dB (A)	98,2
Dimensjon (L x B x H)	480 x 125 x 340 mm
Vekt	3,33 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

A34/100-A4 Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon.

Varenr: 50010615
NOBB-nr: 49701014
GTIN-nr.: 7034354713128

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,87 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	90 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	57 - 100 mm
Tråddimensjon	2,90 - 3,30 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,76
Lydtrykksnivå dB (A)	85,7
Lydeffekt dB (A)	98,7
Dimensjon (L x B x H)	492,6 x 151,4 x 370,8 mm
Vekt	3,9 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42



GARANTI

3
ÅR



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,73 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	25 - 50 mm plastbandet 27 - 50 mm trådsveiset
Tråddimensjon	1,47 - 2,10 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,2
Lydtrykksnivå dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	89
Dimensjon (L x B x H)	258 x 108 x 284 mm
Vekt	1,5 kg

C21/50-B1C Coilspikerpistol 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus.
Stikkspikring, emballasje, paller og kasser

Varenr: 50010106
NOBB-nr: 28810661
GTIN-nr.: 7034358391650



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,23 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	250 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	45 - 90 mm plastbandet 45 - 75 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,50 - 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	94,5
Lydeffekt dB (A)	107,5
Dimensjon (L x B x H)	310 x 132 x 352 mm
Vekt	3,0 kg

C38/90-A1 Coilspikerpistol 16° (Singelskuddsbryter sett)

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010107
NOBB-nr: 30310676
GTIN-nr.: 7034358391780



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,75 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet 32 - 65 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,30 - 2,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,2
Lydtrykksnivå dB (A)	85,2
Lydeffekt dB (A)	98,2
Dimensjon (L x B x H)	268 x 132 x 306 mm
Vekt	2,0 kg

C28/65-A1C Coilspikerpistol 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus.
Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010108
NOBB-nr: 30737803
GTIN-nr.: 7034358391797



C29/65-C1
Coilspikerpistol 16°
Spesialpistol for Decra og MFT spikerskrue*
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), decrafot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning
Stikkspikring, Decra-tak, paller og kasser

Varenr: 50010113

NOBB-nr: 51841084

GTIN-nr.: 7034354714149

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,85 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet 32 - 65 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,30 - 2,90 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	278 x 128 x 317 mm
Vekt	2,3 kg



Decrafot

NYHET MFT
Spikerskrue
se. s. 45

Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

C33/75-A1
Coilspikerpistol 16°
(Singelskuddsbryter sett)
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk,
kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring,
emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010110

NOBB-nr: 41030180

GTIN-nr.: 7034358391803

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,82 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	45 - 75 mm plastbandet 45 - 75 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,50 - 3,30 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,4
Lydtrykksnivå dB (A)	87,3
Lydeffekt dB (A)	100,3
Dimensjon (L x B x H)	313 x 132 x 315 mm
Vekt	2,8 kg



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

C28/65-F1
Coilspikerpistol 0°
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus.
Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010114

NOBB-nr: 52659698

GTIN-nr.: 7034354715573

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,76 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	0°
Magasinkapasitet	200 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet
Tråddimensjon	2,03 - 2,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,99
Lydtrykksnivå dB (A)	90,5
Lydeffekt dB (A)	98,3
Dimensjon (L x B x H)	300 x 145 x 316 mm
Vekt	2,3 kg



Tilhørende 0gr. coilspiker: se side 43





Tilhørende 16gr. pappspiker: se side 48

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,72 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	120 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikertengde	19 - 45 mm trådsveiset
Tråddimensjon	3,1 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,3
Lydtrykksnivå dB (A)	85
Lydeffekt dB (A)	90
Dimensjon (L x B x H)	270 x 118 x 280 mm
Vekt	2,08 kg

C31/45-F4
Pappspikerpistol 16°
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beltekrok, beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Shingel, takpapp og asfalt vindtettpate etc. G.U. gipsplate Sutakplater etc.

Varenr: 50010406

NOBB-nr: 57749958

GTIN-nr.: 7034354801771



Tilhørende 16gr. coilbeslagspiker: se side 55

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 spiker
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Spikertengde	40 - 65 mm plastbandet
Tråddimensjon	3,3 - 4,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	93,7
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	278 x 100 x 317 mm
Vekt	2,3 kg

C33/65MC-A1
Beslagspikerpistol Coil 16°
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Feste av bygningsbeslag mot trevirke.

Varenr: 50010652

NOBB-nr: 52659672

GTIN-nr.: 7034354715559



Tilhørende herdet betongdykkert: se side 51

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,28 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 T-dykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertengde	20 - 50 mm
Tråddimensjon	1,80 mm (betong) 1,6 x 1,4 mm (trevirke)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,16
Lydtrykksnivå dB (A)	89,2
Lydeffekt dB (A)	96,7
Dimensjon (L x B x H)	276 x 77 x 259 mm
Vekt	1,5 kg

B16/50-D1
Betongdykkertpistol 0°
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, nøkler, smørelje og maskinkoffert.

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister mot betong og treverk. Innvendig himling og veggpanel etc.

Varenr: 50010215

NOBB-nr: 52659664

GTIN-nr.: 7034354715542

Basso er en av verdens ledende produsenter innen pneumatiske verktøy.



BASSOs spikerverktøy er velkjent for sin stadige innovasjon og strenge kvalitetskontroll. Med idealer om profesjonalitet, innovasjon, grundig forskning og utvikling, samt engasjement for menneskelig velferd og dedikasjon til kvalitet, ble BASSO raskt verdens ledende produsent innen sitt felt.

I 1995 var BASSO den eneste ISO9001-sertifiserte taiwanske produsenten i feltet og brukte kvalitetssikringen i FoU, monterings- og servicesystemet. BASSO er også ISO14001 sertifisert – noe som innebærer at de er forpliktet til bærekraftig og miljøvennlig produksjon.



Tilhørende 100 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,34 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	140 kramper
Avtrekkerfunksjon	Serieskudd
Hastighet	5 kramper/sek
Krampelengde	19 - 51 mm
Krampebredde	10,6 mm (100)
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimensjon (L x B x H)	369 x 93 x 286 mm
Vekt	2,5 kg

16/851-A1
Krampepistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010301

NOBB-nr: 21107149

GTIN-nr.: 7034358391506


Tilhørende 90 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Enkeltskudd
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	25 - 40 mm
Krampebredde	5,6 mm (90)
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,54
Lydtrykksnivå dB (A)	89,9
Lydeffekt dB (A)	95,86
Dimensjon (L x B x H)	266 x 60 x 253
Vekt	1,2 kg

S90/40L-A1
Krampepistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater Falsede himlinger Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010302

NOBB-nr: 56829704

GTIN-nr.: 7034354800873


Tilhørende 500 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,91 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	20 - 55 mm
Krampebredde	11 mm (500)
Tråddimensjon	1,25 - 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,49 m/sek ²
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	86,8
Dimensjon (L x B x H)	267 x 63 x 254,5 mm
Vekt	1,43 kg

S500/40L-F4
Krampepistol
Leveres med

Panelfot, beskyttelsesbriller, smøreolje, nøkler, maskinkoffert brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010312

NOBB-nr: 57749962

GTIN-nr.: 7034354801788

S26/38-B1

Krampepistol

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smørelje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som asfaltimpregnerte plater, kartong og emballasje.

Varenr: 50010308

NOBB-nr: 50725125

GTIN-nr.: 7034354713432

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,36 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	13 - 38 mm
Krampebredde	26,0 mm (H)
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,41
Lydtrykksnivå dB (A)	94,4
Lydeffekt dB (A)	97,8
Dimensjon (L x B x H)	360 x 78 x 236 mm
Vekt	2,4 kg



Tilhørende H kramper: se side 53

S80/16-D1

Krampepistol

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual, smørelje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Varenr: 50010309

NOBB-nr: 51475684

GTIN-nr.: 7034354713746

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,34 liter
Lufttrykk	4,2 - 7,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Dobbel sikkerhetsbryter
Hastighet	7 kramper/sek
Krampelengde	6 - 16 mm
Krampebredde	12,7 mm (8)
Tråddimensjon	0,95 x 0,65 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	83,3
Lydeffekt dB (A)	90,3
Dimensjon (L x B x H)	217,2 x 43,9 x 159,6
Vekt	0,87 kg



Tilhørende 8 kramper: se side 52

S11/16-A1

Krampepistol 140 Hammer Tacker

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual, smørelje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som papp, diffusjonsplast, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer. Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Varenr: 50010310

NOBB-nr: 52659683

GTIN-nr.: 7034354715566

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,34 liter
Lufttrykk	4,2 - 7,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Dobbel sikkerhetsbryter
Hastighet	7 kramper/sek
Krampelengde	6 - 16 mm
Krampebredde	10,5 mm (140)
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	1,50
Lydtrykksnivå dB (A)	70,2
Lydeffekt dB (A)	76,6
Dimensjon (L x B x H)	228 x 44 x 153 mm
Vekt	0,9 kg



Tilhørende 140 kramper: se side 53

S500/40LW-A1

Krampepistol

Leveres med

Verktøykoffert, panelfot, nippler, olje og verktøy.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010303

NOBB-nr: 56829723

GTIN-nr.: 7034354800866

Spesifikasjoner

Magasinkapasitet	100
Avtrekkerfunksjon	Enkeltskudd
Hastighet	5 kramper/sek
Luftforbruk	0,95 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Krampelengde	11 mm
Krampebredde	11,0 mm (500)
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,14
Lydtrykksnivå dB (A)	88,9
Lydeffekt dB (A)	90,2
Vekt	1,3 kg



Tilhørende 500 kramper: se side 52





A-17/90G-A1 Stavspikerpistol 17° gass 6V

Leveres med

2 stk. 1,6Ah NiMH batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Bruker gasspatron: 50750066 (80ml/165mm), se s. 38

Varenr: 50010980

NOBB-nr: 46140133

GTIN-nr.: 7034354615095

Spesifikasjoner

Batteri	BS03 (6V)
Lader	BCHG02 (6V)
Batterifeste	Kassett
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	17°
Magasinkapasitet	1 spikerstrips (opp til 30 spiker)
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2 -3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Trådimensjon	2,80 - 3,30 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	94,3
Lydeffekt dB (A)	107,3
Dimensjon (L x B x H)	366 x 108 x 375 mm
Vekt	3,44 kg



Tilhørende 17gr. stavspiker: se side 39

SG500/40G-A1 Krampepistol 0° gass 6V

Leveres med

2 stk. 2,5Ah 7,2V Li-ion batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfot, nøkler og maskinkoffert

Bruksområde

Til materialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse som sponplater, MDF/Hunton tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, emballering, etc.

Bruker gasspatron: 50750065 (30ml/80mm), se s. 38

Varenr: 50010984

NOBB-nr: 57749981

GTIN-nr.: 7034354801801

Spesifikasjoner

Batteri	PBP2A66D1
Lader	r UP0172A-O1P (7,2V)
Batterifeste	Kassett
Ladetid	120 min
Magasinkapasitet	100 kramper
Antall avfyringer pr lading	8.000
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	1 - 2 kramper/sek
Krampelengde	16 - 40 mm
Krampebredde	11 mm (500)
Trådimensjon	1,25 x 1,05 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	100,4
Lydeffekt dB (A)	89,9
Dimensjon (L x B x H)	348,8 x 86 x 315 mm
Vekt	2,34 kg



Tilhørende 500 kramper: se side 52

SG31/40-A1 Krampepistol 0° gass 7,2V

Leveres med

2 stk 2,5 Ah 7,2 V Li-Ion batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, brukermanual, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Slangeløs innfestning av gjerdekramper i treverk, påler, stender, stolper etc.

Bruker gasspatron: 50750066 (80ml/165mm), se s. 38

Varenr: 50010982

NOBB-nr: 54391324

GTIN-nr.: 7034354732532

Spesifikasjoner

Batteri	PBPZA66DI Li-ion (7,2 V)
Lader	UP0172A-O1P (7,2 V)
Batterifeste	Slide
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 stk
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2 -3 kramper/sek
Krampelengde	25 - 40 mm
Krampebredde	12,5 mm
Trådimensjon	2,7 - 3,3 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,45
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	100,2
Dimensjon (L x B x H)	373 x 108 x 356 mm
Vekt	3,97 kg



Tilhørende gjerdekramper: se side 55

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>


Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,22 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	Enkel spiker
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	50 - 150 mm
Spikerdimensjon	2,75 - 4,60 mm
Hodedimensjon	6,6 - 15,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	23,0
Lydtrykksnivå dB (A)	91,3
Lydeffekt dB (A)	104,3
Dimensjon (L x B x H)	248 x 82 x 124 mm
Vekt	1,1 kg

PN-C2
Slaghammer
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual og smøreolje.

Bruksområde

Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc. Villmarkspanel, reisverk, forskaling, bindingsverk og kledning etc.

Varenr: 50010501

NOBB-nr: 22064141

GTIN-nr.: 7034358391582


Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,66 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	Enkel spiker
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	50 - 90 mm
Spikerdimensjon	2,00 - 4,10 mm
Hodedimensjon	8,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	27,0
Lydtrykksnivå dB (A)	94,7
Lydeffekt dB (A)	107,7
Dimensjon (L x B x H)	69 x 56 x 103 mm
Vekt	0,5 kg

PN-F1
Slaghammer
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual og smøreolje.

Bruksområde

Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc. Villmarkspanel, reisverk, forskaling, bindingsverk og kledning etc.

Varenr: 50010502

NOBB-nr: 41030198

GTIN-nr.: 7034358391827


Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,31 liter
Lufttrykk	7,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	25 stk
Magasininkel	34°
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	42 - 52 mm
Tråddimensjon	4,00 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	87,9
Lydeffekt dB (A)	100,9
Dimensjon (L x B x H)	277 x 112 x 254 mm
Vekt	1,9 kg

PN34/50-A1
Slaghammer 34°
Leveres med

Beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, og smøreolje.

Bruksområde

Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc.

Varenr: 50010503

NOBB-nr: 43703376

GTIN-nr.: 7034354620587

Tilhørende 34gr beslagspiker: se side 55



Z-140

Krampepistol (manuell)

Bruksområde

Papir og pappmaterialer Plakater, merking, emballering og diffusjonsplast etc. Møbeltapetsering og reparasjon. Dekorasjon og interiør.

Varenr: 50010850
NOBB-nr: 28182863
GTIN-nr.: 5018505028455

Spesifikasjoner

Magasinkapasitet	90 kramper
Avtrekkerfunksjon	Manuell
Krampelengde	6 - 14 mm
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Dimensjon (L x H)	185 x 117 mm
Vekt	0,9 kg



Tilhørende 140 kramper: se side 53

A-11

Stiftehammer (manuell)

Bruksområde

Papir og pappmaterialer Plakater, merking, emballering og diffusjonsplast etc. Møbeltapetsering og reparasjon. Dekorasjon og interiør.

Varenr: 50010801
NOBB-nr: 25599994
GTIN-nr.: 5018505010924

Spesifikasjoner

Magasinkapasitet	150 kramper
Avtrekkerfunksjon	Manuell
Krampelengde	6 - 10 mm
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Dimensjon (L x H)	305 x 60 mm
Vekt	0,9 kg



Tilhørende 140 kramper: se side 53

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Utviklet for
nordiske forhold
= høy kvalitet!



Oljefrie og smurte kompressorer for luftdrevne spikerpistoler.

**MFT**

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Kompressorer fra MFT


- et proft og driftssikkert valg.

NYHET



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1,2Hk (880W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	6 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	3.500/min
Avgitt luft	40 liter/min/6 bar
Luftuttak	1 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	8 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	97
Vekt	8,4 kg



MFT106/OF 1,2 Hk Kompressor oljefri

Bruksområde

Forsyning av trykklufddrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.


Varenr: 53010043
NOBB-nr: 57922737
GTIN-nr.: 7034354801979

Stillegående!
72dB



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1/3 Hk (245W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	4 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	42 liter/min/6 bar
Luftuttak	1 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vekt	11 kg



104/OF 1/3 Hk Kompressor oljefri

Bruksområde

Forsyning av trykklufddrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.


Varenr: 53010041
NOBB-nr: 52717836
GTIN-nr.: 7034354716600

Meget
stillegående!
63dB



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	9 liter
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.380/min
Avgitt luft	90 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	8 bar (118 psi)
Lydeffekt dB (A)	63
Vekt	22 kg



750/OF 1,0 Hk Kompressor oljefri

Bruksområde

Forsyning av trykklufddrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-/krampepistoler og enkel bruk med stavspikerpistoler.

Varenr: 53010034
NOBB-nr: 41604109
GTIN-nr.: 7034359203556

Unik 3 års garanti
- uten krav til registrering

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer.

Les mer på:
<https://hikoki-powertools.no/service/garanti>

GARANTI

3
ÅR

2020/OF 2,0 Hk

Kompressor oljefri


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010036
NOBB-nr: 42750846
GTIN-nr.: 7034354709978

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,0Hk (1470W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	18 liter (2x9 liter)
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.380/min
Avgitt luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	9 bar (130 psi)
Lydeffekt dB (A)	68
Vekt	41,5 kg



2520/OS 2,5 Hk

Kompressor oljesmurt - inkl feste for slangetrommel


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010040
NOBB-nr: 48426503
GTIN-nr.: 7034354711582

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljesmurt
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vekt	50 kg



2520SP/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri - inkl feste for slangetrommel


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010042
NOBB-nr: 52717840
GTIN-nr.: 7034354716617

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vekt	50 kg



2520/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010037
NOBB-nr: 44571993
GTIN-nr.: 7034354612483

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5 Hk (1840kW)
Spennning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter (2x10 liter)
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.400/min
Avgitt luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	75
Vekt	43 kg



NYHET

MFT Kompressorsett består av:

**MFT 106/OF oljefri kompressor,
MFT F50D minidykkpistol,
5m PU spiralslange og
2500 stk 40mm minidykkertspiker.**

Kompressoren har en motoreffekt på 1,2 Hk (880W) med max trykk på 8 bar og har en tankkapasitet på 6 liter. Minidykkpistolen er til bruk av minidykkertspiker (1,2mm) fra 15 - 50mm.

Spesifikasjoner

Motoreffekt	1,2Hk (880W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	6 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	3.500/min
Avgitt luft	40 liter/min/6 bar
Luftuttak	1 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	8 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	97
Vekt	8,4 kg

**MFT106/OF-F50D
Kompressorpakke**
Bruksområde

MFT Kompressorsett brukes til feste av listverk og gerikt, samt mindre snekkerarbeid.

Leveres med

MFT 106/OF oljefri kompressor,
MFT F50D minidykkpistol, 5m
PU spiralslange og 2500 stk
40mm minidykkertspiker



Inkl.
2500 stk
minidykkert



Varenr: 53000510
NOBB-nr: 57275865
GTIN-nr.: 7034354801313



**Selvsagt får du også
3-års garanti på alle
MFT kompressorer.**



Slangetrommel

Superflex soft, høytrykk 30 m

Bruksområde

Forsyning av høytrykksluft fra kompressor til høytrykksluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020051
NOBB-nr: 45080352
GTIN-nr.: 4966375891321

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttak	Standard høytrykksprofil
Lengde	30 m
Materiale	Gummi
Vekt	7,1 kg



Kompressorslange

Høytrykk 15 m


Bruksområde

Forsyning av høytrykksluft fra kompressor til høytrykksluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020053
NOBB-nr: 48151180
GTIN-nr.: 7034354711322

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttak	Standard høytrykksprofil
Lengde	15 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vekt	1,2 kg



Slangetrommel

Superfleksibel soft (-40°) 30 m 1/4"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53030014
NOBB-nr: 49709993
GTIN-nr.: 7034354713135

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Eurostandard
Lengde	30 m
Materiale	PVC
Vekt	8,2 kg



Slange

Superfleksibel soft (-40°) 15 m 1/4"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020020
NOBB-nr: 49710674
GTIN-nr.: 7034354713142

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Lengde	15 m
Materiale	Soft
Vekt	1,75 kg



Slange

Superfleksibel soft (-40°) 15 m 3/8"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020021
NOBB-nr: 49710757
GTIN-nr.: 7034354713159

Spesifikasjoner

Dimensjon	3/8"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Lengde	15 m
Materiale	Soft
Vekt	2,45 kg



Slange

Polyuretan spiral 10 m 1/4"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020017
NOBB-nr: 45482004
GTIN-nr: 7034354613282

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro standard
Lengde	10 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vekt	0,8 kg





Norsk



Euro

Kuplinger med slangestuss

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020725	27682681	7034359202221	1/4"	Norsk standard	1
53020726	27682699	7034359202238	1/4"	Euro standard	1
53020731	25085168	7034359202108	5/16"	Norsk standard	1
53020732	25085176	7034359202115	5/16"	Euro standard	1
53020733	25085184	7034359202122	3/8"	Norsk standard	1
53020734	25085192	7034359202139	3/8"	Euro standard	1
53020745	43715136	703435920594	1/4"	Kombi (norsk/euro)	1
53020747	43715155	703435920617	5/16"	Kombi (norsk/euro)	1
53020746	43715140	703435920600	3/8"	Kombi (norsk/euro)	1

Kuplinger med gjenger



Utv. gj. norsk

Utv. gj. euro



Innv. gj. norsk

Innv. gj. euro



Innv. gj. kombi

Utv. gj. kombi

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020711	24473753	7034359202009	1/2" utv. gj.	Norsk standard	1
53020712	24473761	7034359202016	1/2" utv. gj.	Euro standard	1
53020713	24473779	7034359202023	1/4" utv. gj.	Norsk standard	1
53020714	24473787	7034359202030	1/4" utv. gj.	Euro standard	1
53020715	24473795	7034359202047	1/4" innv. gj.	Norsk standard	1
53020716	24473803	7034359202054	1/4" innv. gj.	Euro standard	1
53020717	43815713	7034354620693	3/8" utv. gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020718	43815732	7034354620709	3/8" innv. gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020749	43777905	7034354620662	1/4" innv. gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020748	43715166	703435620624	1/4" utv. gj.	Kombi (norsk/euro)	1

Nippler med slangestuss



Norsk



Euro

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020735	27682707	7034359202245	1/4"	Norsk standard	1
53020736	27682715	7034359202252	1/4"	Euro standard	1
53020741	25085200	7034359202146	5/16"	Norsk standard	1
53020742	25085218	7034359202153	5/16"	Euro standard	1
53020743	25085226	7034359202160	3/8"	Norsk standard	1
53020744	25085234	7034359202177	3/8"	Euro standard	1

Nippler med gjenger



Innv. gj. norsk

Innv. gj. euro



Utv. gj. norsk

Utv. gj. euro

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020314	28813525	7034359202306	1/4"	innv. gj. norsk standard	1
53020315	28813533	7034359202313	1/4"	innv. gj. euro standard	1
53020721	24810004	7034359202061	1/4"	utv. gj. norsk standard	1
53020722	24810756	7034359202078	1/4"	utv. gj. euro standard	1
53020723	24810764	7034359202085	3/8"	utv. gj. norsk standard	1
53020724	24862815	7034359202092	3/8"	utv. gj. euro standard	1
53020737	47225954	7034354711193	3/8"	innv. gj. norsk standard	1
53020738	47225946	7034354711186	3/8"	innv. gj. euro standard	1

Y-rør

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020751	25339748	7034359202184	1/4" 2 x innv./ 1 x utv.	1
53020752	25339755	7034359202191	1/4" 3 x innv.	1



Slangeklemmer

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall i forpk
53020701	24473738	7034359202207	1/4" 9,5 - 12 mm	2
53020702	24473746	7034359202214	3/8" 11 - 16 mm	2



Tappekran, kryss og svivel

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020828	28327518	7034359202290	Tappekran 1/4" utv.	1
53020825	28811610	7034359202283	Tappekran 3/8" utv.	1
53020826	28811628	7034359202269	Kryss 4 x 1/4" innv.	1
53020827	28811636	7034359202276	Svivel 1/4" innv./utv.	1



Komplett to-veis forgrening, med kombi kupling

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020753	47306904	7034354711216	3/8" norsk standard	1
53020754	47306912	7034354711223	3/8" euro standard	1



Sikkerhetskupling (gjør systemet trykløst før avkopling av slange/verktøy)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020707	47306866	7034354711230	1/4" norsk standard utv.gj (for kompressor)	1
53020708	47306874	7034354711247	1/4" euro standard utv.gj (for kompressor)	1
53020709	47306885	7034354711254	3/8" norsk standard innv.gj (for MFT 3/8" gummislange)	1
53020710	47306893	7034354711261	3/8" norsk standard innv.gj (for MFT 3/8" gummislange)	1



Blåsepistol BL-3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Beskrivelse	Antall
53020104	53701158	7034354718345	MFT blåsepistol BL-3	1



Panelfot til spikerpistoler

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750032	42539560	7034354611752	B18/55-A1	1
50750033	42643813	7034354611769	B16/50L-F1, B18/55-F1, MFT18/50, B18/50-A1, MFT16/50, B16/50L-F4, B16/50L-A1	1
50750034	42567121	7034354709954	B16/50-C1S	1
50750035	42597183	7034354611776	C21/50-B1C	1
50750036	42597198	7034354611783	S92/40-A1S, S92/40-A1S	1
50750037	42587202	7034354611790	S500/40-F1, SG500/40-A1, S500/40LW-A1, MFT540, 500/40L-F4, S500/40L-F1, S500/40G-A1	1
50750038	42597217	7034354611806	A34/64-A1S	1
50750039	42597221	7034354611813	A17/90-A1, N90PH-A1	1
50750040	42597917	7034354611820	A17/90-F1, A22/90-F1, A34/90-F1, A17/90-F4, A22/90-F4, A31/90-F4	1
50750041	42597921	7034354611837	16/50LW-A1S	1
50750043	42597940	7034354611851	C31/65-B1C, C33/75-A1, C38/90-A1	1
50750045	42617332	7034354611875	90/40-A1	1
50750048	44018762	7034354611165	B18/55-F1	1
50750073	55363325	7034354714187	Decrafot C29/65-C1	1
4100400	52302738	8717574059700	NR1890DBRL/DBCL	1
4100410	56606862	8717574059861	NT1850DBSL	1
66885788	42750241	4966375637707	NR90GR2/NR90GC2	1
66886846	43655534	4966375713050	NT50GS, NT1850DBSL	1
66885887	42687256	4966375650591	NT50AE2	1
66880132	42687286	4966375415336	NV90AB	1
66886401	42717042	4966375679967	NR90AE	1
66886349	42750286	4966375690399	NT1865DBSL, NT65GS	1



50750032



50750033



50750034



50750035



50750036



50750037



50750038



50750039



50750040



50750041



50750043



50750045



50750048



50750073



4100400



4100410



66885788



66886846



66885887



66880132



66886401



66886349

Bruksområde

Settet består av: olje, rensespray, rengjøringsbørste, justeringsnøkkel og koffert.
Passer til alle luftdrevne spikerpistoler.

Rensesett for HiKOKI gasspistol

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
4100430	57279944	8717574067576	Rensesett	NR90GR2, NR90GC2, NT50GS, NT65GS/A17/90G-A1, S500/40G-A1/SG31/40-A1 og tilsvarende gasspistoler	1

**Olje til gasspistoler**

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
66714810	42888595	8717574001129	Olje for o-ringer	NR90GR2, NR90GC2, NT50GS, NT65GS/A17/90G-A1, S500/40G-A1, SG31/40-A1 og tilsvarende gasspistoler	1

**Batteri til gasspistoler**

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
60020306	53450804	4549115140806	Batteri BCC715G 7,2V	NR90GC2/NR90GR2	1
60020100	30536890	4966375647355	Batteri EBM315 3,6V	NT65GS/NT50GS	1
50011051	47417504	7034354711407	Batteri BS03 Basso 6V	A17/90G-A1, S500/40G-A1	1
50011065	56738375	7034354800767	Batteri Li-ion PBP2A66D1 7,2V	SG31/40-A1, SG500/40-A1	1



60020306



60020100



50011051



50011065

Batterilader til gasspistoler

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
68030608	41032608	4966376162949	Batterilader UC18YGL2 7,2-18V	NR90GC2, NR90GR2	1
68030115	41521808	4966376162277	Batterilader UC3SML 3,6V	NT65GS, NT50GS	1
50011062	47416244	7034354711414	Batterilader 6V	A17/90G-A1, S500/40G-A1	1
50011064	56738394	7034354800781	Batterilader UP0172A-O1P 7,2V	SG34/40-A1, SG500/40-A1	1
50011063	56738386	7034354800774	Kabel for batterilader UP0172A-O1P	SG34/40-A1, SG500/40-A1	1



68030608



68030115



50011062



50011064



50011063

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>



Avtrekkersett enkeltskudd

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750067	47475305	7034354711148	C33/65MC-A1 / B16/50-D1 A17/90-F1/A22/90-F1/A34/90-F1	1



Bitsverktøy for skruautomat (Hitachi høytrykk skruautomat WF4H2)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750071	48224044	7034354711650	Hitachi WF4H2	1



Bits PH2 til Hitachi høytrykk skruautomat WF4H2 (2 stk/pk)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750031	47474537	7034354711209	Hitachi WF4H2	1



Beltekrok universal

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750072	53550518	7034354714088	Alle spikerpistoler med 1/4" nippelfeste	1



Innhold: 30 ml
Høyde: 80 mm



Innhold: 80 ml
Høyde: 165 mm

Gasspatron (2 stk/pk)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750065	45305680	7034354613312	NT50GS - NT65GS-A2 - S500/40G-A1	1
50750066	45305695	7034354613329	NR90GC2 - NR90GR2 - A17/90G- A1 /SG31/40-A1	1

KORROSJONSKLASSE

Tydelige symboler enklere navigasjon



Tydelige symboler gjør det enklere å navigere seg frem til riktig bruksområde. Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.

KORROSJONSKLASSE			UTENDØRS	INNENDØRS
C1	MEGET LAV	El.forsinket og gulkromatisert	-	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2	LAV	Messing og elf./lakkert	Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Innlands-atmosfære	Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.
C3	MIDDELS	MFT1000 Varmforsinket	By og Industri-atmosfære, moderat forurensset med svovel. Klima med lavt saltinnhold.	Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier.
C4	HØY	MFT2000, Thermodiff. rustfri A2	Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold	Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.
C5	MEGET HØY (Industri/Marin)	Syrefast A4	Industri: Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære Marin: Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold.	Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensset atmosfære



SPIKERPISTOL COIL
C38/90-A1 50010107



SPIKERPISTOL COIL
NV90AB 58010104



SPIKERPISTOL 16GR C33/75-A1
50010110



SPIKERPISTOL COIL C28/65-A1C
50010108



SPIKERPISTOL COIL 16GR
C21/50-B1C 50010106



SPIKERPISTOL STAV A22/90-F4
50010617



STAVSPIKERPISTOL A17/90-F4
50010616

Coilsper
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000
50050113 / 25078296



16GR 31/90 BLCC A3000
50050114 / 25078288



16GR 25/50 BLRCC A4000
50050212 / 25078262



16GR 25/65 BLRCC A4000
50050214 / 25078247



16GR 28/75 BLRCC A3000
50050215 / 25078239



16GR 25/65 TD.K.CC A4000
50050411 / 25078205



16GR 28/75 TD.K.CC A4000
50050418 / 46455761



16GR 31/90 TD.K.CC A4000
50050419 / 46465716



16GR 23/50 TD.K.CC A4000
50050405 / 25078213



16GR 28/75 ZSCC A3000
50050311 / 25078221



16GR 23/50 VGRCC A800
50050450 / 45148861



16GR 25/65 VGKCC A800
50050451 / 45414861



16GR 28/75 VGKCC A800
50050452 / 45148933



16GR 31/90 VGKCC A800
50050453 / 45396445



COILPLAST 25/50 A4RCC A800
50050650 / 47472952



COILPLAST 25/65 A4RCC A800
50050651 / 47472978



COILPLAST 28/75 A4RCC A800
50050652 / 47472997



16GR 25/50 A4RCC A800 D
50050670 / 47473118



16GR 25/65 A4RCC A800 D
50050671 / 47473232



16GR 28/75 A4RCC A800 D
50050672 / 47473243



Coilsper
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000
50050113 / 25078296



16GR 31/90 BLCC A3000
50050114 / 25078288



16GR 25/50 BLRCC A4000
50050212 / 25078262



16GR 25/65 BLRCC A4000
50050214 / 25078247



16GR 28/75 BLRCC A3000
50050215 / 25078239



16GR 25/65 TD.K.CC A4000
50050411 / 25078205



16GR 28/75 TD.K.CC A4000
50050418 / 46455761



16GR 31/90 TD.K.CC A4000
50050419 / 46465716



16GR 23/50 TD.K.CC A4000
50050405 / 25078213



16GR 28/75 ZSCC A3000
50050311 / 25078221



16GR 23/50 VGRCC A800
50050450 / 45148861



16GR 25/65 VGKCC A800
50050451 / 45414861



16GR 28/75 VGKCC A800
50050452 / 45148933



16GR 31/90 VGKCC A800
50050453 / 45396445



Coilsper
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000
50050113 / 25078296



16GR 31/90 BLCC A3000
50050114 / 25078288



16GR 25/50 BLRCC A4000
50050212 / 25078262



16GR 25/65 BLRCC A4000
50050214 / 25078247



16GR 28/75 BLRCC A3000
50050215 / 25078239



16GR 25/65 TD.K.CC A4000
50050411 / 25078205



16GR 28/75 TD.K.CC A4000
50050418 / 46455761



16GR 23/50 TD.K.CC A4000
50050405 / 25078213



16GR 28/75 ZSCC A3000
50050311 / 25078221



16GR 23/50 VGRCC A800
50050450 / 45148861



16GR 25/65 VGKCC A800
50050451 / 45414861



16GR 28/75 VGKCC A800
50050452 / 45148933



16GR 28/68 VGRCC A800
50050753 / 53518935



16GR 28/68 VGRCC A4000
50050763 / 53518946



COILPLAST 25/50 A4RCC A800.
50050650 / 47472952



COILPLAST 25/65 A4RCC A800.
50050651 / 47472978



COILPLAST 28/75 A4RCC A800.
50050652 / 47472997



16GR 25/50 A4RCC A800 D
50050670 / 47473118



16GR 25/65 A4RCC A800 D
50050671 / 47473232



16GR 28/75 A4RCC A800 D
50050672 / 47473243



SPIKERPISTOL COIL C29/65-C1
50010113

Coilsper betong
16 grader

16GR 25/50 BLRCC A4000
50050212 / 25078262



16GR 25/65 BLRCC A4000
50050214 / 25078247



16GR 25/65 TD.K.CC A4000
50050411 / 25078205



16GR 23/50 TD.K.CC A4000
50050405 / 25078213



16GR 23/50 VGRCC A800
50050450 / 45148861



16GR 25/65 VGKCC A800
50050451 / 45414861



16GR 25/50 BLRCC A4000
50050112 / 25078262



PLAST 25/50 A4 RCC A800
50050650 / 47472952



PLAST 25/65 A4 RCC A800
50050651 / 47472978



16GR 25/65 A4 RCC A800 D
50050671 / 47473232



Coilsper
16 grader

16GR C21/40 VG RI A3000
50050601 / 30570709



16GR C21/50 VG RI A3000
50050602 / 30570717



16GR 21/45 BLCC A4000
50050111 / 24918062



16GR 21/35 BLRCC A4000
50050208 / 55363401



16GR 21/50 BLRCC A4000
50050211 / 25078270



PLAST C21/40 A4 RI A3000
50050501 / 30552939



PLAST C21/50 A4 RI A3000
50050502 / 30570691



SPIKERPISTOL PAPP C31/45-F4
50010406

Pappspiker

31/25 A4 A7200
50080107 / 30552921



31/25 BL A7200
50080108 / 45210616



31/19 VG A2400
50080150 / 45433795



31/22 VG A2400
50080151 / 45433806



31/25 VG A2400
50080152 / 46030577



31/32 VG A2400
50080153 / 45433825



31/35 VG A2400
50080154 / 46074212



31/38 VG A2400
50080155 / 45396434



31/45 VG A2400
50080156 / 45860965



SPIKERPISTOL STAV A22/90-C2
50010604



SPIKERPIST. STAV NR1890DBRL
58010721

Stavspiker
21 grader

21GR 28/65 BLKCC A500
50110401 / 21092820



21GR 28/75 BLKCC A500
50110402 / 21092846



21GR 31/90 BLKCC A500
50110403 / 21092861



21GR 28/55 TD.K.CC A500
50110100 / 25078064



21GR 28/65 TD.K.CC A500
50110101 / 21092978



21GR 28/75 TD.K.CC A500
50110102 / 21092994



21GR 31/90 TD.K.CC A500
50110103 / 21093018



21GR 28/48 RING A4 A500
500110501 / 53004893



21GR 28/55 RING A4 A500
500110502 / 53004904



21GR 28/65 RING A4 A500
500110503 / 53004912



21GR 28/75 RING A4 A500
500110504 / 53004923



21GR 31/90 RING A4 A500
500110505 / 53004938



STAVSPIKERPISTOL GASS
A17/90G-A1 17GR 50010980

Stavspiker
17 grader

17GR 28/65 BLKCC A500
50100401 / 21092812



17GR 28/75 BLKCC A500
50100402 / 21092838



17GR 31/90 BLKCC A500
50100403 / 21092853



17GR 28/55 TD.K.CC A500
50100101 / 21698188



17GR 28/65 TD.K.CC A500
50100102 / 21092960



17GR 28/75 TD.K.CC A500
50100103 / 21092986



17GR 31/90 TD.K.CC A500
50100104 / 21093000



17GR 31/65 ZRCC A500
50100201 / 24918039



17GR 28/48 RING A4 A500
500100501 / 53004397



17GR 28/55 RING A4 A500
50010050



SPIKERPISTOL STAV 34GR
NR90AD 58010613



SPIKERPISTOL DYKK
B16/50L-F4 50010217



SPIKERPISTOL DYKK MINI
NT50AE2(T) 58010214



SPIKERPISTOL KRAMPE
S500/40L-F4 50010312



STAVSPIKERPISTOL
A22/130-A1 50010614



SPIKERPISTOL COIL
C28/65-F1 50010114



SPIKERPISTOL STAV A34/90-F4
50010618



SPIKERPISTOL DYKK
B16/50L-A1 50010206



SPIKERPISTOL MINIDYKK
B18/55-F4 50010216



SPIKERPISTOL KRAMPE
S500/40LW-A1 50010303



SPIKERPIST. STAV NR1890DBCL
58010723



SPIKERPISTOL DYKK
NT1865DBSL 58010705



SPIKERPISTOL MINIDYKK
NT1850DA 58010713




KRAMPEPISTOL GASS
SG500/40G-A1 50010984



DYKKERTPISTOL
NT1865DA 58010710



SPIKERPISTOL MINIDYKK
B18/50-A1 50010205



20MM ELF A5000
50060202 / 21105895



30MM ELF A5000
50060204 / 21105911



40MM ELF A5000
50060205 / 21105937



50MM ELF A5000
50060206 / 24398984



40MM ELF/HVIT A5000
50060305 / 42456324



50MM ELF/HVIT A5000
50060306 / 42456332



30MM A2 RUSTFRI A2500
50060402 / 28810687



35MM A2 RUSTFRI A2500
50060403 / 28810695



40MM A2 RUSTFRI A2500
50060404 / 28810703



45MM A2 RUSTFRI A2500
50060405 / 28810711

Stavspikerpistol

21GR 38/100 VGRCC A1500
50110630 / 49396056

21GR 38/120 VGRCC A1500
50110631 / 49396060

21GR 38/130 VGRCC A1500
50110632 / 49396075

Stavspikerpistol

0GR 25/50 VGRCC A800
50050460 / 55551837

0GR 25/65 VGRCC A800
50050461 / 55551841

0GR 28/75 VGRCC A800
50050462 / 55551856

0GR 25/50 VGRCC A2400
50050465 / 55551860

0GR 25/65 VGRCC A2400
50050466 / 55551875

0GR 25/75 VGRCC A2400
50050467 / 55551886

0GR 25/65 A4 RCC A800
50050471 / 55551905

0GR 28/75 A4 RCC A800
50050472 / 55551913

0GR 25/65 A4 RCC A2400
50050476 / 55551924

0GR 28/75 A4 RCC A2400
50050477 / 55551943

Dykkertspiker

32 mm (1,6mmx1,4mm)
50060552/ 56833015

38 mm (1,6mmx1,4mm)
50060554/56833034

50 mm (1,6mmx1,4mm)
50060556/ 56833053

63 mm (1,6mmx1,4mm)
50060558/ 56833072

Rustfri A2:
32 mm (1,6mmx1,4mm)
50060572/ 56833083

38 mm (1,6mmx1,4mm)
50060574/ 56833223

50 mm (1,6mmx1,4mm)
50060576/ 56833681

Stavspiker 34 grader - D-hode

34GR 31/90 VGCC A2000
50070808 / 30112387

34GR 28/50 VGKCC A500
50071001 / 46139100

34GR 28/65 VGKCC A500
50071002 / 46074204

34GR 28/75 VGKCC A500
50071003 / 45306686

34GR 31/90 VGKCC A500
50071004 / 45432285

34GR 28/50 VGRCC A2000
50070701 / 27169978

34GR 28/63 VGRCC A2000
50070702 / 27152230

34GR 28/75 VGRCC A2000
50070706 / 27209428

34GR 31/90 VGRCC A2000
50070704 / 27152255

34GR 28/63 A4 A2000
50070901 / 30570725

34GR 31/90 A4 A2000
50070902 / 30570733

34GR 31/98 A4 A2000
50070903 / 30570741

Stavspiker 34 grader - Fullhode

34GR 28/50 VGRCCFH A2000
50070711 / 56570481

34GR 28/63 VGRCCFH A2000
50070712 / 56570496

34GR 28/75 VGRCCFH A2000
50070713 / 56570500

34GR 31/90 VGRCCFH A2000
50070716 / 56570515

34GR 28/50 VGKCCFH A500
50071011/ 56570443

34GR 28/65 VGKCCFH A500
50071012/ 56570458

34GR 28/75 VGKCCFH A500
50071013/ 56570462

34GR 31/90 VGKCCFH A500
50071016/ 56570477

34GR 31/90 VGKCCFH A500
50070736/ 56570534

Dykkertspiker

30MM ELFORSINKET A2500
50060101 / 21105762

35MM ELFORSINKET A2500
50060102 / 21105770

40MM ELFORSINKET A2500
50060104 / 21105788

45MM ELFORSINKET A2500
50060106 / 21105796

50MM ELFORSINKET A2500
50060107 / 21105804

60MM ELFORSINKET A2500
50060109 / 22583926

65MM ELFORSINKET A2500
50060111 / 21105820

40MM ELF/HVIT A2500
50060190 / 42456305

50MM ELF/HVIT A2500
50060191 / 42456313

30MM A2 RUSTFRI A2500
50060402 / 28810687

35MM A2 RUSTFRI A2500
50060403 / 28810695

40MM A2 RUSTFRI A2500
50060404 / 28810703

45MM A2 RUSTFRI A2500
50060405 / 28810711

Krampe

520 ELF 11MM RYGG A5000
50020201 / 21106059

525 ELF 11MM RYGG A5000
50020202 / 21106067

530 ELF 11MM RYGG A5000
50020203 / 21106075

535 ELF 11MM RYGG A5000
50020204 / 21106083

540 ELF 11MM RYGG A5000
50020205 / 21106091

Minidykkertspiker

20MM ELF A5000
50060202 / 21105895

30MM ELF A5000
50060204 / 21105911

40MM ELF A5000
50060205 / 21105937

50MM ELF A5000
50060206 / 24398984

40MM ELF/HVIT A5000
50060305 / 42456324

50MM ELF/HVIT A5000
50060306 / 42456332

Velg riktig spiker til din maskin.



El.forsinket / Blank



Varmforsinket




Syrefast A4



Thermo diffusjon C4

Bredt utvalg av maskinspiker.



MFT leverer også et bredt spikersortiment innen:

- Stav - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Coil - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Papp - blank, varmgalvanisert og syrefast
- Dykkert - el.forsinket og rustfri A2
- Krampe - el.forsinket



Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, kammet blank (BLK) 17°




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100401	21092812	7034358311115	28/65 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100402	21092838	7034358311122	28/75 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100403	21092853	7034358311139	31/90 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C1

Plastbandet



BL = Blank stål
K = Kammet stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ringet elektrolytisk forsinket (ZR) 17°
- for gulvspon

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100201	24918039	7034358311573	31/65 ZRCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C1



Z = Elektrolytisk forsinket
R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker kammet, thermodiffusjon (TDK) 17°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100101	21698188	7034358311146	28/55 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100102	21092960	7034358311153	28/65 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100103	21092986	7034358311160	28/75 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100104	21093000	7034358311177	31/90 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C4



TD = Thermodiffusjon
K = Kammet stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker, ring syrefast A4 17°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50100501	53004397	7034354716822	28/48 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100502	53004401	7034354716839	28/55 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100503	53004416	7034354716846	28/65 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100504	53004420	7034354716853	28/75 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100505	53004435	7034354716860	31/90 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500




C5



A4 = Syrefast
R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Plastbandet



CE

C1

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, kammet blank (BLK) 21°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50110401	21092820	7034358311276	28/65 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110402	21092846	7034358311283	28/75 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110403	21092861	7034358311290	31/90 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500

BL = Blank stål K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker kammet, thermodiffusjon (TDK) 21°



CE

C4

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110100	25078064	7034358311382	28/55 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110101	21092978	7034358311313	28/65 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110102	21092994	7034358311320	28/75 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110103	21093018	7034358311337	31/90 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500

TD = Thermodiffusjon K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 21°




CE

C3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50110630	49396056	7034354711971	38/100 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110631	49396060	7034354711988	38/120 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110632	49396075	7034354711995	38/130 VGRCC	A22/130-A1	1500

VG = Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ring syrefast A4 21°



CE

C5

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50110501	53004893	7034354716877	28/48 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110502	53004904	7034354716884	28/55 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110503	53004912	7034354716891	28/65 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110504	53004923	7034354716907	28/75 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110505	53004938	7034354716914	31/90 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500

A4 = Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Stille- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, rund blank (BL) 34° - D-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070103	21092903	7034358311443	31/90 BLCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

BL = Blank stål CC = Smørende harpiksbelegg



Papirbandet



Stavspiker, rund blank (VG) 34° - D-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070808	30112387	7034358311009	31/90 VGCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert CC = Smørende harpiksbelegg



Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 34° - D-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070701	21169978	7034358311726	28/50 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070702	27152230	7034358311733	28/63 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070706	27209428	7034358311986	28/75 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070704	27152255	7034358311757	31/90 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070705	27152263	7034358311764	31/98 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg



Stavspiker, kammet varmgalvanisert (VGK) 34° - D-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50071001	46139100	7034354612674	28/50 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071002	46074204	7034354612681	28/65 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071003	45306686	7034354612698	28/75 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071004	45432285	7034354612704	31/90 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500



VG =Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker ringet, syrefast A4 34° D-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070901	30570725	7034358311771	28/63 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070902	30570733	7034358313515	31/90 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070903	30570741	7034358313522	31/98 A4RCC	A34/100-A4	2000



A4 =Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Papirbandet



Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 34° - Full-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50070711	56570481	7034354800613	28/50 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070712	56570496	7034354800628	28/63 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070713	56570500	7034354800637	28/75 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070716	56570515	7034354800644	31/90 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070717	56570526	7034354800651	31/98 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster FH = Fullhode (Offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, kammet varmgalvanisert (VGK) 34° - Full-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50071011	56570443	7034354800576	28/50 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071012	56570458	7034354800583	28/65 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071013	56570462	7034354800590	28/75 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071016	56570477	7034354800606	31/90 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500

VG =Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster FH = Fullhode (offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, rund varmgalvanisert (VG) 34° - Full-hode



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50070736	56570534	7034354800668	31/90 VGCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert FH = Fullhode (offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 0°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050460	55551837	7034354731191	25/50 VGRCC	C28/65-FI	800
50050461	55551841	7034354731207	25/65 VGRCC	C28/65-FI	800
50050462	55551856	7034354731214	28/75 VGRCC	C28/65-FI	800
50050463	57296956	7034354801443	28/65 VGRCC	C28/65-FI	800
50050465	55551860	7034354731221	25/50 VGRCC	C28/65-FI	2400
50050466	55551875	7034354731238	25/65 VGRCC	C28/65-FI	2400
50050467	55551886	7034354731245	28/75 VGRCC	C28/65-FI	2400



C3

Plastbandet



VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring syrefast A4 0°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050470	57296960	7034354801450	25/50 A4RCC	C28/65-FI	800
50050471	55551905	7034354731252	25/65 A4RCC	C28/65-FI	800
50050472	55551913	7034354731269	28/75 A4RCC	C28/65-FI	800
50050473	57296975	7034354801467	28/65 A4RCC	C28/65-FI	800
50050476	55551924	7034354731276	25/65 A4RCC	C28/65-FI	2400
50050477	55551943	7034354731283	28/75 A4RCC	C28/65-FI	2400



C5



A4 =Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker linsehode, A4 syrefast 0°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050480	57296922	7034354801412	25/50 A4RCCL	C28/65-FI	800
50050481	57296937	7034354801429	28/65 A4RCCL	C28/65-FI	800
50050482	57296941	7034354801436	28/75 A4RCCL	C28/65-FI	800



C5



A4 =Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg

Tydelige symboler enklere navigasjon




Tydelige symboler gjør det enklere å navigere seg frem til riktig bruksområde. Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.

Plastbandet

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.



C3

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050601	30570709	7034358313546	21/40 VGRCC	C21/50-BIC	3000
50050602	30570717	7034358313539	21/50 VGRCC	C21/50-BIC	3000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



C5

Coilspiker linsehode, A4 syrefast 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050501	30552939	7034358313553	21/40 A4RCCL	C21/50-BIC	3000
50050502	30570691	7034358313607	21/50 A4RCCL	C21/50-BIC	3000

A4 =Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg



C3

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°
For panel

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050750	53518897	7034354718499	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050751	57296994	7034354801474	28/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050752	57297005	7034354801481	28/65 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050753	53518935	7034354718512	28/68 VGRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050754	57297013	7034354801498	28/75 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050760	53518920	7034354718505	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050761	57297024	7034354801504	28/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050762	57297032	7034354801511	28/65 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050763	53518946	7034354718529	28/68 VGRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050764	57297043	7034354801528	28/75 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Plastbandet

Coilspiker flatt hode, ring syrefast A4 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050650	47472952	7034354711018	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050651	47472978	7034354711025	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050652	47472997	7034354711032	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800

A4 = Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



C5



Coilspiker linsehode (L), ring syrefast A4 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050670	47473118	7034354711087	25/50 A4RCCL	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050671	47473232	7034354711094	25/65 A4RCCL	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050672	47473243	7034354711100	28/75 A4RCCL	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800

A4 = Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg



C5

Spikerskrue 16°. elektrolytisk forsinket for gulvspon
Flatt hode med TX15

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072013	57161073	7034354801085	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400



C1

Spikerskrue 16°. HP (high protection)
for kledning (MFT2000) TX15

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072031	57161084	7034354801092	33x48 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - 90HMC	2400
50072033	57161092	7034354801108	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400

MFT2000 = 2000 timer salttåketest



C4

Spikerskrue 16°. Syrefast A4
for terrasse (butt spiss) TX15

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072053	57161103	7034354801115	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400



C5



Trådsveiset



Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Coilspiker flatt hode, rund blank (BL) 16°



C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050111	24918062	7034358313362	21/45 BLCC	C21/50-BIC	4000
50050112	25078304	7034358313379	21/50 BLCC	C21/50-BIC	4000
50050113	25078296	7034358313386	28/75 BLCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000
50050114	25078288	7034358313393	31/90 BLCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	3000

BL = Blank stål CC = Smørende harpiksbelegg



Coilspiker flatt hode, ring blank (BLR) 16°



C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050208	55363401	7034354716747	21/35 BLRCC	C21/50-BIC	4000
50050211	25078270	7034358313133	21/50 BLRCC	C21/50-BIC	4000
50050212	25078262	7034358313461	25/50 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050214	25078247	7034358313485	25/65 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050215	25078239	7034358313140	28/75 BLRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000

BL = Blank stål R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



Coilspiker flatt hode, ring elektrolytisk forsinket (ZR) for gulvspan



C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050230	57611358	7034354801658	31/65 ZRCC	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	4000

Z = Elektrolytisk forsinket R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



Coilspiker flatt hode, skrudd elektrolytisk forsinket (ZS) 16°



C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050311	25078221	7034358313508	28/75 ZSCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000

Z = Elektrolytisk forsinket S = Skru CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Trådsveiset

Coilspiker flatt hode, kammet varmgalvanisert (VGK) 16°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050451	451414861	7034354612575	25/65 VGKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800
50050452	45148933	7034354612582	28/75 VGKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	800
50050453	45396445	7034354612599	31/90 VGKCC	C38/90-A1, NV90HMC, NV90AB	800



C3



VG =Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050450	45148861	7034354612568	23/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800
50050420	46344037	7034354617471	31/98 VGRCC	C38/100-A1	800



C3



VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring thermodiffusjon (TDR) 16°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050425	53007564	7034354716938	23/50 TDRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000



C4

TD =Thermodiffusjon R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg



Coilspiker flatt hode, kammet thermodiffusjon (TDK) 16°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050426	53007572	7034354716945	25/65 TDKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050427	53007583	7034354716952	28/75 TDKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	4000
50050428	53007598	7034354716969	31/90 TDKCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	4000



C4



TD =Thermodiffusjon K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Trådsveiset

Bruksområde

Shingel, takpapp og asfalt vindtettpate etc. G. U gipsplate, sutakplater etc.




C3

Pappspiker, varmgalvanisert 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50080150	45433795	7034354612605	31/19	C31/45-F4	2400
50080151	45433806	7034354612612	31/22	C31/45-F4	2400
50080152	46030577	7034354612629	31/25	C31/45-F4	2400
50080153	45433825	7034354612636	31/32	C31/45-F4	2400
50080154	46074212	7034354612643	31/35	C31/45-F4	2400
50080155	45396434	7034354612650	31/38	C31/45-F4	2400
50080156	45860965	7034354612667	31/45	C31/45-F4	2400



C5

Pappspiker, syrefast 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50080172	52984415	7034354716754	31/25	C31/45-F4	2400



C1

Plastbåndet Duplexspiker, dobbelthode
Rund blank (BL) 21°

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
4100441	60070969	8717574069396	3.3X57/45MM BL	NR3675DD	2000
4100442	60070970	8717574069402	3.3X70/58MM BL	NR3675DD	2000
4100443	60070971	8717574069419	3.3X89/77MM BL	NR3675DD	2000

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister Innvendig himling og veggpanel etc.

Minidykkert, elektrolytisk forsinket

INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060202	21105895	7034358316240	20 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060203	57296184	7034354801368	25 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060204	21105911	7034358316264	30 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060207	57296192	7034354801375	35 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060205	21105937	7034358316288	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060206	24398984	7034358316295	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000

C1



1,25 x 1,05 mm

Minidykkert, syrefast A4

STAINLESS

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060211	57296203	7034354801382	30 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500
50060212	57296218	7034354801399	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500
50060213	57296222	7034354801405	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500

C5



1,25 x 1,05 mm

Minidykkert hvit, elektrolytisk forsinket

INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060305	42456324	7034354709855	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060306	42456332	7034354709862	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000

C1



1,25 x 1,05 mm

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing. Møbelsnekring.

Standard dykkert rett, elektrolytisk forsinket



1,60 x 1,40 mm

C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060101	21105762	7034358316110	30 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060102	21105770	7034358316127	35 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060104	21105788	7034358316134	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060106	21105796	7034358316141	45 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060107	21105804	7034358316158	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060109	22583926	7034358316165	60 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500
50060111	21105820	7034358316172	65 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500

Standard dykkert rett hvit, elektrolytisk forsinket



1,60 x 1,40 mm

C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060190	42456305	7034354709831	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060191	42456313	7034354709848	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500

Standard dykkert rett, A2 rustfri



1,60 x 1,40 mm

C4

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060402	28810687	7034358316318	30 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060403	28810695	7034358316325	35 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060404	28810703	7034358316332	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060405	28810711	7034358316349	45 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060406	28810729	7034358316356	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500


Dykkert 20° elektrolytisk forsinket 1,6mm x 1,4mm



INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060552	56833015	7034354800897	32 mm	NT1865DA	2500
50060554	56833034	7034354800910	38 mm	NT1865DA	2500
50060556	56833053	7034354800934	50 mm	NT1865DA	2500
50060558	56833072	7034354800958	63 mm	NT1865DA	2500

C1



1,60 x 1,40 mm

Dykkert 20° rustfri A2 - 1,6mm x 1,4mm



STAINLESS

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060572	56833083	7034354800965	32 mm	NT1865DA	2500
50060574	56833223	7034354800972	38 mm	NT1865DA	2500
50060576	56833681	7034354800989	50 mm	NT1865DA	2500

C4



1,60 x 1,40 mm

T-dykkert rett, for betong (herdet)



INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060501	28811644	7034358316400	18 mm	B16/50-D1	1500
50060502	28811651	7034358316417	25 mm	B16/50-D1	1500
50060503	28811669	7034358316424	32 mm	B16/50-D1	1500
50060504	28811677	7034358316431	38 mm	B16/50-D1	1500
50060506	28811693	7034358316455	50 mm	B16/50-D1	1500

C1



1,80 mm

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer
Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Krampe 100, elektrolytisk forsinket



C1

B:10,6 mm - 1,60 x 1,40 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant. F-/pak
50020101	21105952	7034358317100	100/25 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020102	21105960	7034358317117	100/30 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020103	21105978	7034358317124	100/35 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020104	21105986	7034358317131	100/40 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020105	21106000	7034358317155	100/50 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000

Krampe 500, elektrolytisk forsinket



C1

B:11,0 mm - 1,25 x 1,05 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant. F-/pak
50020201	21106059	7034358317209	520 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020202	21106067	7034358317216	525 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020203	21106075	7034358317223	530 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020204	21106083	7034358317230	535 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020205	21106091	7034358317247	540 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000

Krampe 8, elektrolytisk forsinket



C1

B:12,7 mm - 0,95 x 0,65 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020302	21106216	7034358317414	8/8 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020303	21106224	7034358317421	8/10 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020304	21106232	7034358317438	8/12 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020305	21106240	7034358317445	8/14 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020306	21106257	7034358317452	8/16 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000

Krampe 90, elektrolytisk forsinket



C1

B:5,6 mm - 1,25 x 1,05 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020401	21106166	7034358317315	90/25 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020402	21106174	7034358317322	90/30 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020403	21106182	7034358317339	90/35 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020404	21106190	7034358317346	90/40 - B 5,6 mm	MFT9040	5000

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer
Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Krampe 92, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020405	21106125	7034358317278	92/30 - B 8,5 mm	S92/40-A15	2500
50020406	21106133	7034358317285	92/35 - B 8,5 mm	S92/40-A15	2500
50020407	21106141	7034358317292	92/40 - B 8,5 mm	S92/40-A15	2500

C1



B:8,5 mm - 1,25 x 1,05 mm

Krampe H, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020705	51009537	7034354713654	H/19 - B 26 mm	S26/38-B1	5000
50020706	57294205	7034354801344	H/25 - B 26 mm	S26/38-B1	5000
50020707	57294213	7034354801351	H/35 - B 26 mm	S26/38-B1	5000

C1



B:26 mm - 1,60 x 1,40 mm

Krampe 140 Tackwise, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020002	25600024	5018505555104	140/6 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020003	25600032	5018505555128	140/8 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020004	25600040	5018505555142	140/10 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000

C1



B:10,5 mm - 1,20 x 0,45 mm



MANUFACTURER: BASSO INDUSTRY CORP
NO. 24, 38TH RD. TAICHUNG INDUSTRIAL ZONE,
TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

Bruksområde

Montering av middels tunge fester av ulike materialer mot stål og betong.

Skuddspiker, varmgalvanisert (med gasspatron)



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110708	47473474	7034354710905	3,05 x 15 mm	NC40G	1000
50110707	45766382	7034354614029	3,05 x 17 mm	NC40G	1000
50110709	47473614	7034354710912	3,05 x 20 mm	NC40G	1000
50110710	47473625	7034354710929	3,05 x 25 mm	NC40G	1000

C3



Bruksområde

Montering av middels tunge fester av ulike materialer mot stål og betong.

Skuddspiker, elektrolytisk forsinket



INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110750	55376092	7034354732952	2,5x19 mm	NC50H	2000
50110751	55376103	7034354732969	2,5x22 mm	NC50H	2000

CE

C1



Bruksområde

Beslagspiker, ring - varmgalvanisert brukes til feste av bygningsbeslag i konstruksjoner og reisverk. For innen og utendørs bruk. Ringet profil gir meget god uttrekksverdi.

Beslagspiker, varmgalvanisert 16°




OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110807	54376560	7034354732518	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600
50110808	57163006	7034354801177	4x50 mm	C33/65MC-A1	1600
50110809	57163025	7034354801184	4x60 mm	C33/65MC-A1	1600

CE

C3



Beslagspiker, elektrolytisk forsinket 16°



INDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110817	57163275	7034354801191	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600
50110818	57163286	7034354801207	4x50 mm	C33/65MC-A1	1600
50110819	57163294	7034354801214	4x60 mm	C33/65MC-A1	1600

C1



Beslagspiker papirbandet, varmgalvanisert 34°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110803	50482036	7034354713289	4x42 mm	PN34/50-A1	1000
50110804	50482104	7034354713296	4x52 mm	PN34/50-A1	1000

CE

C3



Beslagspiker plastbandet, thermodiffusjon 34°



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110855	57980792	7034354802044	4x42 mm	PN34/50-A1	500

CE

C4



Gjerdekrampe, varmgalvanisert

Bruksområde

For gjerdekramper i treverk, påler, stender, stolper etc.



OUTDOOR

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020500	54376556	7034354732501	3,1x40 mm	SG31/40-A1	2100

C3





Nordens bredeste spikrings Sortiment

HIKOKI

BASSO

MFT

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

Varenr: 98040044

Revidert: 07.03.2023
Med forbehold om trykkfeil