MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Mer kraft med MULTI VOLT.

Full frihet og fleksibilitet.



Adapter ET36A
gjør at du kan velge å kjøre batterimaskinen din på strøm ved behov.



1000W+

Batterikraft som tilsvarer effekt på 1000W eller mer.

Innvotation never stops. Sortimentet blir bare større og bredere. s. 15

36V MULTI VOLT er kompatibel med 18V HiKOKI/Hitachi s. 3

3 års garanti på elverktøy, batterier og ladere.
10 dagers fornøydhetsgaranti. s. 14

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

1000W+

Gjør batteriverktøyet ditt om til et hybridverktøy.

Gjør jobben enda enklere og mer fleksibel med strømadaper for "trådløse" maskiner.


Med batteriplattformen MULTI VOLT lanserte vi batterimaskiner som er like sterke som de strømdrevne med ledning. Nå er det tid for neste verdensnyhet – en hybridadapter. Den gir batteridrevne verktøy den ultimate frihet, allsidighet og sikkerhet. Du trenger ikke lengre både et batteridrevet og et strømdrevet verktøy.

Med hybridadapteren kan du kjøre på strøm når du har tilgang til dette - og batteri alle andre ganger. Det gir en uslåelig fleksibilitet og frihet som kommer til å gjøre arbeidshverdagen lettere. Vi i HiKOKI jobber for å utvikle innovasjoner som skal gjøre din jobb og hverdag enklere, mer effektiv og lønnsom!

Høy kapasitet, 374 kutt i 48 x 98 mm (B-batteri)

Laser og LED-lys

Glideskinner som gjør sagen plasseringsvennlig



36V Adapter ET36A

Adapteren kan kan brukes med alle MULTI VOLT-verktøy, ettersom den kobles til maskinens batteriuttak | Veier kun 0,8 kg | Strømuttak 230V | Maks kraftuttak 2000W | Ledningslengde totalt 6 meter | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

V. 68020454 N. 54511921

1000W+

MULTI VOLT

Jobb effektivt uten ledning.

36V Kompatibelt med 18V system

Batteriindikator

36V Unik celle-teknologi som gir mer kraft i liten "kropp"

Lett og kompakt - tilsvarende 18V

36V kan erstatte behov for bruk av elektrisk verktøy



DOBBEL KRAFT

Kraften til ledning. Friheten med batteri.

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående effekt på over 1.080W (a) /1.440W (b) og er en reell utfordrer til strømdrevet verktøy.

"Smart batteri" - endrer automatisk mellom 2 Volt-nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah), i forhold til maskinen som blir brukt. Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

A

Batteri BSL36A18

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah). Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76 mm. Vekt 0,7 kg

V.60020905 N: 53519143



Effekt 1.080W

Ladetid, kun 32 min

Samme størrelse og vekt som 18V

B

Batteri BSL36B18

MULTI VOLT 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah). Dim (L x B x H) 134 x 83 x 75 mm. Vekt 0,97 kg

V.60020906 N: 54195033



Effekt 1.440W

Ladetid, kun 52 min

Mer kraft, lengre driftstid

SMART KJØP!

Tool only + MULTI VOLT batteripakke

Med MULTI VOLT batteri/ladepakke med 2 x BSL36A18 og hurtiglader UC18YSL3 et smart utgangspunkt for å bygge opp din MULTI VOLT batteriverktøy-plattform.



Hurtiglader - raskest i sin klasse!
Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah), 20 min (3,0Ah), 32 min (5,0Ah) og 38 min (6,0Ah).

Batteri/ladepakke V.68020011 N: 54337984

Lad inntil 4 batterier samtidig

Med HiKOKI multiport batterilader UC18YTSL kan du lade opptil 4 batterier på samme tid. Du kan selv velge om du vil lade ett batteri omgangen (raskt) eller alle samtidig. Laderen har også 2 stk USB ladere og kan brukes som skjøteledning. Med HiKOKIs originale lade-system er det ingen problem å lade fra strømaggregat.

V.68030612 N: 54511584 **NYHET**



MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

1000W+



Effektiv blåsefunksjon

Overbelastningsbeskyttelse

DEEP CUT mm **Skjæredybde på hele 66 mm**

36V Sirkelsag 165 mm C3606DA

Meget høy sagekapasitet (skjæredybde på hele 66 mm – tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm) | Mykstart | børsteløs motor | Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30 % lengre driftstid | sagbladiameter 165 mm | hulldiameter 20 mm | hastighet ubelastet 4.300 /min (2.000 /min i silent mode) | vekt 3,4 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekasse (HSC4)

V: 68010919 N: 54071254 (komplett)
V: 68010918 N: 54071235 (Tool Only + HSC)

BRUSHLESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL





Kutter 48 mm

Power-/silent funksjon

Trådløs kommunikasjon med støvsuger

Bluetooth

36V Sirkelsag 125 mm C3605DA

Høy kapasitet! | Samme kuttehastighet som ledningsmodellene | Høy kraft betyr at du kan belaste mer | HMS | Kompakt og lett, kun 2,7 Kg Balansepunktet er nær håndtaket noe som gir ekstremt god manøvreringsevne og reduserer brukerslitasje | Power mode / silent mode | Reduserer lydnivå og forlenger brukstid | Maskinen bytter automatisk over til Power mode når belastning øker og tilbake når belastning reduseres

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekasse (HSC4)

V. 68010923 N. 55022293 (komplett)
V. 68010922 N. 55022285 (Tool Only + HSC)

BRUSHLESS Brushless Motor

ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM



1000W+

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

374 kutt i 48 x 98 mm

Laser og LED-lys

Klassens beste kuttehastighet pr lading

36V Kapp og gjærsag C3610DRA

Høy kapasitet | Klassens beste på antall kutt pr. ladning (BSL36B18) | 374 kutt i 2"x4" | Klassens beste på kuttehastighet (10 " kapp-/gjærsag) | Glideskinner gjør at sagen kan stå nærme vegg | Ekstrem enkel justering av "tilt" på hendel nærmest deg | Laser og LED lys

V. 68011500 N. 54511172 (komplett)
V. 68011501 N. 54511323 (Tool Only)





Ekstremt rask

Enkelt bladbytte

Lave vibrasjonsverdier

36V Bajonettsag CR36DA

Høy kapasitet! | Mer enn dobbelt så rask |
som både dagens batteri og ledningsmodell |
Pendelfunksjon | 4 hastighetsreguleringer |
HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt
- Håndtak foran: 10,7 m/s2 - Håndtak bak: 13,2 m/s2
Sterkt LED lys | Stor og praktisk opphengskrok |
Verktøyløst bladbytte | Verktøyløst justering av fot | Vekt 4,6 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bajonettsagblad og maskinkoffert

V: 68011018 N: 55022743 (komplett)
V: 68011017 N: 55022732 (Tool Only)

BRUSH LESS
Brushless Motor

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

36V Borskrutrekker DS36DA

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Ergonomisk grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,7 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

V: 68010365 N: 54011561 (Komplett)
V: 68010363 N: 54011512 (Tool Only + HSC)



BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Knallsterk, 138Nm
Overbelastningsbeskyttelse
Elektrisk brems

36V Slagbormaskin DV36DA

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Kan også brukes til boring i mur og tegl (20 mm) | Ergonomisk grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,7 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

V: 68010740 N: 54071197
V: 68010738 N: 54071163 (Tool Only)



BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Knallsterk, 138Nm
Med slagfunksjon
Overbelastningsbeskyttelse



36V Muttertrekker 1/2" WR36DB

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.050Nm! | Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) | 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 1/2" firkant | kapasitet standardbolt M12 - M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.800 /min | 4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010544 N: 54071133 (komplett)
V: 68010543 N: 54011595 (Tool Only + HSC)

Høyest moment i sin klasse, 1.050 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1.650 Nm





BRUSHLESS Brushless Motor
IP56
1/2"

36V Muttertrekker 3/4" WR36DA

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.100Nm! | Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) | 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 3/4" firkant | kapasitet standardbolt M12 - M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagtall ubelastet 0 - 2.900 /min | 4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010546 N: 54071152
V: 68010545 N: 54071144 (Tool Only + HSC)

Høyest moment i sin klasse, 1.100 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1800 Nm





BRUSHLESS Brushless Motor
IP56
3/4"

36V Slagskrutrekker WH36DB

Kraftig børsteløs motor på 210 Nm med HiKOKI slagmekanisme "Triple Hammer" | 4 innstillingstrinn | LED-lys og batteriindikator | vann- og støvresistent konstruksjon IP56 | hastighet ubelastet 0 - 2.900 /min | maks moment 210 Nm | vekt inkl. batteri 1,6 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010861 N: 54071220 (Komplett)
V: 68010859 N: 54071201 (Tool Only + HSC)

1/4"
BRUSHLESS Brushless Motor
IP56

Må prøves!

HMS-vennlig

For tøffe oppgaver







Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

Ergonomi i toppklasse!

1000W+



36V Vinkelsliper 125 mm G3613DA

Kraftig børseløs motor | trinløs variabel hastighet | motorbrems | lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping | skivediameter 125 mm | hastighet ubelastet 3.000 - 9.500 /min (auto-mode 5.000 /min.) | vekt 2,8 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68016024 N: 54071284 (Komplett)
V: 68016023 N: 54071273 (Tool Only)

Automode start

Lave vibrasjonsverdier

40% raskere enn 18 volt



36V Vinkelsliper 230 mm G3623DA

Høy maks belastning! | Maskinen kan kjøre uavbrutt under mye belastning | Effektiv kuttehastighet | 18,3 sek – Vinkeljern 50x50x5mm | Mange kutt pr. ladning 38 kutt på 2 stk BSL36B18 | Vinkeljern 50x50x5mm | Vibrasjonsdempet sidehåndtak | Mykstart | «Auto mode»; maskinen registrerer selv belastning og justerer hastigheten | Utskiftbart støvfilter | vekt 7,9 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V. 68016026 N: 55170076 (Komplett)
V. 68016025 N: 55169100 (Tool Only)

Automode start

Lave vibrasjonsverdier

Effektiv kuttehastighet



36V Kombihammer SDS-max DH36DMA

Høy kapasitet! | 28mm i betong (20mm med støvavsug) | 15% raskere enn DH18DBL | 3 arbeidsmetoder, rotasjon og hammer, kun rotasjon eller kun hammer | HMS! Lave vibrasjonsverdier på kun 17,5 m/s² | Samme størrelse som dagens 18V og 20% lettere enn dagens 36V | RFC er en sensor som bryter strømmen ved fastkjørsel og hindrer vridning av underarm | Gummiert håndtak | vekt 7,9 kg.

Leveres med 2 stk. 4,0Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, dybdestopper, sidehåndtak, smøremiddel og maskinkoffert.

V: 68010105 N: 54337920
V: 68010110 N: 54511357 (Tool Only + HSC)

SDS-max feste

Lave vibrasjonsverdier

Opptil 40 mm i betong





Kompakt og lett

Børsteløs motor

RFC funksjon

36V Kombihammer DH36DPA

"3-Mode Function" (Borer, hamrer og meisler) | RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved fastkjørsel. | Elektrisk bremse | Kan brukes med støvsugersystem | SDS-plus verktøyfeste | kapasitet i betong 28 mm (maks 20 mm med sug) | hastighet ubelastet 0 - 1.100 /min | vibrasjonsnivå 17,5 m/s² (3D) | slagenergi 3,3 Joule | vekt 3,9 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lader, dybdestopper, sidehåndtak og stablekasse (HSC4)

V: 68010137 N: 53988226 (Komplett)
V: 68010136 N: 53988075 (Tool Only + HSC)

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS



36V Kjedesag CS3630DA

Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for sikkert grep | Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems | Verktøyfri kjedejustering | Automatisk, justerbar kjedesmøring Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå | Kjedehastighet ubelastet 8,3 m/sek | Tankvolum (olje) 80 ml | Sverdlengde 300 mm (12") | Vekt u/batteri 4,9 kg

Leveres med kjededeksel, kjedeolje

V: 69019136 N: 55170481(Tool Only)



Liten og nettt

Lave vibrasjonsverdier

Mekanisk kjedebrems

36V Gresstrimmer CG36DA(L)

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems | Vekt u/batteri 4,9 kg

Leveres beskyttelsesdeksel, trimmerhode m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.

V: 69019114 N: 55170515 (Tool Only)



Bøyle-håndtak (loop)

Enkel i bruk

Enkel tråbytte

Lave vibrasjons- og lydnivåer

36V Gresstrimmer CG36DA

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems | Brukstid pr. lading ca. 42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.) | Hastighet ubelastet 5.800 - 7.000 /min | Maks kutte-kapasitet Ø310 mm | Vekt u/batteri 5,1 kg

Leveres med beskyttelsesdksel, trimmerhode m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.

V: 69019113 N: 55170500 (Tool Only)



"Sykkel-håndtak"

Doble tråder

Ergonomisk håndtak

Lave vibrasjons- og lydnivåer

SKOG OG HAGE

Lette og stillegående verktøy med MULTI VOLT



36V Hekksaks CH3656DA

Brukervennlig, velbalansert og lett hekksaks med høy klippekapasitet | Lavt støynivå, perfekt for støysensitive områder | Hastighetsregulering i 4 trinn | Sverd med dobbelt skjær og trippelslipt tanning | Robust girhus (bunndel i aluminium) | Brukstid pr. lading ca. 62,5 min | Klippehastighet 1.000 - 1.500 /min | Sverdlengde / effektiv klippelengde 620 mm / 560 mm | Vekt u/batteri 4,1 kg

Stillegående

Lave vibrasjons- og lydnivåer

Lang brukstid

Leveres med sverddeksel

V: 69019126 N: 55170496 (Tool Only)



36V Blåseggregat RB36DA

Brukervennlig og lett blåseaggregat | Børsteløs motor gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motor | Hastighetsregulering i 4 trinn + turboeffekt (4+1) | Sikkert og komfortabelt grep med gummiert håndtak | Feste for bæreereim | Luftvolum 0-680 m³ /t, 800 m³/t ("turbo modus") | Blåsehastighet 45 (53) m/sek | Vekt u/batteri 2,8 kg

V: 69019146 N: 55170443 (Tool Only)

Høy kakasitet

4 effektnivåer

Børstels motor



MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Rent og støvfritt arbeidsmiljø



RP3608DA

Støvsuger (våt/tørr) 36V

V. 68018996 N. 55168237 (Tool Only)

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Våt og tør støvsuger
- Maks sugekraft 300 W
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Blåse system sørger for høy sugekraft
- Blåser rent filter med egen «eksos»
- Kan brukes på kun 1 batteri

Vekt 10,4 kg

3 ÅRS VERKTØY GARANTI

Unik garanti

3 års garanti på alt av elektroverktøy, batteriverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norden for å kunne gi raskest mulig service til deg.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Sjekk også ut vår 10 dagers Fornøydhetsgaranti

MULTI VOLT 10 DAGER FORNØYDHETS-GARANTI

For fullstendige garantivilkår:
https://hikoki-powertools.no/service/fornoydhetsgaranti-1

RP3608DB

Støvsuger (tørr) 36V

V. 68018997 N. 55168241 (Tool Only)

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Bluetooth automatisk start funksjon
- Parret med maskin starter støvsugeren når maskinen starter
- Slår seg av automatisk
- Etter 2 timer slår støvsugeren seg av og sparer strøm
- Kan brukes på kun 1 batteri
- Leveres uten rørpakke og munnstykke

Vekt 10,4 kg

Bluetooth

BRUSH LESS Brushless Motor

Bluetooth

Lang støvslange

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



Tilbehør

V. 66328099	N. 55238006	Støvpose plast, 10 pkn for RP3608DA
V. 66330599	N. 55187860	Filterholder for RP3608DA/RP150YB
V. 66337458	N. 55188102	Filter våt/tørr for RP3608DA/RP150YB
V. 66337522	N. 55238014	Våtmunnstykke RP3608DA
V. 66337523	N. 55238025	Møbelmunnstykke RP3608DA
V. 66373627	N. 55238033	Støvpose papir, 5 pkn for RP3608DA
V. 4100602	N. 56159558	Støvpose syntetisk M-klasse 16,5, 4 pkn for RP250YDL/300YDL/3608DA/B
V. 66373588	N. 55949944	Utstyrsboks RP3608DA/RP3608DB

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

MULTI VOLT






Sortimentet som bare blir større og bredere.



Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning
- både med 18V og 36V verktøy

Mer kraft med MULTI VOLT.

Oversikt over arbeidskapasitet pr. batteri (Volt/Ah).

Produkt	Modell/betegnelse	Batteri	Ampere	Ant / min		Materiale / oppgave
125mm sirkelsag	C3605DA	36V	2.5Ah	220	kutt	
			4.0Ah	350	kutt	T38 x 235mm Tre
165mm sirkelsag	C3606DA	36V	2.5Ah	106	kutt	
			4.0Ah	170	kutt	
	C18DBAL	18V	5.0Ah	107	kutt	T50 x 300mm Tre
185mm sirkelsag	C3607DA	36V	2.5Ah	140	kutt	
			4.0Ah	220	kutt	T50 x 300mm Tre
255mm kapp-/ gjærsag	C3610DRA	36V	2.5Ah	260	kutt	
			4.0Ah	374	kutt	T50 x 100mm Tre
Gresstrimmer	CG36DA CG36DTA	36V	2.5Ah	18	min	
			4.0Ah	28	min	
Hekksaks	CH3656DA	36V	2.5Ah	62	min	
			4.0Ah	100	min	
Kjedesag	CS3630DA	36V	2.5Ah	190	kutt	
			4.0Ah	300	kutt	50 x 50 mm Tre
Blåseaggregat	RB36DA	36V	2.5Ah	9,5	min	
			4.0Ah	15	min	maks hastighet
Bajonettsag	CR36DA	36V	2.5Ah	74	kutt	
			4.0Ah	127	kutt	
	CR18DBL	18V	5.0Ah	59	kutt	T38 x 235mm Tre
SDS-Plus Kombihammer	DH36DPA	36V	2.5Ah	168	hull	
			4.0Ah	270	hull	
	DH18DBL	18V	6.0Ah	177	hull	Dia 8.5mm x 40mm
SDS-Max Borhammer	DH36DMA	36V	2.5Ah	39	hull	
			4.0Ah	62	hull	Dia 16mm x 60mm
115mm Vinkelsliper	G3612DA	36V	2.5Ah	10	min	
			4.0Ah	16	min	
125mm Vinkelsliper	G3613DA	36V	2.5Ah	10	min	
			4.0Ah	16	min	Sliping metallplate
230mm Vinkelsliper	G3623DA	36V	2.5Ah	10	kutt	
			4.0Ah	12	kutt	50x50xT5mm jern vinkel
Støvsuger	RP3608DA RP3608DB	36V	2.5Ahx2	76/32/8	min	Lav/middels/høy hastighet
			4.0Ahx2	120/52/14	min	
Muttertrekker	WR36DA WR36DB	36V	2.5Ah	95	bolter	
			4.0Ah	150	bolter	Stramming M24 x 80 med 3 sek
Slagskrutrekker	WH36DB	36V	2.5Ah	220	skruer	
			4.0Ah	350	skruer	D5.3 mm x L120mm treskrue
Borskrutrekker / slagborskrutrekker	DS36DA DV36DA	36V	2.5Ah	121	hull	
			4.0Ah	193	hull	
	DS18DBL2	18V	6.0Ah	103	hull	

Teknologi i fokus siden 1948



HiKOKI TEKNOLOGI – ETT SKRITT FORAN

MULTI VOLT
Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteri-platformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteri-verktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.

Li-ion batteri
HiKOKIs batterier har en unik inne-bygget batterikretskontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bære-kraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lenger og tåler langtidslagring.

HSC - HiKOKI Stackable Case
Praktisk verktøykoffert/kasse som kan klipses/stables med tilsvarende kofferter (gjelder også MFT - skruer og festemid-ler). HSC-stablekoffert gir trygg og enkel oppbevaring og transport og utsetter verktøyene dine for mindre slitasje.

IP56
Internasjonal standard - International Protection (IP) utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi inn-kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.

Brushless motor
Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.

Triple hammer
Maskinen er utstyrt med en ny "Triple hammer" funksjon med 3 slag pr rotasjon i stedet for konvensjonelle 2 slag. Dette gjør at maskinen går meget raskt og smidig, med lave vibrasjonsnivåer.

User Vibration Protection
UVP er en patentert vibrasjonsdem-pende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgiv-ning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

Aluminium Housing Body
Intern dobbelisolert konstruksjon med en meget solid formstøpt alumi-nium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.

Low vibration handle
Ergonomisk gummibelagt håndtak med vibrasjonsreduksjon.
Dette gjør at du kan jobbe lengre med lavere risiko for skader.

Active Control System
ACS regulerer motorens omdreinings-hastighet, effekt, slaghastighet og/ eller tiltrekningsmoment gjennom automatisk analyse av motstand og belastning slik at verktøyet arbeider optimalt i henhold til oppgaven som skal utføres.

Reactive Force Control
Smart system som stanser motor ved fare for overbelasning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukereren mot vrid-ning i arm ved utilsiktet stans.

Din HiKOKI-forhandler:

Med forbehold om trykkfeil

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00
www.hikoki-powertools.no

Varenr. 98040036

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no