

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Elektroverktøy
katalog
1-2020





Vi er **HiKOKI**



Hikoki Power Tools Norway AS endret 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Norway AS og inngår i det multinasjonale konsernet Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsetning og mer enn 6.500 ansatte. Koki Holdings er eid av det amerikanske private equity selskapet KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til byggevare-, elektro-, VVS- og jernvarebransjen innen områder som elektroverktøy, spiking og festemidler. Produkt-spekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

Hikoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen. Av totalt 142 medarbeidere jobber 62 i Norge.

Besøksadresse: Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller.

Vissste du at...

HiKOKI Power Tools er en komplett leverandør med sterke merkevarer i profesjonell kvalitet innen elektroverktøy, spiking, skruer og festemidler - så bli godt kjent med logoene nedenfor - du finner de alle på www.hikoki-powertools.no



Kniver, skraper og skjæreverktøy.



Skruer og festemidler.



Spikerpistoler/
spikringsverktøy.



Batteri- og elverktøy. Tilbehør.

Innhold.

Garanti s. 4

Teknologier s. 5

MULTI VOLT s. 6

Batteriverktøy s. 8-52



Adapter (hybridadapter) 36V	9
Arbeidslampe 14,4V / 18V	45
Arbeidslykt 14,4V / 18V	45
Armeringsklipper (Bendof bøye-/klippemaskiner)	84-87
Bajonettsag 1.010W	73
Bajonettsag 1.100W UVP	73
Bajonettsag 10,8V	46
Bajonettsag 18V	29
Bajonettsag 36V	29
Båndsag 18V	31
Båndsliper 1.020W	76
Båndsliper 1.020W	76
Batterier	39
Betongkutter 2.400W	82
Betongslicer 1.300W	82
Blandemaskin 1600W	54
Blandemaskin 1800W	54
Blåseaggregat 36V	43
Bordsag 36V	24
Bordsag 1800W 255 mm	70
Borhammer 18V SDS-Plus	20
Borhammer 730W	57
Borhammer 830W	57
Bormaskin 240W	54,55
Bormaskin 710W	55
Bormaskin 720W	55
Bormaskin 860W	55
Borskrutrekker / drill 12V	49
Borskrutrekker / drill 18V	10-11
Borskrutrekker / drill 36V	12
Brekkhammer 1.340W	62
Brekkhammer 2.000W UVP	62
Dykkertistol 18V	37
Eksenterslicer 230W	76
Eksenterslicer 350W	76
Gjengestagkutter 18V	30
Gresstrimmer 36V)	42
Hekksaks 36V	42
Høvel 18V	28,29
Høvel 620W	74
Kappmaskin 2.000W	82
Kapp- / gjærsag 1.050W	71
Kapp- / gjærsag 1.100W	71
Kapp- / gjærsag 1.520W	71
Kapp og gjærsag 36V	25
Kjedesag 36V	43
Kombihammer 1.150W UVP	59
Kombihammer 1.500W UVP	60
Kombihammer 18V SDS-Plus	20
Kombihammer 36V SDS-Max	21
Kombihammer 36V SDS-Plus	21
Kombihammer 720W	58
Kombihammer 830W	57
Kombihammer 850W	59
Kombihammer 850W UVP	58
Kombihammer 900W UVP	58
Kombihammer 1100 UVP	59
Lykt 14,4V / 18V	45
Meiselhammer 500W	61
Meiselhammer 1150W UVP	61
Minidykkertistol 18V	37
Mlinstøvsuger 18V	45
Multimaskin 18V	28
Multimaskin 350W	73
Multiverktøy 10,8V	46
Muttertrekker 18V	18
Muttertrekker 36V	18
Muttertrekker 370W	64
Muttertrekker 800W	64
Muttertrekker 900W	64
Overfres 1.150W	74
Overfres 2.000W	74
Plansliper 200W	75
Plansliper 300W	75
Platesaks 18V	30
Platesaks 400W	83
Platetygger 18V	30
Platetygger (Nibbler) 400W	83
Poler- / slipemaskin 1.250W	77
Radio 14,4 - 18V	44
Rettsliper 520W	77
Rettsliper 760W	77
Sirkelsag 1.050W	68, 69
Sirkelsag 1.300W	68
Sirkelsag 1.710W	69
Sirkelsag 2.000W	69
Sirkelsag 18V	23
Sirkelsags 36V	23
Skrutrekker 620W	54
Skrutrekker / drill 3,6V	47
Skrutrekker / drill 10,8V	47
Skrutrekker m/skrueautomat 18V	10
Skrutrekker m/skrueautomat 470W	54
Slagbormaskin 1.120W	56
Slagbormaskin 12V	49
Slagbormaskin 18V	14
Slagbormaskin 36V	15
Slagbormaskin 600W	56
Slagbormaskin 860W	56
Slagskrutrekker 12V	50
Slagskrutrekker 18V	17
Stavspikeristol 18V	37
Stikksgag 18V	28
Stikksgag 36V	26-27
Stikksgag 705W	72
Stikksgag 705W	72
Stikksgag 720W	72
Stikksgag 800W	72
Støvsuger (tørr) 36V	34
Støvsuger (vått/tørr) 36V	34
Støvsuger 1000W	66
Støvsuger 1200W	67
Varmluftpistol 2000W	83
Vinkelborskutrekker / drill 18V	10
Vinkelsliper 1.200W	78, 79
Vinkelsliper 1.300W	79
Vinkelsliper 1.320W	79
Vinkelsliper 1.500W	79, 80
Vinkelsliper 2.000W	81
Vinkelsliper 2.200W	81
Vinkelsliper 2.600W UVP	81
Vinkelsliper 18V	32
Vinkelsliper 36V	32, 33
Vinkelsliper 600W	78
Vinkelsliper 730W	78
Vinkelsliper 900W	78

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI



Unik 3 års garanti

3 års garanti på alt av elektroverktøy, batteriverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!

Derfor har vi lager og verksted i Norge for å kunne gi raskest mulig service til deg.

Gjelder alle brukere, også for deg som jobber profesjonelt.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

HiKOKI teknologi.

Ett skritt foran.

I HiKOKI tror vi at det ikke bare er designet, utseendet, og utformingen av hvert enkelt verktøy som bidrar til å gi økt komfort og brukervennlighet. Det er selve teknologien på innsiden som virkelig skaper de nye verktøyene og gjør at jobben for proffen blir enda enklere og bedre å utføre enn før.

Symboler/ikoner

	Dobbel solasjon
	Elektronisk konstant hastighetskontroll
	Elektronisk mykstart kontroll
	Variabel hastighet
	Eksenterbevegelse (orbital rotasjon)
	Pendelfunksjon
	Støtabsorberende håndtak
	Revers
	Støvavslag
	Spindellås
	Slip clutch
	Dypkutt
	Blåsefunksjon
	Brems
	2-hastighets gir
	Multi-hastighetsinnstillingen
	SDS max feste
	SDS plus feste
	1/2" firkant feste
	1/4" hex feste
	28mm hex feste
	30mm hex feste

Bli kjent med disse teknologi-logoene / symbolene:



MULTI VOLT

Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteriplatフォrmen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteriverktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.

Li-ion

Li-ion batteri

HiKOKIs batterier har en unik innebygget batterikretskontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lengre og tåler langtidslagring.

AUTO-MODE

Maskinen tilpasser hastigheten automatisk etter belastning. Auto-mode gir redusert støynivå og sparer batterikapasitet.

IP56

Internasjonal standard - International Protection (IP) utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot intrentrenging av faste gjenstander og vann.

BRUSHLESS

Brushless Motor

Den børsteløse motorenens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.

TRIPLE HAMMER

Triple hammer

Maskinen er utstyrt med en ny "Triple hammer" funksjon med 3 slag pr rotasjon i stedet for konvensjonelle 2 slag. Dette gjør at maskinen går meget raskt og smidig, med lave vibrasjonsnivåer.

UVP

User Vibration Protection

UVP er en patentert vibrasjondempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr arbeidstid i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

RHB

Aluminium Housing Body

Intern dobbelsolert konstruksjon med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.

LVH

Low vibration handle

Ergonomisk gummibelagt håndtak med vibrasjonsredusjon. Dette gjør at du kan jobbe lengre med lavere risiko for skader.

ACS

Active Control System

ACS regulerer motorens omdreiningshastighet, effekt, slaghastighet og/eller tiltrekningsmoment gjennom automatisk analyse av motstand og belastning slik at verktøyet arbeider optimalt i henhold til oppgaven som skal utføres.

RFC

Reactive Force Control

Smart system som stanser motor ved fare for overbelasning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukeren mot vridning i arm ved utilstikt stans.



Tool Only - Verktøy uten batterier lader.

De fleste Tool Only leveres med verktøykoffert som kan stables (HSC). Kommer også som komplette verktøy med batterier lader, se katalog eller www.hikoki-powertools.no



HSC - HiKOKI Stackable Case

Praktisk verktøykoffert/kasse som kan klippes/stablates med tilsvarende kofferter (gjelder også MFT - skruer og festemidler). HSC-stablekoffert gir trygg og enkel oppbevaring og transport og beskytter verktøyene dine mot uødig slitasje.



Batteriplattformen for både 36V og 18V verktøy.

Total frihet og mobilitet med batteridrevet. Full kraft som med ledning.

Volt-styrken veksler automatisk mellom 36V og 18V

Kompakt & lett

Fordeler med MULTI VOLT

- Ett batteri for hele 36V og 18V verktøyplattformen
- Kostnadseffektiv; heretter trenger du kun investere i verktøy uten batteri om du har batteri/lader fra før.
- Ett batteri leverer all den kraften du trenger, også for 36V verktøy (trenger ikke bruke 2 stk 18V batterier)
- Maksimal kraft fra begynnelse til slutt (pr. lading)
- Lang levetid





HSC - Stablekoffert

Smart og enkel
oppbevaring og
transport!

HSC - HIKOKI Stackable Case

De fleste av våre verktøy leveres i en praktisk stablekoffert (HSC).

Det gjør transporten til en lek og verktøyene dine utsettes for betydelig mindre slitasje.

Dessuten er det godt å ha orden og system - og alt samlet på ett sted.

Kan også klippes til MFT-systemkoffert for skruer og festemidler.



HSC1
V. 60120787
N. 49368654



HSC2
V. 60120788
N. 49368665



HSC3
V. 60120789
N. 49368673



HSC4
V. 60120790
N. 49368684



Aldri strømløs.

Lad mobilen din og inntil 4 batterier samtidig.

Med HiKOKI multiport batterilader UC18YTSR kan du lade opptil 4 batterier på samme tid. Du kan selv velge om du vil lade ett batteri om gangen (raskt) eller alle samtidig. Laderen har også 2 stk USB ladere og kan brukes som skjøteleddning. Med HiKOKIs originale ladesystem er det ikke noe problem å lade fra strømagggregat. Kan også lade MULTI VOLT batteri BSL36A18 og BSL36B18 (samtidig eller hver for seg)

Se batterier/ladere side 43



Strømtilkobling



Bærehåndtak



USB-tilkobling (2 stk)



UC18YTSR
BATTERILADER MULTIPORT
V.68030612 N: 54511584



VERDENS NYHET!

Gjør batteriverktøyet ditt om til et hybridverktøy.

Gjør jobben enda enklere og mer fleksibel med strømadaper for "trådløse" maskiner.

Med batteriplattformen MULTI VOLT får du batteriverktøy som er like sterke som de strøm-drevne verktøy med ledning.

Her er neste innovasjon – en hybridadapter.

Med denne adapteren får du den ultimale friheten, allsidigheten og sikkerheten som hører med batteridrevne verktøy.

Du trenger ikke lenger både et batteridrevet og et strømdrevet verktøy.

Med hybridadapteren kan du koble batteriverktøyet ditt til strøm og bruke når du har tilgang til dette, ønsker uendelig driftstid eller vil spare batterikraft - og batteri alle andre ganger, når du ønsker bevegelsesfrihet uten ledning i veien. Du får dermed en enklere, mer effektiv og lønnsom hverdag!



36V Adapter ET36A

Adapteren kan brukes med alle MULTI VOLT-verktøy, ettersom den kobles til maskinens batteriuttak | Veier kun 0,8 kg | Strømmottak 230V | Kaks kraftuttak 2000W | Ledningslengde totalt 6 meter | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Skrutrekker/vinkelskrutrekker/drill batteridrevet 18V / 36V

WF18DSL

Skrutrekker m/skrueautomat 18V



Varenr: 68010624 Nobb: 53672738 GTIN: 4966376319855

Varianter

- **WF18DSL (TOOL ONLY)**

Varenr: 68010623 Nobb: 53672704 GTIN: 4966376319848



- Velbalansert og kraftig skrueautomat med høy kapasitet
- Høyre- / venstregange
- Meget effektiv og stillegående clutchsystem med lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Ideell for båndede gips-/kombi skruer opp til 41 mm lengde

Spesifikasjoner

Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighet ubelastet	4.200 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	80,0
Lydefekt dB (A)	91,0
Dimensjon (L x H)	379 x 193 mm
Vekt inkl. batteri	2,1 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits og maskinkoffert

DN18DSL

Vinkelborskrutrekker / drill 18V



Varianter

- **DN18DSL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010360 Nobb: 53672375 GTIN: 4966376308491

- Med byggehøyde på kun 88 mm er denne maskinen ideell på ellers utilgjengelige steder
- Ergonomisk gummiert grep
- Trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøysskifte
- Beltekrok og LED lys

Spesifikasjoner

Batteri/lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	0,8 - 10 mm
Spindelgjenge	3/8" x 24 UNF
Kapasitet i tre/stål	28/10 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.800 /min
Maks moment	12 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	74,0
Lydefekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	326 x 113 mm
Vekt U. batteri	1,3 kg

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader, men med stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

DS18DJL

Borskutrekker / drill 18V



Varianter

- **DS18DJL (1,5AH)**

Varenr: 68010344 Nobb: 53672178 GTIN: 4966376310845

- **DS18DJL (2,5AH)**

Varenr: 68010346 Nobb: 53672197 GTIN: 4966376310852

- En semiproff drill med mye kraft og høyt moment
- En kompakt og velbalansert drill med gummibekledt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy- og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøysskifte
- Påmontert bitsholder

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1815 / UC18YKSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	40 min
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 6,8 x 50 mm
Momentinstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 450 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.250 /min
Maks moment	53 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydefekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	213 x 228 mm
Vekt inkl. batteri	1,7 kg

Leveres med

2 stk Li-ion slide batterier, batterilader og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	50/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6/8 mm
Momentinstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 400 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.800 /min
Maks moment	70 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5m
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A) 1	87,0
Dimensjon (L x H)	180 x 240 mm
Vekt inkl. batteri	1,9 kg (5,0Ah)
	1,6 kg (3,0Ah)

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling og stablekasse (HSC)

- Mye kraft i en kompakt kropp
- En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy- og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Elektrisk bremse
- HPS - HIKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes

Li-ion **BRUSHLESS**
Brushless Motor

DS18DBSL(S)

Borskrutrekker / drill 18V



Varianter

- **DS18DBSL(S) (5,0Ah)**
Varenr: 68010368 Nobb: 54365844 GTIN: 4966376326297
- **DS18DBSL(S) (3,0Ah)**
Varenr: 68010367 Nobb: 54365833 GTIN: 4966376326310
- **DS18DBSL(S) (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010369 Nobb: 54365852 GTIN: 4966376326235

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	76/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentinstillinger	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Maks moment	136 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,2 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

- Meget sterk maskin med maks moment på hele 136 Nm
- Meget robust og kompakt
- RFC - (Reactiv Force Control) hindrer vriddning i arm ved utilsiktet stans
- Elektrisk bremse
- HPS - HIKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes

Li-ion **BRUSHLESS** **RFC**
Brushless Motor REACTIVE FORCE CONTROL

DS18DBL2

Borskrutrekker / drill 18V



Varianter

- **DS18DBL2 (5,0Ah)**
Varenr: 68010354 Nobb: 53672216 GTIN: 4966376310265
- **DS18DBL2 (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010358 Nobb: 53672318 GTIN: 4966376310241

**3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI**

**Unik
garanti**

På alt av elektroverktøy,
batteriverktøy, batterier og ladere
– UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!

Derfor har vi lager og verksted i Norden
for raskest mulig service for deg.

Gjelder både forhandler/proff og sluttbruker.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti



DS36DA (MULTI VOLT)

Borskruttrekker / drill 36V



Knallsterk, 138Nm

30% raskere enn dagens 18V

2 x lengre driftstid

Borer ca 70 hull i treverk/pr.lading

- Sikkerhetsfunksjon RFC (Reactive Force Control) som hindrer vriddning i arm ved utslikket stans.
- Elektrisk brems
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)

Varenr: 68010365 Nobb: 54011561 GTIN: 4966376311507

Varianter

• **DS36DA (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010363 Nobb: 54011512 GTIN: 4966376311484



RFC
REACTIVE FORCE CONTROL
Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32
Chuckkapasitet	1,5 – 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	102/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentinnstillingar	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Maks moment	138 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	< 2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg



Slagbormaskin/drill batteridrevet 18V / 36V

DV18DJL

Slagbormaskin 18V



Varenr: 68010728 Nobb: 53672757 GTIN: 4966376312900



Li-ion

- En semiproff drill med mye kraft og høyt moment
- En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy- og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøy skifte
- Påmontert bitsholder

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1825 / UC18YKSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	2,0 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kap. i tre/stål/aluminium/betong	38/13/16/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 8 x 75 mm
Momentinnstillinger	22 +1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 350 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.400 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 4.900 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 19.600 /min
Maks moment	55 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,1 (i betong) / 4,5 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	220 x 228 mm
Vekt inkl. batteri	1,7 kg

Leveres med

2 stk 2,5Ah Li-ion slide batterier, batterilader og maskinkoffert

DV18DBSL(S) (5,0Ah)

Slagbormaskin 18V



Varenr: 68010741 Nobb: 54365814 GTIN: 4966376326419

Varianter

- DV18DBSL (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010742 Nobb: 54365825 GTIN: 4966376326358



Li-ion

- Ekstremt rask, effektiv og kompakt - maks moment 70Nm
- Høy- og lavgir, trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- Elektrisk brems
- Overbelastningsbeskyttelse HPS

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	50/13/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6/8 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 400 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.800 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 6.000 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 27.000 /min
Maks moment	70 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,5
Lydtrykksnivå dB (A)	89
Lydeffekt dB (A)	100
Dimensjon (L x H)	189 mm
Vekt inkl. batteri	2,0 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

DV18DBL2 (5,0Ah)

Slagbormaskin 18V



Varenr: 68010732 Nobb: 53672776 GTIN: 4966376312290

Varianter

- DV18DBL2 (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010736 Nobb: 53672814 GTIN: 4966376312269



Li-ion

- Robust og kompakt slagbormaskin
- Trinnløs høyre-avenstregange med konstant kraft
- RFC registrerer risiko for fastkjøring og reduserer momentet for å unngå vridning i brukerens håndledd
- Høy- og lavgir

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	60 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	76/13/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0-7.500 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 31.500 /min
Maks moment	136 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,7 (i betong) / <2,5 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,2 kg (uten håndtak)

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)



30% raskere

2 x lengre driftstid

Borer ca 70 hull i treverk/lading



Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Chuckkapasitet	1,5 – 13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	102/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentinstillinger	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 7.500/min.
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 – 31.500/min.
Maks moment	138 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,5 (i betong) / < 2,5 (i metall)
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg (med håndtak)

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC)



- Lett og kompakt, kun 3,0 kg (inkl batteri)
- RFC - Reactiv Force Control hindrer vridning i arm ved utilisiktig stans
- Elektrisk brems

DV36DA (MULTI VOLT)

Slagbormaskin 36V



Varenr: 68010740 Nobb: 54071197 GTIN: 4966376313334

Varianter

- DV36DA (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010738 Nobb: 54071163 GTIN: 4966376313310



Slagskrutrekker batteridrevet 18V / 36V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt	M5 - M18
Kapasitet spesialbolt	M5 - M14
Skruekapasitet	4 - 10 mm
Hastighet ubelastet	0 - 900, 0 - 2.900 /min
	0 - 1.900/min
	0 - 2.100/min
Maks moment	207 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	16,7
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	127 x 195 mm
Vekt inkl. batteri	1,6 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC).

- Ny teknologi "Triple hammer" som gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon
- IP56, støv og vannresistent
- Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- Fire faste hastigheter



IP56 Li-ion

WH18DBDL2 1/4" (5,0Ah)

Slagskrutrekker 18V



Varenr: 68010856 Nobb: 53672897 GTIN: 4966376320899

Varianter

- **WH18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010858 Nobb: 53672916 GTIN: 4966376320851

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt	5 - 18 mm
Kapasitet spesialbolt	5 - 14 mm
Skruekapasitet	4 - 10 mm
Hastighet ubelastet	0 - 900 /min, 0 - 2.900 /min
Slagtall ubelastet	0 - 2.000 /min, 0 - 4.100 /min
Maks moment	210 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	16,5
Dimensjon (L x H)	127 x 195 mm
Vekt inkl. batteri	1,6 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC)

- 10% raskere enn dagens 18V
- Triple hammer gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon
- Konstant hastighet – perfekt for de tøffeste oppgavene



IP56 Li-ion

WH36DB 36V (MULTI VOLT)

Slagskrutrekker 18V



Varenr: 68010861 Nobb: 54071220 GTIN: 4966376321582

Varianter

- **WH36DB (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010859 Nobb: 54071201 GTIN: 4966376321568



Muttertrekker batteridrevet 18V / 36V

WR18DBDL2 1/2" (5,0Ah)

Muttertrekker 18V



Varenr: 68010539 Nobb: 53672553 GTIN: 4966376322763

Varianter

- WR18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)

Varenr: 68010542 Nobb: 53672617 GTIN: 4966376322718



- IP-56, støv og vannresistent
- Svært kompakt, velbalansert og lett
- Sterk! maks moment 305 Nm
- Ingen vibrerstyrke på hånd eller underarm ved fastkjøring

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M10-M20
Kapasitet spesialbolt	M10-M16
Hastighet ubelastet	0 - 2.700
Slagtall ubelastet	0 - 3.600
Maks moment (hardt underlag)	305 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,7
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimensjon (B)	145 mm
Vekt inkl. batteri	1,8 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader, sidehåndtak og

WR36DB 1/2" (MULTI VOLT)

Muttertrekker 36V



Varenr: 68010544 Nobb: 54071133 GTIN: 4966376323814

Varianter

- WR36DB (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010543 Nobb: 54011595 GTIN: 4966376323791



- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.050 Nm tiltrekkingsmoment
- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.650 Nm løsningsmoment
- 4 momentinnstillingar
- Megt kompakt (221 mm) og velbalansert
- IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt)

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M30
Kapasitet spesialbolt	M10 - M24
Hastighet ubelastet	0 - 1.500 / min
Slagtall ubelastet	0 - 2.800 / min
Maks moment	400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	14,8
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (B)	221 mm
Vekt inkl. batteri	3,7 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC)

WR36DA 3/4" (MULTI VOLT)

Muttertrekker 36V



Varenr: 68010546 Nobb: 54071152 GTIN: 4966376323623

Varianter

- WR36DA (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010545 Nobb: 54071144 GTIN: 4966376323609



- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.100 Nm tiltrekkingsmoment
- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.650 Nm løsningsmoment
- 4 momentinnstillingar
- Megt kompakt (221 mm) og velbalansert
- IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt)

Spesifikasjoner


Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	3/4" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M30
Kapasitet spesialbolt	M10 - M24
Hastighet ubelastet	0 - 1.500 / min
Slagtall ubelastet	0 - 2.900 / min
Maks moment	400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
Dimensjon (B)	221 mm
Vekt u/batteri	3,7 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)



Borhammer/Kombihammer batteridrevet 18V / 36V



DH18DSL (TOOL ONLY)

Borhammer 18V SDS-Plus



Varianter

- **DH18DSL (Tool Only)**

Varenr: 68010126 Nobb: 53672106 GTIN: 4966376306954



- Kompakt, velbalansert og sterk
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Elektrisk brems
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
- "Save Mode" funksjonsbryter som halverer hastigheten for å unngå brudd på bor med små dimensjoner etc.
- Integrt LED-lys med vidvinkel lyskilde

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	18/13/16 mm
Hastighet ubelastet	0 - 750, 1.500 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.100, 6.200 /min
Slagenergi	1,4 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,8
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	276 x 263 mm
Vekt u/batteri	1,5 kg

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

DH18DBL (5,0Ah)

Kombihammer 18V SDS-Plus



- Kraftig batteridrevet kombihammer med børsteløs motor
- RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved overbelastning
- Elektrisk brems
- "3-Mode Function (Borer, hamrer og meisler

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC 18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1,050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3,950/min
Slagenergi	2,6
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	17,5 (i betong) / 8,6 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	92
Lydeffekt dB (A)	103
Dimensjon (L)	351 mm
Vekt inkl. batteri	3,7 kg

Leveres med

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt batterilader, dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert.

Varenr: 68010134 Nobb: 53672152 GTIN: 4966376306541

Varianter

- **DH18DBL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010133 Nobb: 53672144 / GTIN: 4966376306510



Kombihammer batteridrevet 18V / 36V



Spesifikasjoner	
Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	28 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,3 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	17,5 (i betong) / 15,2 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	351 x 220 mm
Vekt inkl. batteri	3,9 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, dybdestopper, sidehåndtak og stablekoffert (HSC)



MULTI VOLT

- 15 % raskere enn dagens 18V
- Lett, kompakt og velbalansert
- RFC - (Reactive Force Control) hindrer vriddning i arm ved utilstikt stans
- Rask og enkel innfestning av bor og meisler
- 3-Mode Function (Borer, hamrer og meisler)



DH36DPA (MULTI VOLT) Kombihammer 36V SDS-Plus



Varenr: 68010137 Nobb: 53988226 GTIN: 4966376307883

Varianter

- DH36DPA (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010136 Nobb: 53988075 GTIN: 4966376307869

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18/UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	52 min
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Hastighet ubelastet	260 - 590 /min
Slagtall ubelastet	1.420 - 2.860 /min
Slagenergi	8,5 J
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,8 (hammer) / 9,6 (chisel)
Lydtrykksnivå dB (A)	94
Lydeffekt dB (A)	105
Dimensjon (L x B x H)	496x104x259 mm
Vekt inkl. batteri	7,9 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, dybdestopper, sidehåndtak, maskinkoffert og smøremiddel.



MULTI VOLT

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledningsmodellene
- Raskest i sin klasse
- Kompakt og lett, kun 7,9 Kg
- RFC – Stopper ved brå motstand
- Anti vibrasjon



Li-ion BRUSHLESS LVH RFC

DH36DMA 40mm (MULTI VOLT) Kombihammer 36V SDS-Max



Varenr: 68010105 Nobb: 54337920 GTIN: 4966376307739

Varianter

- DH36DMA (Tool Only + HSC)

Varenr: 68010110 Nobb: 54511357 GTIN: 4966376307722

MULTI VOLT batteri Gjør de tøffeste jobbene lettere.

En ny generasjon batterisystem, med størrelse og vekt som tilsvarer 18V batteriet, men teknologien på innsiden forsyner deg med den ekstra kraften du trenger. Dobling av Volt gir optimal styrke, enkelt og ledningsfritt. MULTI VOLT batteriet er kompatibelt med nesten alle batteriverktøy fra HiKOKI. Dette betyr at du enkelt kan bytte fra et verktøy til et annet, uavhengig av Volt. Helt enkelt, så er du kun et klikk unna maksimal kraft og ytelse.





MULTI VOLT 36V

Kapasitet som en elektrisk bordsag.

Komplett frihet og mobilitet med batteri.



C3610DRJ (MULTI VOLT)

Bordsag 36V (Tool Only) 254 mm

Lett å transportere

Effektiv - med kapasitet som strømdrevet

Forlengbart støttebord for lengre arbeidsemner

- Smart, effektiv og lett transportabel bordsag
- Forlengbart støttebord for enklere kutting i lange materialer
- Stor kraft og høy kapasitet på lik linje med en nettdrevet sag
- Maks kuttebredde 889 mm
- Parallelanlegg med tannhjulsregulering gir enkel og nøyaktig justering
- Enkel tilgang til justering fra fremsiden av sagen
- Mykstart og elektronisk brems gir mindre lyd ved start og stopper på 3 sekunder
- Tannhjulsregulering for enkel og nøyaktig justering av kutte bredde
- Inngår i HiKOKI MULTI VOLT batterisystem som betyr at batteriene både kan brukes på 36V og 18V
- Kan brukes med strømadapter 230V ET36A

Selges separat!



Sagbord for C3610DRJ

Varenr: 66376510 Nobb: 57022522

Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Effekt	36V
Bladdiameter	254 mm
Hulldiameter	30 mm
Hastighet ubelastet	5.000 /min
Maks kuttedybde	v/90° 79 mm
Maks kuttedybde	v/45° 57 mm
Bordstørrelse	730x560 mm
Dimensjon (L x B x H)	915x765x375 mm
Vekt u. batteri	29,5 kg

Leveres med

Tool Only - leveres uten batterier og lader.
Bordstativ selges separat.

Varenr: 68011600 Nobb: 56160186 GTIN: 4966376301744



Jobb med batteri eller ledning.



V. 68020454 N. 54511921

Se side 13



Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Bladdiameter	255 mm (10")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 60° høyre / 0-55° (venstre)
Maks gjæringsvinkel	60° høyre / 55° venstre
Hastighet uebalstet	4.000 /min
Maks kap.tværssnitt	(HxB) 0° 89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Maks kap.tverrsnitt v/45°(H x B)	89 x 204 mm / 70x222 mm
Maks kap.gjærssnitt v/45°(H x B)	V.: 45 x 292 mm / 41 x 318 mm H.: 25 x 292 mm / 19 x 318 mm
Maks kap. kombinritt	v/ 45° V (H x B) Kapp H.: 45 x 204 mm / 41 x 222 mm Kap V.: 25 x 204 mm / 19 x 222 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lyddeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon	792 x 778 x 686 mm
Vekt inkl. batteri	20,0 kg

- Høy kapasitet!
- Klassens beste på antall kutt pr. ladning (BSL36B18)
- 374 kutt i 2" x 4"
- Klassens beste på kuttehastighet (10 " kapp-/gjærsag)
- Glideskinner gjør at sagen kan stå nærmere vegg
- Ekstrem enkel justering av "tilt" på hendel nærmest deg
- Laser og LED lys

C3610DRA (MULTI VOLT) 255 mm Kapp og gjærsag 36V



Varenr: 68011500 Nobb: 54511172 GTIN: 4966376324415

Varianter

- C3610DRA (TOOL ONLY)

Varenr: 68011501 Nobb: 54511323 GTIN: 4966376324408

Leveres med

2 stk MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkelskruer





Li-ion
BRUSHLESS
Brushless Motor

Rask. Fleksibel. Overalt.



36V MULTI VOLT Børsteløse
Stikksager CJ36DA / CJ36DB

- Sterk børsteløs motor og høy kuttekapasitet
- Raskeste kuttehastighet i sin klasse.
- Ergonomisk design, suveren manøvrering og tilgjengelighet
- "Auto mode" som gir redusert vibrasjonsnivå
- Elektronisk konstant hastighetskontroll
- Verktøyfritt bladbytte - universal bladinnfesting
- Støpt aluminiumsbord
- Integrert LED-lys som lyser opp skjæreområdet
- Meget effektiv sponblåser



Børsteløs motor

Høy kuttekapasitet

Auto Mode funksjon



Verktøyfritt
bladbytte.



Kan kobles til
støvavslag.



LED-lys
av/på funksjon.



Enklere å bruke uan-
sett grepstilling.



4-trinns Orbital
pendelfunksjon.



Konstant hastigets-
kontroll.

		CJ36DA	CJ36DA Tool Only + HSC	CJ36DB	CJ36DB Tool Only + HSC		
Varenr	68011116		68011117	68011114	68011115		
NOBB	55989640		55989655	55989621	55989636		
EAN/GTIN	4966376331123		4966376331116	4966376331178	4966376331161		
Kapasitet	Tre	▲	▲	160 mm	▲		
	Stål			10 mm			
	Rustfritt stål			3,2 mm			
Min. kutteradius				25 mm			
Maks kuttevinkel				45° høyre/venstre			
Volt				36V			
Slaglengde				26 mm			
Hastighet ubelastet				800 - 3.500 /min			
Høyde		277 mm			298 mm		
Vekt		2,7 kg (BSL36A18)			2,7 kg (BSL36A18)		
		3,0 kg (BSL36B18)			2,9 kg (BSL36B18)		
Vibrasjonsnivå (total - triax vector sum)	Plate	8,4 m/s ²			6,9 m/s ²		
	Usikkerhet		1,5 m/s ²				
	Metall (ark/tynn plate)	4,5 m/s ²			4,8 m/s ²		
	Usikkerhet	▼	▼	1,5 m/s ²	▼		
		2 batterier (BSL36A18), lader (UC18YSL3), blad, splintvern, støvsamler og stablekasse HSC		Kun maskin uten batterier og lader, men med stablekasse HSC	2 batterier (BSL36A18), lader (UC18YSL3), blad, splintvern, støvsamler og stablekasse HSC		Kun maskin uten batterier og lader, men med stablekasse HSC

Stikksag/Multimaskin batteridrevet 18V

CJ18DSL (5,0Ah)

Stikksag 18V



Varenr: 68011112 Nobb: 53673022 GTIN: 4966376304080

Varianter

- CJ18DSL (TOOL ONLY + HSC)

Varenr: 68011113 Nobb: 53673037 GTIN: 4966376304004



- Sterk motor og høy kuttekapasitet
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte
- Motorbrems for sikrere bruk
- Støpt aluminiumsbord

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YML2
Slide	
Ladetid	75/200 min
Kapasitet i tre/stål	135/10 mm
Maks gjøringsvinkel	0 - 45° (høyre/venstre)
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.400 /min
Slaglengde	26 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,0
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	277 x 213 mm
Vekt inkl. batteri	2,4 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/luftkjøling, stikksagblad, splintguide, sikkerhetsdeksel, nøkkel og maskinkoffert

CV18DBL (5,0Ah)

Multimaskin 18V



Varenr: 68014001 Nobb: 53673094 GTIN: 4966376305926

Varianter

- CV18DBL (TOOL ONLY + HSC)

Varenr: 68014003 Nobb: 53673105 GTIN: 4966376305858



- Meget fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både cutting og sliping
- Trinnløs variabel pendelhastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bytte av alle typer verktøy

Li-ion **PUSH** Brushless Motor **OIS**

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Slide	
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	OIS12
Pendelhastighet ubelastet	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lyddeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon	307 x 122 mm
Vekt	2,0 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, tilbehørssett og maskinkoffert



Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kuttebredde	82 mm
Maks kuttedybde (spontykkelse)	2 mm
Falsedybde	9 mm
Hastighet ubelastet	16.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vekt u/batteri	2,6 kg

- Brukervennlig og funksjonell høvel
- Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader
- Enkelt og raskt bytte av blad
- Støpt aluminiumsbord



Li-ion

P18DSL (Tool Only + HSC)

Høvel 18V



Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader, men med stablekoffert (HSC)

Varenr: 68012052 Nobb: 53673060 GTIN: 4966376316991

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850/UC18FSL
Batterifeste	Slide
Latetid	75 min
Kapasitet i tre/stål	120/19 mm
Kapasitet i stålror	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.500 /min
Slaglengde	32 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	180°
Lydtrykksnivå dB (A)	82,3
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimensjon (L x H)	435 x 230 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

- Rask og effektiv bajonettsag
- LVH (Low Vibration Handle) gummiert vibrasjonsdempet bakre håndtak for komfortabel bruk
- Auto-mode for automatisk hastighetsregulering i forhold til arbeidsbelastning
- 3-trinns elektronisk hastighetsregulering (1.600/2.300/2.500/min)

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor

CR18DBL (5,0Ah)

Bajonettsag 18V



Varenr: 68011015 Nobb: 53672992 GTIN: 4966376304950

Varianter

- CR18DBL (Tool Only)

Varenr: 68011016 Nobb: 53673003 GTIN: 4966376304936

Leveres med

2 stk. 5,0Ah slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bajonettsagblad og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18/UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Latetid	32 min
Kapasitet i tre/stål	300/19 mm
Kapasitet i stålror	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-3.000 /min
Slaglengde	32 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	180°
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	13,2
Lydtrykksnivå dB (A)	82,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimensjon (L x H)	457 x 230 mm
Vekt inkl. batteri	4,6 kg

- Høy kapasitet!
- Mer enn dobbelt så rask som både dagens batteri og ledningsmodell
- Pendelfunksjon
- 4 hastighetsreguleringer
- HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt
 - Håndtak foran : 10,7 m/s²
 - Håndtak bak: 13,2 m/s²
- Sterkt LED lys
- Stor og praktisk opphengskrok
- Verktøylost bladbytte
- Verktøylost justering av fot

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor

CR36DA (MULTI VOLT)

Bajonettsag 36V



Varenr: 68011018 Nobb: 55022743 GTIN: 4966376324927

Varianter

- CR36DA (Tool Only)

Varenr: 68011017 Nobb: 55022732 GTIN: 4966376324842

Leveres med

2 stk. MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bajonettsagblad og maskinkoffert

Platetygger/Platesaks/Gjengestagkutter batteridrevet 18V

CN18DSL (Tool Only)

Platetygger 18V



Varenr: 68012070 Nobb: 53673075 GTIN: 4966376304462

- Letthåndterlig og fleksibel plate-tygger
- Høy kapasitet; kutter 20m/ kuttehastighet 1,8m/min pr lading (1,6mm i stålpl. m/5,0Ah)
- Justerbart skjær for å endre kutte retning (3 posisjoner)

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stål	1,6 mm (400N/mm ²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600N/mm ²)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200N/mm ²)
Min. kutteradius	40 mm
Kuttebredde	5 mm
Hastighet ubelastet	2.500 /min
Klippehastighet	1,8 m/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,8
Lydtrykksnivå dB (A)	66
Lydeffekt dB (A)	77
Lengde	295 mm
Vekt inkl. batteri	1,4 kg

Li-ion

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

CE18DSL (Tool Only)

Platesaks 18V



Varenr: 68012075 Nobb: 53673086 GTIN: 4966376302475

- Letthåndterlig og effektiv
- Beskyttelsesdeksel
- Høy kapasitet; kutter 80m/kutte-hastighet 5,0m/min pr lading (1,6mm i stålpl. m/5,0Ah)
- Med 8-sidig kutteblad (lang levetid)

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stål	1,6 mm (400N/mm ²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600N/mm ²)
Kapasitet i aluminium	2,3mm (200N/mm ²)
Minste kutteradius	25mm (1")
Hastighet ubelastet	5.300/min
Klippehastighet	5,0 m/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,9
Lydtrykksnivå dB (A)	67
Lydeffekt dB (A)	78
Lengde	295 mm
Vekt inkl. batteri	1,5 kg

Li-ion

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

CL18DSL

Gjengestagkutter 18V



Varianter

- CL18DSL

Varenr: 68012006 Nobb: 53673041 GTIN: 4966376304370

- Kompakt og funksjonell
- Høy kuttekapasitet uten gnister og flising
- Parallelanslag for seriekutt
- Meget støysvak med lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Kuttekapasitet	M6, M8 og M10
Hastighet ubelastet	30 /min
Kuttehastighet	ca. 2,3 sek (M10)
Antall kutt pr. lading	ca. 1.000 (M10)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	74,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	194 x 283 mm
Vekt inkl. batteri	3,2 kg

Li-ion

Leveres med

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt batterilader, kutterskjær, gjengetrimmer (M8), nøkkel og maskinkoffert



CB 18DBL - INNSTILLINGSMULIGHETER OG BRUKSOMRÅDER		
Modus	Skive	Omkretshastighet for båndskjæring (mm/min)
Standard-modus	1: Lav hastighet	1,3 mm (80 mm/min)
	2:	1,6 mm (100 mm/min)
	3:	2,3 mm (130 mm/min)
	4:	2,8 mm (160 mm/min)
	5: Høy hastighet	3,2 mm (195 mm/min)
AUTO-modus*	A:	2,0 mm (120 mm/min) (utan last)
	B:	3,2 mm (190 mm/min) (med last)
Skivemotorspesjon		

* Omkretshastigheter kan variere fra de som er oppgitt ovenfor avhengig av driftsforhold.

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stålør	Ø 83 mm (rund) / 80 x 80 mm (firkant)
Bladdimensjon	900 x 12,5 x 0,5 mm
Hastighet ubelastet (Høygir)	120 m/min
Batteriindikator	Ja
Antall kutt pr. lading	48 (i stålør)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	78,0
Lydeffekt dB (A)	89,0
Dimensjon (L x B x H)	413 x 173 x 266 mm
Vekt u/batteri	2,85 kg

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffertnøkkelen og maskinkoffert

- God kuttekapasitet og manøvreringsegenskaper
- Lett og velbalansert design med sentrert tyngdepunkt
- Justerbar styreskinne (20-45 mm)
- Med mykstart og overbelastningsbeskyttelse

CB18DBL (Tool Only)
Båndsag 18V



Li-ion **BRUSHLESS**
Brushless Motor



Varenr: 68011050 Nobb: 53673018 GTIN: 4966376302383

Vinkelsliper batteridrevet 18V / 36V

G18DSL (Tool Only)

Vinkelsliper 18V



• G18DSL (Tool Only)

Varenr: 68016007 Nobb: 53673143 GTIN: 4966376314799

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 182 mm)
- Sideplastert skyvebryter
- Lavt girhus for optimal tilgjengelighet
- Spindellås for enkelt skivebytte

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Skivediameter	115 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Maks moment	1,06 Nm
Hastighet ubelastet	9.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,0
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Grepsomkrets	182 mm
Dimensjon (L x H)	296 x 129 mm
Vekt u/batteri	1,2 kg

Li-ion

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader og stablekoffert (HSC)

G18DBBAL 125 mm

Vinkelsliper 18V



Varenr: 68016019 Nobb: 53673181 GTIN: 4966376314065

Varianter

• G18DBBAL (Tool Only + HSC)

Varenr: 68016020 Nobb: 53673196 GTIN: 4966376314034

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets)
- Bryter under som må holdes inne
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparar batterikapasitet
- Økt sikkerhet med motorbrems

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Maks moment	2,0 Nm
Hastighet ubelastet	5.500 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,3
Lydtrykksnivå dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Grepsomkrets	152 mm
Dimensjon (L x H)	326 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, bits, sidehåndtak og maskinkoffert

G18DBBVL 125 mm

Vinkelsliper 18V



Varenr: 68016017 Nobb: 53673162 GTIN: 4966376314157

Varianter

• G18DBBVL (TOOL ONLY + HSC)

Varenr: 68016018 Nobb: 53673177 GTIN: 4966376314126

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets)
- Sideplastert skyvebryter
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparar batterikapasitet
- Økt sikkerhet med motorbrems

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Maks moment	2,0 Nm
Hastighet ubelastet	4.700 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,3
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Grepsomkrets	152 mm
Dimensjon (L x H)	326 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,8 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, slipeskive, sidehåndtak, hakenøkkel og stablekoffert (HSC)

G3613DA 125 mm (MULTI VOLT)

Vinkelsliper 36V



Varianter

• G3613DA (HSC)

Varenr: 68016024 Nobb: 54071284 GTIN: 4966376314997

• G3613DA (Tool Only + HSC)

Varenr: 68016023 Nobb: 54071273 GTIN: 4966376314980



- 40 % raskere enn dagens 18V
- Ergonomisk smalt gummibelagt grep (grepsomkrets kun 152 mm)
- Starter ikke selv etter f. eks strømstans
- Behagelig og sikker i bruk med mykstart
- Automode øker/reduserer kraft etter behov

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Hastighet ubelastet	3.000 - 9.500/min., 5.500/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	358 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,8 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hultiglader og stablekoffert (HSC)

Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

Ergonomi i toppklass!



Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Hastighet ubelastet	3.000 - 9.500/min., 5.500/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	358 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,8 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekoffert (HSC)



Li-ion **BRUSH**
less



Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	52 min
Skivediameter	230 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Hastighet ubelastet	5.530/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lyddeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L)	531 mm
Vekt	4,9 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekoffert (HSC)

Li-ion **BRUSH**
less

G3613DB 125 mm (MULTI VOLT)

Vinkelsliper 36V
m/dødmannsknapp



Varenr: 68016028 Nobb: 56169184 GTIN: 4966376315055

Varianter

- **G3613DB (Tool Only + HSC) m/dødmannsknapp**
68016027 Nobb-nr.: 55170042 / GTIN-nr.: 4966376315048

G3623DA 230 mm (MULTI VOLT)

Vinkelsliper 36V



Varenr: 68016026 Nobb: 55170076 GTIN: 4966376326587

Varianter

- **G3623DA (Tool Only)**

Varenr: 68016025 Nobb: 55169100 GTIN: 4966376326570

Rent og støvfritt arbeidsmiljø



RP3608DA (MULTI VOLT)

Støvsuger (våt/tørr) 36V
V. 68018996 N. 55168237

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Våt og tørr støvsuger
- Maks sugekraft 300 W
- Maks luftstrøm 3,5 m³/min
- Blåse system sørger for høy sugekraft
- Blåser rent filter med egen «eksos»
- Kan brukes på kun 1 batteri

Vekt 10,4 kg

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



RP3608DB (MULTI VOLT)

Støvsuger (tørr) 36V
V. 68018997 N. 55168241

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Maks luftstrøm 3,5 m³/min
- Bluetooth automatisk start funksjon
- Parret med maskin starter støvsugeren når maskinen starter
- Slår seg av automatisk
- Etter 2 timer slår støvsugeren seg av og sparer strøm
- Kan brukes på kun 1 batteri
- Leveres uten rørpakke og munnstykke

Vekt 10,4 kg

Bluetooth

Lang støvslange

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



Tilbehør

V. 66328099	N. 55238006	Støvpose plast, 10 pkn for RP3608DA
V. 66330599	N. 55187860	Filterholder for RP3608DA/RP150YB
V. 66337458	N. 55188102	Filter våt/tørr for RP3608DA/RP150YB
V. 66337522	N. 55238014	Våtmunnstykke RP3608DA
V. 66337523	N. 55238025	Møbelmunnstykke RP3608DA
V. 66373627	N. 55238033	Støvpose papir, 5 pkn for RP3608DA
V. 4100602	N. 56159558	Støvpose syntetisk M-klasse 16,5, 4 pkn for RP250YDL/300YDL/3608DA/B
V. 66373588	N. 55949944	Utstyrsboks RP3608DA/RP3608DB



Li-ion spikerverktøyserie

Bærbar frihet - suveren effektivitet.

Opplev den samme kraften som pneumatiske spikerverktøy, men uten luftslange, strømkabel eller passpatron. I tillegg til enkel bærbarhet har HiKOKI Li-ion spikerverktøyserie en fantastisk tyngdekraftbalanse og et ergonomisk mykt grep som gjør at jobben kan utføres så enkelt og komfortabelt som mulig. Det unike luftfjæringssystemet, som er integrert i maskinen, krever ingen gasspatroner. Dermed blir vedlikeholdet minimalt. "Dry-fire lockout" forhindrer uønskede merker eller riper på materialet, slik at du kan stole på at du får best mulig ferdig resultat.



Spikerpistoler batteridrevet 18V

Leveres med

2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Laedtid	45 min
Magasininkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker /sek
Spikerlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,0 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,5 m/s ²
Lydtrykksnivå dB (A)	80 dB
Lydeffekt dB (A)	91 dB
Dimensjon (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,3 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lengre levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 1650 spiker pr lading med 3,0Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Li-ion **BRUSH**
Brushless Motor

NT1850DBSL (3,0Ah)

Minidykkertpistol 18V



Varenr: 58010704 Nobb: 53671940 GTIN: 4966376316168



• NT1850DBSL (TOOL ONLY)

Varenr: 58010701 Nobb: 53671921 GTIN: 4966376316144

Leveres med

2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Laedtid	45 min
Magasininkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker /sek
Spikerlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,18 m/s ²
Lydtrykksnivå dB (A)	80 db
Lydeffekt dB (A)	91 db
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lengre levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 1500 spiker pr lading med 3,0Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Li-ion **BRUSH**
Brushless Motor

NT1865DBSL (3,0Ah)

Dykkertpistol 18V



Varenr: 58010705 Nobb: 53671955 GTIN: 4966376316311



• NT1865DBSL (TOOL ONLY)

Varenr: 58010703 Nobb: 53671936 GTIN: 4966376316298

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Laedtid	75 min
Magasininkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker /sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	4,6 m/s ²
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt inkl. batteri	4,9 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lengre levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 700 spiker pr lading med 5,0 Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Li-ion **BRUSH**
Brushless Motor

NR1890DBRL (21°)

Stavspikerpistol 18V



Varianter

• NR1890DBRL (21°)

Varenr: 58010721 Nobb: 53671974 GTIN: 4966376327805

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Laedtid	75 min
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker /sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	4,6 m/s ²
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt inkl. batteri	4,8 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lengre levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 700 spiker pr lading med 5,0 Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Li-ion **BRUSH**
Brushless Motor

NR1890DBCL (34°)

Stavspikerpistol 18V



Varenr: 58010723 Nobb: 53671993 GTIN: 4966376327867



Varianter

• NR1890DBCL (34°) (TOOL ONLY)

Varenr: 58010722 Nobb: 53671985 GTIN: 4966376327836

Batteriet passer både nye og eldre verktøy.

Frihet og fleksibilitet med markedets smarteste batteriplattform.

MULTI VOLT-batterier er kompatible med våre 18V-maskiner og veksler automatisk mellom to volt-nivåer, 36V eller 18V, avhengig av hvilken maskin som er i bruk.



Eksisterende 18V produkter



18–14,4V UC18YFSL/YSL3 ladere



36V/18V

MULTI VOLT 36V produkter



36–14,4V UC36YSL ladere



Merk! MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passer ikke følgende modeller:
nibbler CN18DSL, platesaks CE18DSL, vinkelsliper G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBV,
multiverktøy CV18DBL, sirkelsag C18DBL/-DBAL, kombihammer DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL |
MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passer samtlige 18V modeller.

Batterier og ladere 14,4V / 18V / 36V

Ladetid

■ For Slide Lithium-ion Batterier

Batteri					Lader		
Volt	Bilde	Type	Kapasitet	Kjølevindu	UC18YSL3	UC18YFSL	UC10SL2
10,8V		BCL1015	1,5Ah	-	-	-	30min
		BCL1030C	3,0Ah	-	-	-	60min
		BSL1830	3,0Ah	x	20min	45min	-
18V		BSL1850	5,0Ah	x	32min	75min	-
		BSL36A18	5,0/2,5 Ah	x	32min		-
18V/36V		BSL36B18	8,0/4,0 Ah	x	52min		-

Batterier 14,4V / 18V / 36V

Varenr	Nobb	Varetekst	Info
60020100	30536890	Batteri 3,6V EBM315 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020306	53450804	Batteri 7,2V BCL715G 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020305	49430481	Batteri 7,2V BCL715 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020450	41032574	Batteri 10,8V BCL1015 1,5AH	Innstikkbatteri
68020453	54278658	Batteri 10,8V BCL1030C 3,0AH LI ION	Innstikkbatteri
68020909	55470936	Batteri 12V BSL1225M 2,5AH LI-ION	Slidebatteri
68020910	55471144	Batteri 12V BSL1240M 4,0AH LI-ION	Slidebatteri
60020510	30391759	Batteri 12V EB1233X 3,3AH NI MH	Innstikkbatteri
60020616	48740122	Batteri 14,4V BSL1450 5,0AH LI ION	Slidebatteri
66002061	51475692	Batteri 14,4V BCL1440 4,0AH LI ION	Innstikkbatteri
60020609	30715080	Batteri 14,4V BCL1430 3,0AH	Innstikkbatteri
60020610	31097637	Batteri 14,4V BCL1415 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020651	25053737	Batteri 18V EB1830H 3,0AH NI MH	Innstikkbatteri
60020656	30495527	Batteri 18V EBM1830 3,0AH LI ION	Innstikkbatteri
60020671	52985202	Batteripakke 2XBSL1830C 3,0AH LI IO	Med 2 Slidebatteri
68020908	55216575	Batteri 18V BSL1815 1,5AH LI ION	Slidebatteri
60020655	30374185	Batteri 18V EB1833X 3,3AH NI MH	Slidebatteri
60020705	30374193	Batteri 24V EB2433X 3,3AH NI MH	Slidebatteri
60020801	31098635	Batteri 25,2V BSL2530 3,0AH LI ION	Slidebatteri
60020903	49545886	Batteri 36V BSL3625 2,5AH LI ION	Slidebatteri
60020904	51527957	Batteri 36V BSL3660 6,0AH LI ION	Slidebatteri
68020911	55840884	Batteripakke MV 2XBSL36B18	36V MULTI VOLT
68020012	55840381	Batteripakke MV 2XBSL36B18 + UC18YSL3	36V MULTI VOLT
68020011	54337984	Batteripakke MV 2 x BSL36A18 + UC18YSL3	36V MULTI VOLT
68020907	54476134	Batteripakke MV 2XBSL36A18	36V MULTI VOLT
60020905	53519143	Batteri 36V 2,5AH/18V 5AH BSL36A18	36V MULTI VOLT
60020906	54195033	Batteri 36V 4,0AH/18V 8AH BSL36B18	36V MULTI VOLT
68020454	54511921	Adapter ET36A Batteri støpsel	36V MULTI VOLT 230V Adapter



Batteriladere 14,4V / 18V / 36V

68030558	53707106	Batterilader UC18YSL3 14,4 18V	Slide hurtiglader
68030556	53707375	Batterilader UC18YFSL 14,4 18V	Slide
68030552	53707076	Batterilader UC18YML2 14 18V KOMBI	Slide kombilader (12V/230V)
68030611	53707125	Batterilader UC36YSL 14,4 36V	Slide
68030351	53707042	Batterilader UC10SL2 10,8V	Innstikk
68030608	53707114	Batterilader UC18YGL2 7,2 18V	Innstikk
68030555	53707080	Batterilader UC18YKSL 14,4 18V	Slide
68030116	54367838	Batterilader UC3SFL 3,6V	Innstikk
68030550	53707057	Batterilader UC18YRL 7,2 18V	Innstikk
68030612	54511584	Batterilader UC18YTSL MULTIPORT	Slide
68030613	55470898	Batterilader UC12SL 12V Peak	Slide



MULTI VOLT for deg med krav til ekstra kraft.

Effekt på hele
1440W

BSL3618B - Batteriet for de tyngste jobbene.

KOMPATIBEL MED 18V

Har du eldre Hitachi 18V-verktøy?
Ikke noe problem. MULTI VOLT passer også
til 18V. Endrer automatisk spenningsnivå.

BATTERIINDIKATOR

B



BATTERIDREVET FOR ALLE JOBBER

Nå kan du kan du trygt kutte ledningsverktøy og over til en trådløs hverdag. MULTI VOLT fikser de tøffeste jobbene og kan brukes til alle arbeidsoppgaver.

3 ÅRS GARANTI

På alle elverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Merk! MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passer ikke følgende modeller:
nibbler CN18DSL, platesaks CE18DSL, vinkelsliper G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBV,
multiverktøy CV18DBL, sirkelsag C18DBL/-DBAL, kombihammer DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL |
MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passer samtlige 18V modeller.

Skog og hage.



CG36DA (MULTI VOLT)

Gresstrimmer 36V (Tool Only)



Varenr: 69019113 Nobb: 55170500 GTIN: 4966376302918



- Stillegående og brukvennlig batteridrevet gresstrimmer
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems



For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion**Spesifikasjoner**

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Bruktid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 634 mm
Vekt u/batteri	5,1 kg

CG36DA(L) (MULTI VOLT)

Gresstrimmer 36V (Tool Only)



Varenr: 69019114 Nobb: 55170515 GTIN: 4966376302901



- Stillegående og brukvennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder.
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems



For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion**Spesifikasjoner**

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Bruktid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 226 mm
Vekt u/batteri	4,9 kg

CH3656DA (MULTI VOLT)

Hekksaks 36V (Tool Only)



Varenr: 69019126 Nobb: 55170496 GTIN: 4966376303496



- Brukervennlig, velbalansert og lett hekksaks med høy klippekapasitet.
- Lavt støynivå, perfekt for støysensitive områder.
- Hastighetsregulering i 4 trinn
- Sverd med dobbelt skjær og trippelslipt tanning
- Robust girhus (bunndel i aluminium)



For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion**Spesifikasjoner**

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Bruktid pr. lading ca.	62,5 min
Klippehastighet	1.000 - 1.500 /min
Sverdlengde / effektiv klipplengde	620 mm / 560 mm
Sverdtype	Dobbeltskjær
Tannavstand	35 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,5
Lydtrykksnivå dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	1.088 x 232 x 177 mm
Vekt u/batteri	3,2 kg

Leveres med

Sverdekssel. Uten batteri og lader.

**Spesifikasjoner**

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Kjedehastighet ubelastet	8,3 m/sek
Tankvolum (olje)	80 ml
Sverdlengde	300 mm (12")
Sverdtype	Kedjehjul
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydefekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x B x H)	599 x 256 x 214 mm
Vekt u/batteri	3,6 kg

- Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for sikkert grep
- Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems
- Verktøyfri kjedejustering
- Automatisk, justerbar kjedesmøring
- Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå

For bruk med batteri med BSL36A18
eller BSL36B18

Li-ion

CS3630DA (MULTI VOLT) Kjedesag 36V (Tool Only)



Varenr: 69019136 Nobb: 55170481 GTIN: 4966376305414

Leveres med

Kjededeksel, kjedeolje. Uten batteri og lader.

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Luftvolum	0-680 m ³ /t, 800 m ³ /t ("turbo modus")
Blåsehastighet	45 (53) m/sek
Dimensjon (L x B x H)	940 x 267 x 242 mm
Vekt u/batteri	2,8 kg (3,5 kg inkl. batteri)



MULTI VOLT

- Brukervennlig og lett blåseagggregat
- Børsteløs motor gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motor.
- Hastighetsregulering i 4 trinn + turboeffekt (4+1)
- Sikkert og komfortabelt grep med gummiert håndtak
- Feste for bærereim

For bruk med batteri med BSL36A18
eller BSL36B18

Li-ion BRUSHLESS
Brushless Motor

RB36DA (MULTI VOLT)

Blåseagggregat 36V (Tool Only)



Varenr: 69019146 Nobb: 55170443 GTIN: 4966376317523

Leveres med

Uten batteri og lader.



Radio / Søkerlykt batteridrevet 18V

UR18DSXL DAB+ (Tool Only)

Radio 14,4 - 18V



Varenr.: 68015006 Nobb: 53673124 GTIN: 4966376319633

UR18DSAL (Tool Only)

Radio 14,4 - 18V



Varenr.: 68015005 Nobb: 53673113 GTIN: 4966376319596


Søkerlykt UB18DA

Batteridrevet 14,4 / 18V

Bredere, lengre & klarere.

Overlegen belysning
av arbeidsplassen.

Modell	UB18DA V. 68010413 N. 55367832	IP54 - Vann og støvresistent
Batteri volt	14,4V og 18V	
LED-lyspærer	18W x 1 / 3W x 8	
Lyseffekt	2.500 lumens (maks)	Våre IP54-kompatible produkter er konstruert for å motstå påvirkning av støv og vannsprut, men risikoen for funksjonsfeil bør ikke ignoreres. Ikke bruk eller forlat søkerlykten på steder der det er svært mye støv eller regnvann, heller ikke nedsenket i vann.
Dimensjoner	203 x 280 x 204 mm	
Vekt	1,85 kg (u/batteri)	



*1 "Lengre brukstid" refererer til bruk med Bred (Eco) mode (modus/innstilling).

*2 "Kontinuerlig brukstid" henviser til bruk med fulladet batteri. Verdiene vises kun som referanseverdier, da den faktiske kontinuerlige drifts-/brukstiden kan variere avhengig av frekvensen av batteribruk, batterikapasitet, omgivelsestemperatur og andre faktorer.

*3 Enheten bør i tillegg festes med en line/snor.

Lykt/arbeidslampe/håndstøvsuger batteridrevet 3,6V / 10,8V

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode	110°
Brukstid pr. lading	14,4V: 12,5 timer / 18V: 18 timer
Dimensjon (L x B x H)	85 x 82 x 274 mm
Vekt u/batteri	0,35 kg

- Lyssterk, hendig og lett
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys som gir kraftig og jevn lysspredning
- Justerbart hode (110°) i 5 trinn
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion

Leveres med

Batteri og lader selges separat

UB18DEL (Tool Only)

Lykt 14,4V / 18V



Varenr: 68010409 Nobb: 53672432 GTIN: 4966376317677

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode	Ja
Brukstid pr. lading	14,4V: <49 timer / 18V: <51 timer
Dimensjon (L x B x H)	205 x 78 x 108 mm
Vekt u/batteri	0,30 kg

- Lyssterk, hendig og lett (lysstyrke opp til 110 Lx)
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys med kraftig lysspredning i to funksjoner: lykt og arbeidslys
- Arbeidslys i tre moduser: Høy (12 LED), Medium (6 LED) og Lav (3 LED)
- Justerbart hode (270°) i 7 trinn (høyre/venstre)
- Justerbart hode (180°) i 5 trinn (opp/ned)
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion

Leveres med

Batteri og lader selges separat



UB18DJL (Tool Only)

Arbeidslykt 14,4V / 18V



Varenr: 68010412 Nobb: 53672496 GTIN: 4966376317745

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode Ja	
Brukstid pr. lading 1	4,4V: <10 timer / 18V: <14 timer
Dimensjon (L x B x H)	198 x 256 x 252 mm
Vekt u/batteri	0,74 kg

- Lyssterk, brukervennlig og funksjonell arbeidslampe (lysstyrke opp til 250 Lx)
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys med kraftig lysspredning i to moduser: Høy og lav
- Mulighet for montering på stativ/tripod
- Minimal varmeutvikling med 36 stk. 5W LED pærer
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion

Leveres med

Batteri og lader selges separat

UB18DGL (3,0Ah)

Arbeidslampe 14,4V / 18V



Varenr: 68010411 Nobb: 53672462 GTIN: 4966376317721

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Driftstid pr. lading	ca. 40 min (4,0Ah)
Beholdervolum	670 ml
Dimensjon (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Vekt u/batteri	0,75 kg

- Plasseffektiv og støysvak håndstøvsuger med høy sugeeffekt
- Kan brukes som både våt- og tørrsuger
- Transparent støvbeholder m/enkel tømming
- Antistatisk konstruksjon
- Gir opp til 40 min. effektiv driftstid pr. lading (4,0Ah)
- Ideell for bruk i hjemmet, bilen, båten, campingvognen eller på arbeidsplassen

Li-ion

Leveres med

Børstemunnstykke, fugemunnstykke og naldyse
Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader

R18DSL (Tool Only)

Håndstøvsuger 18V



Varenr: 68018993 Nobb: 53673200 GTIN: 4966376317349

Batteridrevet 10,8V

CR10DL (1,5Ah)

Bajonettsag 10,8V



Varenr: 68011007 Nobb: 53672973 GTIN: 4966376304615

- Lav byggehøyde (kun 70 mm) gjør maskinen ideell for bruk på utligjengelige steder
- Meget lett og kompakt
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting)
- Trinnløs variabel hastighet
- Elektronisk hastighetsregulering
- Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
- Praktisk låsebryter for å unngå utilsiktet start
- Integrt LED-lys
- Batteriindikator som lyser ved lav batterispennin

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Kassett
Ladetid	40 min
Kapasitet i tre/stål	50/4 mm
Kapasitet i stålør	25 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.700 /min
Slaglengde	13 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	180°
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,7
Lydtrykksnivå dB (A)	78,0
Lydefekt dB (A)	89,0
Dimensjon (L x H)	197 x 349 mm
Vekt inkl. batteri	1,2 kg

GP10DL (1,5Ah)

Multiverktøy 10,8V



Varenr: 68016016 Nobb: 53673158 GTIN: 4966376315130

- Meget funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet (kun 48 mm)
- Automatisk spindellås
- Variabel hastighetskontroll for optimal hastighetstilpasning for hvert arbeidsemne
- Innebygget LED-lys
- Meget høy slipehastighet
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Kassett
Ladetid	40 min
Verktøyfeste (spennhylse)	3,2 mm
Hastighet ubelastet	5.000 - 35.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	62,0
Lydefekt dB (A)	73,0
Dimensjon (L x H)	208 x 90 mm
Vekt inkl. batteri	0,5 kg

Leveres med

1 stk. 1,5Ah Li-ion batteri, batterilader, tilbehørsett (40 deler) og maskinkoffert



Spesifikasjoner

Batteri / lader	EBM315 / UC3SFL
Batterifeste	Innstikk
Ladetid	30 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre/stål/aluminium	- / 2 / mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	5 / 3,5 x 20 mm
Momentinstillinger	21
Hastighet ubelastet (Lavgir)	200 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	600 /min
Maks moment	5 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	57,0
Lydeffekt dB (A)	68,0
Dimensjon (L x H)	210 / 268 x 45 mm
Vekt inkl. batteri	0,4 kg

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

- Meget lett og kompakt
- Lav byggehøyde (kun 44-135 mm)
- Høy- og lavgir
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Li-ion

DB3DL2

Skrutrekker / drill 3,6V



Varenr: 68010608 Nobb: 53672674 GTIN: 4966376306206

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Innstikk
Ladetid	40 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre/stål/aluminium	18/- mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 6 x 38 mm
Momentinstillinger	21 +1
Hastighet ubelastet	0 - 400 /min
Maks moment	10 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	70,0
Lydeffekt dB (A)	81,0
Dimensjon (L x H)	147 x 197 mm
Vekt inkl. batteri	0,8 kg

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

- Meget lett og kompakt
- Trinnløs høyre-/venstregang med konstant kraft
- Automatisk spindellås
- Ergonomisk gummibelagt grep

Li-ion

DB10DL

Skrutrekker / drill 10,8V



Varenr: 68010604 Nobb: 53672640 GTIN: 4966376306060

NYHET

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Bli kjent med vår nye kompaktserie 12V Peak - 4.0 Ah



Basert på MULTI VOLT teknologi.

Det nye 12V Peak batteriet bruker samme battericelle-teknologi som MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, og har derfor en effekt på 430W takket være færre battericeller inni batteripakken.

Kompakt & lettvekt.


HiKOKI's 12 V Peak batteri har kun 3 battericeller. Til tross for at disse cellene er en tanke større, er antallet færre, dermed er batteriet lett, kompakt og brukervennlig.

Høy kapasitet med 430W

Battericellene gir deg en effekt på hele 430W. Battericellene (21700) er de samme som brukes i det kraftige MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, som er designet for å takle de tyngste oppgavene.



HiKOKI BSL 1240M
12 V Peak - 4.0 Ah



HiKOKI BCL 1015
10.8 V - 1.5 Ah

HiKOKI BCL 1030C
10.8 V - 3.0 Ah

HiKOKI BSL 1850
18 V - 5.0 Ah

BSL1240M 12V Peak - 4.0Ah Li-ion batteri

Volt og kapasitet 12 V Peak - 4.0 Ah

Dimensjoner 91 x 74 x 45 mm

Ladetid Ca. 60 min.

Lader Ny 12 V lader
UC12SL

Høyere effekt

Med batterinivåindikator

Kompakt og lett



Lett. Kompakt. Høy kapasitet.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



2-girhastigheter

LED-lys

20 trinns clutch

DS12DD

Borskrutrekker/drill

V. 68010371 N. 55447715

V. 68010370 N. 55170106 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **270** skruer i tre

Ca **170** hull i stål

Ca **450** hull i tre

2-girhastigheter

LED-lys

3 arbeidsnivåer*

DV12DD

Slagbormaskin

V. 68010744 N. 55448358

V. 68010743 N. 55170125 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **270** skruer i tre

Ca **170** hull i stål

Ca **450** hull i tre

Ca **45** hull i betong

*Skruestramming/Drilling/Drill m/slag

LED-lys

3 nivåer for strammning*

WH12DD

Slagskrutrekker

V. 68010863 N. 55170405

V. 68010862 N. 55170394 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **500** skruer i tre

*Standard/Spesial/Selvborende skrue

Model	DS12DD		DV12DD		WH12DD	
Chuck			0,8 - 10 mm			
Verktøyfeste	-				1/4" innvendig sekskant	
Kapasitet	Stål Tre Treskrue Maskinskrue	10 mm 29 mm 5,8 mm 6 mm	Mur Stål Tre Treskrue Maskinskrue	8 mm 10 mm 29 mm 5,8 mm 6 mm	Liten skrue Vanlig bolt Høy kapasitets bolt Selvborende skrue	4-8 mm 5-14 mm 5-12 mm ø3,5 - ø5
Moment		Hardt materiale Mykt materiale Momentinnstilling	38 Nm 17 Nm 0,6-4,0 Nm		135 Nm	
Volt batteri			10,8 - 12V Peak			
Hastighet ubelastet			Høygir 0 - 1.700 /min Lavgir 0 - 440 /min		"Soft mode" 0-1300/min "Power mode" 0-3200/min "Self drilling screw mode"	
Slagtall ubelastet	-		Høygir 0 - 25.500 /min Lavgir 0 - 6.600 /min		"Soft mode" 0-2500/min "Power mode" 0-4000/min "Self drilling screw mode" 0-4000/min	
Dybde	149 mm		162 mm		134 mm	
Vekt	1,1 kg		1,1 kg		1,1 kg	
	2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert		2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert			

Din nye venn.

Når ting skal fikses.



DS12DA
Borskrutrekker/drill

DV12DA
Slagbormaskin

WH12DA
Slagskrutrekker

Kapasitet pr. lading

Ca **100** skruer i tre
Ca **50** hull i stål
Ca **130** hull i tre

Kapasitet pr. lading

Ca **100** skruer i tre
Ca **50** hull i stål
Ca **130** hull i tre
Ca **20** hull i betong

Kapasitet pr. lading

Ca **50** skruer i tre

Kompakte, lette og enkle å håndtere.



Nøkkelløs chuck
LED-lys
20 trinns clutch

DS12DA
Borskrutrekker/drill
V. 68010373 N. 55828061
V. 68010372 N. 55828057 (Tool Only)



Nøkkelløs chuck
LED-lys
3 arbeidsnivåer*
20 trinns clutch

DV12DA
Slagbormaskin
V. 68010745 N. 55828106



LED-lys

WH12DA
Slagskrutrekker
V. 68010865 N. 55828216
V. 68010864 N. 55828201 (Tool Only)

Modell	DS12DA		DV12DA		WH12DA	
Chuck			0,8 - 10 mm			
Verktøyfeste					1/4" innvendig sekskant	
Kapasitet	Stål Tre Treskrue Maskinskrue	10 mm 29 mm 5,8 mm 6 mm	Mur Stål Tre Treskrue Maskinskrue	8 mm 10 mm 29 mm 5,8 mm 6 mm	Liten skrue Vanlig bolt Høy kapasitets bolt Selvborende skrue	4-8 mm 5-14 mm 5-12 mm Ø3,5 - Ø5
Moment	Hardt materiale Mykt materiale Momentinnstilling		38 Nm 17 Nm 0,6-4,0 Nm			110 Nm
Volt batteri			10,8 - 12V Peak			
Hastighet ubelastet	Høygir 0 - 1.400 /min Lavgir 0 - 350 /min				0 - 2.700 /min	
Slagtall ubelastet			Høygir 0 - 21.000 /min Lavgir 0 - 5.250 /min		0 - 3.200 /min	
Dybde	166 mm		181 mm		150 mm	
Vekt	1,1 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,2 kg (med BSL1240M)		1,2 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,3 kg (med BSL1240M)		1,2 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,3 kg (med BSL1240M)	
	2 batterier (BSL1225M), lader (UC12SL) og verktøykoffert		2 batterier (BSL1225M), lader (UC12SL) og verktøykoffert			

12V PEAK
Li-ion slide batteri

Kan brukes med batterier:
BSL1240M (4,0Ah) og
BSL1225M (2,5Ah)



BSL1225M

BSL1240M



**Strømdrevet
verktøy.**

Før de tøffe, stasjonære oppgavene

Suveren effekt og brukstid.



Sterkere og mer smidig manøvrering.

- Blandemaskin med kraftig motor
- Enkel og komfortabel å manøvrere med ergonomisk gummibelagt grep
- Smart og lett tilgjengelig hastighetsvelger
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Overbelastningsbeskyttelse
- Integrert stålråmme i håndtak (beskytter motor ved velt)

UM16VST2 Blandemaskin 1600W

Spesifikasjoner

Effekt	1600W
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet (Lavgir)	150 - 300 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	300 - 650 /min
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,3
Lydtrykksnivå dB (A)	86,2
Lydeffekt dB (A)	96,3
Dimensjon (L x B x H)	338 mm (L)
Vekt	5,7 kg

Varenr: 68103001 Nobb: 68103001 GTIN: 4966376330775



UM22VYST Blandemaskin 1800W

Spesifikasjoner

Effekt	1.800W
Spindelgjenge	M27
Hastighet ubelastet (Lavgir)	150 - 300 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	300 - 650 /min
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,3
Lydtrykksnivå dB (A)	86,9
Lydeffekt dB (A)	97,3
Dimensjon (L x B x H)	360 mm (L)
Vekt	6,4 kg

Varenr: 68103002 Nobb: 56148286 GTIN: 4966376330812

W4YD Skrutrekker m/skrueautomat 470W



Varenr: 68102302 Nobb: 53673741 GTIN: 4966376280346

- Velbalansert skruleautomat med høy kapasitet
- Avtagbar automatenhet
- Automatisk frembringermekanisme (kan reverseres manuelt)
- Kraftig motor med høyt dreiemoment
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Stillegående clutchsystem med meget lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Justerbar beltekrok (5 trinn)
- Ideell for båndede gips- / kombiskruer

Spesifikasjoner

Effekt	470W
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighet ubelastet	0 - 4.700 /min
Maks moment	10 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x H)	335 x 198 mm
Vekt	1,7 kg

Leveres med
Bits, dybdeanslag og maskinkoffert

W6VA4 Skrutrekker 620W



Varenr: 68102413 Nobb: 53673756 GTIN: 4966376280612

- Kraftig motor med høyt dreiemoment
- Høyre- / venstregange
- Stor, lett tilgjengelig bryter med trinnløs variabel hastighetsregulering
- Girhus i aluminium
- Avtagbar dybdejustering for enkelt bytte av bits
- Gummiert maskinkropp for minimal slitasje på arbeidsmaterialet
- Påmontert beltekrok
- Lang rekkevidde med hele 7,5 meter gummikabel

Spesifikasjoner

Effekt	620W
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapasitet i gips	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapasitet selvborende skrue	6,0 mm
Hastighet ubelastet	0 - 3.000 /min
Maks moment	12 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	294 x 175 mm
Vekt	1,4 kg

Leveres med
Magnetisk bitholder, dybdestopper og bits

Spesifikasjoner	
Effekt	240W
Chuckkapasitet	0,5 - 6,5 mm
Spindelgjenge	1/4" x 28 UNF
Kapasitet i tre/stål	9/6,5 mm
Hastighet ubelastet	4.500 /min
Maks moment	3,6 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,7
Lydtrykksnivå dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	86,0
Dimensjon (L x H)	206 x 62 mm
Vekt	0,9 kg

Leveres med
Chucknøkkel

- Kompakt, hendig og lett bormaskin
- Mulighet for både høyre- og venstremontering av dybdestopper
- Påmontert beltekrok

D6SH 6mm (1/4")

Bormaskin 240W



Varenr: 68100406 Nobb: 53673253 GTIN: 4966376271498

Spesifikasjoner	
Effekt	710W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	38/13 mm
Kapasitet hullsag i tre	114/70 mm
Hastighet ubelastet	0 - 600 /min
Maks moment	78 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	91,0
Dimensjon (L x H)	290 x 185 mm
Vekt	2,0 kg

Leveres med
Sidehåndtak, håndtaksforlenger og maskinkoffert

- Brukervennlig og robust maskinkonstruksjon
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Megt høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall

D13VG 13 mm (3/8")

Bormaskin 710W



Varenr: 68100413 Nobb: 53673264 GTIN: 4966376271016

Spesifikasjoner	
Effekt	720W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	40/13 mm
Kapasitet hullsag i tre	120 mm
Hastighet ubelastet	550 /min
Maks moment	55 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	378 x 380 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med
Chucknøkkel og sidehåndtak

- Kraftig motor og meget høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall
- Høyre-/venstregange
- Utstyrt med sidehåntak med mulighet for plassering i tre ulike posisjoner

D13 13 mm (1/2")

Bormaskin 720W



Varenr: 68100403 Nobb: 53673245 GTIN: 4966376270743

Spesifikasjoner	
Effekt	860W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	40/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Maks moment	66,3 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,4
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	361 x 209 mm
Vekt	2,9 kg

Leveres med
Dybdestopper og sidehåndtak

- Megt robust og funksjonell bormaskin
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Kraftig motor med høyt dreiemoment



D13VL 13mm (1/2")

Bormaskin 860W



Varenr: 68100422 Nobb: 53673272 GTIN: 4966376271290

Slagbormaskin elektrisk/ nettdrevet

DV16VSS 16mm (5/8")

Slagbormaskin 600W



Varenr: 68102516 Nobb: 53673775 GTIN: 4966376286799

- Meget hendig og funksjonell slagbormaskin
- Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger
- Høyre- og venstregange og variabel hastighet
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.

Spesifikasjoner

Effekt	600W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong	25/13/16 mm
Hastighet ubelastet	0 - 2.900 /min
Slagtall ubelastet	29.000 /min
Maks moment	13 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	19,9 (i betong) / 6,4 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	270 x 181 mm
Vekt	1,5 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

DV20VD 20mm (3/4")

Slagbormaskin 860W



Varenr: 68102518 Nobb: 53673786 GTIN: 4966376287550

- Funksjonell slagbormaskin med høy kapasitet
- Aluminiumshus (AHB) for økt holdbarhet og levetid
- Høy- og lavgir
- Kullbørster med rotasjonssystem som gir lik kraft på både høyre og venstregange

RHB
ALUMINIUM BODY

Spesifikasjoner

Effekt	860W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir)	40/13/20 mm
Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir)	25/8/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 8.100 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 22.000 /min
Maks moment (Lavgir)	66 Nm
Maks moment (Høygir)	25 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	16,6 (i betong) / 2,9 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x H)	359 x 209 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

DV22V 22mm (7/8")

Slagbormaskin 1.120W



Varenr: 68102519 Nobb: 53673794 GTIN: 4966376287673

- Meget kraftig slagbormaskin med høy kapasitet
- Aluminiumshus (AHB) for økt holdbarhet og levetid
- Høy- og lavgir
- Kullbørster med rotasjonssystem som gir lik kraft på både høyre og venstregange

RHB UVP
ALUMINIUM BODY USER VIBRATION PROTECTION

Spesifikasjoner

Effekt	1.120W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir)	40/16/22 mm
Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir)	25/8/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 8.100 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 22.000 /min
Maks moment (Lavgir)	74 Nm
Maks moment (Høygir)	28 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	19,5 (i betong) / 3,3 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x H)	359 x 209 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	730W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/24 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.950 /min
Slagenergi	3,7 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Nei
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,3 (i betong)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	367 x 202 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

- Kompakt og funksjonell borhammer
- Nytt luftekanalsystem somdobler verktøyets holdbarhet.
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft
- Tomgangskjøringsmekanisme med lavere lyd- og vibrasjonsnivå
- Med sikkerhetskobling



DH24PG2 24 mm (15/16")

Borhammer 730W



Varenr: 68100527 Nobb: 55744723 GTIN: 4966376327003

Spesifikasjoner

Effekt	830W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/26 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Nei
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	14,8 (i betong)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	349 x 201 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert (HSC)

- Kompakt, funksjonell og sterk borhammer med høy slagenergi
- Høyeste borhastighet i sin klasse!
- Nytt luftekanalsystem somdobler verktøyets holdbarhet.
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft
- Med sikkerhetskobling.



DH26PB2 26 mm (1")

Borhammer 830W



Varenr: 68100528 Nobb: 55744795 GTIN: 4966376327249

Spesifikasjoner

Effekt	830W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	2,9 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	14,8 (boring) / 11,0 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	349 x 194 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

- Kompakt, funksjonell og sterk kombihammer med høy slagenergi
- Høyeste borhastighet i sin klasse!
- Enkelt verktøy skifte
- Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft



DH26PC2 26 mm (1")

Kombihammer 830W



Varenr: 68100529 Nobb: 55758360 GTIN: 4966376327386

Kombihammer elektrisk/nettdrevet

DH28PEC 28mm (1-1/8")

Kombihammer 900W UVP



Varenr: 68100531 Nobb: 55758477 GTIN: 4966376327690



- Kraftig og kompakt kombihammer
- Børsteløs motor
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft
- Auto-stop funksjon

UVP **BRUSHLESS**
User Vibration Protection Brushless Motor

Spesifikasjoner

Effekt	900W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	28 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 950 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	93,5
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	355 x 227 mm
Vekt	2,9 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

DH28PMY2 28mm (1-1/8")

Kombihammer 850W UVP



13 mm utskiftbar hurtigchuck



Varenr: 68100530 Nobb: 55758462 GTIN: 4966376327768



- Kraftig og kompakt kombihammer med utskiftbart verktøyfeste fra SDS-plus til hurtigchuck
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Utskiftbar hurtigchuck
- Sikkerhetskobling og elektronisk hastighetsjustering

UVP
User Vibration Protection

Spesifikasjoner

Effekt	850W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/28 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,5 (boring) / 10,5 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	393/430 x 198 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med

13 mm utskiftbar hurtigchuck, adapter SDS-plus, dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

DH28PD 28mm (1-1/8") m/integritt støvavslag

Kombihammer 720W



Varenr: 68101315 Nobb: 53673442 GTIN: 4966376284283



- Komplett integrert støvavslag
- Kraftig motor med høy slagenergi
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft

Spesifikasjoner

Effekt	720W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.000 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	14,8 (boring) / 11,0 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	367 x 201 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, komplett integrert støvavslag, lokk og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	850W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	30 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	90 mm
Hastighet ubelastet	0 - 850 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.700 /min
Slagenergi	5,4 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja / Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	19,8 (boring) / 12,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	355 x 277 mm
Vekt	4,3 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

- Kraftig velbalansert og lett kombihammer
- Multifunksjonell (borer, hamrer og meisler)
- Lavt lyd og vibrasjonsnivå
- Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft

DH30PC2 30 mm (1-3/16")

Kombihammer 850W



Varenr: 68101310 Nobb: 53673438 GTIN: 4966376284498

Spesifikasjoner

Effekt	1.100W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Kapasitet kjernebor	105 mm
Hastighet ubelastet	620 /min.
Slagtall ubelastet	2.800 /min.
Slagenergi	8,5 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	16,5 (boring) / 13,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x H)	448 x 255 mm
Vekt	7,1 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

- Funksjonell og robust kombihammer
- Enkelt verktøy skifte
- Utstyrt med sikkerhetskopling
- Utkoplingsbar rotasjon for lettere meiselarbeid
- Lettmontert dybdestopper

DH40MC 40mm (1-9/16")

Kombihammer 1100 UVP



Varenr: 68101319 Nobb: 55116157GTIN: 4966376284658

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Kapasitet kjernebor	105 mm
Hastighet ubelastet	250 - 500 /min
Slagtall ubelastet	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	11,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,0 (boring) / 7,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	99,0
Lydeffekt dB (A)	110,0
Dimensjon (L x H)	477 x 242 mm
Vekt	7,5 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

- Kraftig kombihammer med høy avvirkning
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjondempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

BRUSHLESS Brushless Motor **RHB** ALUMINIUM HOUSING BODY **UVP** USER VIBRATION PROTECTION


Varenr: 68101317 Nobb: 53673457 GTIN: 4966376284733

Kombihammer elektrisk/nettdrevet

DH52MEY 52 mm (2-1/16")

Kombihammer 1.500W UVP



- Kraftig kombihammer med høy avvirkning og rask borhastighet
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse!
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

BRUSHLESS Brushless Motor **UVP** User Vibration Protection **RHB** Reinforced Hammer Body

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	52 mm
Kapasitet kjernebor	160 mm
Hastighet ubelastet	100 - 280 /min
Slagtall ubelastet	1.000 - 2.400 /min
Slagenergi	22,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,8 (boring) / 9,7 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x H)	585 x 263 mm
Vekt	11,5 kg

Varenr: 68101318 Nobb: 53673461 GTIN: 4966376285327

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert



Spesifikasjoner

Effekt	500W
Verktøyfeste	SDS-plus
Slagtall ubelastet	0 - 3.200 /min
Slagenergi	4,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,7
Lydtrykksnivå dB (A)	80,0
Dimensjon (L x H)	320 x 195 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med
Maskinkoffert

- Kompakt, velbalansert og lett elektropneumatisk meiselhammer
- Ergonomisk gummibelagt D-håndtak med stor, låsbar bryter
- Meget driftsikker slagmekanisme
- Variabel hastighetsregulering/slagtall

H25PV

Meiselhammer 500W



Varenr: 68101406 Nobb: 53673476 GTIN: 4966376287680

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Verktøyfeste	SDS-max
Slagtall ubelastet	2.850 /min
Slagenergi	8,5 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	8,0
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	480 x 230 mm
Vekt	7,0 kg

Leveres med
Spissmeisel, sidehåndtak og maskinkoffert

- Sterk elektropneumatisk meiselhammer med høy slagenergi
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)



H45MEY

Meiselhammer 1150W UVP



Varenr: 68101410 Nobb: 53673480 GTIN: 4966376288212

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Verktøyfeste	SDS-max
Slagtall ubelastet	1.500 - 2.100 /min
Slagenergi	26,5 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,0
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	585 x 263 mm
Vekt	12,2 kg

Leveres med
Spissmeisel, sidehåndtak, nøkkel og maskinkoffert

- Sterk meiselhammer med høy slagenergi
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)



H60MEY

Meiselhammer 1500W UVP



Varenr: 68101411 Nobb: 53673495 GTIN: 4966376288717

H65SD3

Brekhammer 1.340W



Varenr: 68100710 Nobb: 53673340 GTIN: 4966376288953



- UVP - User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50 %)
- Dobbeltisolert aluminiumshus

Spesifikasjoner

Effekt	1.340W
Verktøyfeste	28,5 mm sekstant
Slagtall ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	28,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	13,9
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	848 x 251 mm
Vekt	20,1 kg

Leveres med

360° vridbart sidehåndtak og maskinkoffert

H65SB3

Brekhammer 1.340W



Varenr: 68100711 Nobb: 53673355 GTIN: 4966376288854



- User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50 %)
- Dobbeltisolert robust aluminiumshus (AHB-Aluminium Housing Body)

Spesifikasjoner

Effekt	1.340W
Verktøyfeste	30 mm sekstant
Slagtall ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	45,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	731 x 251 mm
Vekt	18,0 kg

Leveres med

Spissmeisel, 360° vridbart sidehåndtak, nøkler (M4/M8) og maskinkoffert

H90SG

Brekhammer 2.000W UVP



Varenr: 68100709 Nobb: 53673336 GTIN: 4966376289127



- Meget kraftig brekhammer med klassens høyeste slagenergi/ avvirkning
- Avansert UVP antivibrasjonssteknologi (User Vibration Protection)
- Verktøyfeste for tre typer meisler (med eller uten krage, samt tilsvarende for luftverktøy)
- Dobbeltisolert aluminiumshus

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Verktøyfeste	28 mm sekstant
Slagtall ubelastet	1.000 /min
Slagenergi	70,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,7
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x H)	860 x 625 mm
Vekt	32,0 kg

Leveres med

Nøkler



Muttertrekker elektrisk/nettdrevet

WR16SE 16 mm (5/8")

Muttertrekker 370W



Varenr: 68101506 Nobb: 53673506 GTIN: 4966376289929

- Svært lett og kompakt muttertrekker
- Elektronisk vippestrømbryter
- Mykstart og brems for minimal vibrerstyrke på hånd eller under arm ved fastkjøring
- Høyre-/venstregrange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Spesifikasjoner

Effekt	370W
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M22
Kapasitet spesialbolt	M12 - M16
Hastighet ubelastet	1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min
Slagtall ubelastet	1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min
Maks moment (hardt underlag)	200, 250, 300, 360 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	17,0
Lydtrykksnivå dB (A)	109,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	228 x 260 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Beltekrok

WR22SE 22 mm (7/8")

Muttertrekker 800W



Varenr: 68101508 Nobb: 53673525 GTIN: 4966376290116

- Kompakt muttertrekker med høy slageffekt
- Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand
- Mykstart for minimal vibrerstyrke på hånd eller underarm ved fastkjøring
- Høyre-/venstregrange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RH-B
ALUMINIUM BODY

Spesifikasjoner

Effekt	800W
Verktøyfeste	3/4" firkant
Kapasitet standardbolt	M14 - M24
Kapasitet spesialbolt	M16 - M22
Hastighet ubelastet	1.400 /min
Slagtall ubelastet	2.000 /min
Maks moment (hardt underlag)	610 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,2
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimensjon (L)	280 mm
Vekt	4,6 kg

Leveres med
Sidehåndtak og maskinkoffert

WR25SE 25 mm (1")

Muttertrekker 900W



Varenr: 68101509 Nobb: 53673533 GTIN: 4966376290307

- Kompakt muttertrekker med meget høy slageffekt for krevende jobber
- Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand
- Mykstart for minimal vibrerstyrke på hånd eller underarm ved fast kjøring
- Høyre-/venstregrange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RH-B
ALUMINIUM BODY

Spesifikasjoner

Effekt	900W
Verktøyfeste	1" firkant
Kapasitet standardbolt	M22 - M30
Kapasitet spesialbolt	M22 - M24
Hastighet ubelastet	1.100 /min
Slagtall ubelastet	1.500 /min
Maks moment (hardt underlag)	1.000 Nm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,2
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L)	340 mm
Vekt	7,7 kg

Leveres med
Sidehåndtak og maskinkoffert





RP250YDL, 25L

Støvsuger 1000W

Varenr: 68102807 NOBB-nr: 56809646 GTIN-nr.: 4966376280964

- Med "auto power" funksjon for å slå av/på ved bruk med elverktøy
- Integrert blæsefunksjon til utblåsing, tørking, avluftsavledning
- Støvklasse L; støvopptak 99% støv 0.2 til 2µm
- PressClean system - renser filteroverflaten med et knappetrykk
- Innebygget overbelastningsfunksjon
- Med både PE og fleece filter

Spesifikasjoner

Effekt	1000W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	25 l
Kapasitet støv	21 l
Kapasitet væske	18 l
Dimensjon (L x B x H)	374 x 392 x 550mm
Vekt	7,8 kg

Spesifikasjoner

3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok



RP300YDL, 30L

Støvsuger 1000W

Varenr: 68102808 NOBB-nr: 56809654 GTIN-nr.: 4966376281053

- Rustfri stålbeholder
- Med "auto power" funksjon for å slå av/på ved bruk med elverktøy
- Støvklasse L; støvopptak 99% støv 0.2 til 2µm
- PressClean system - renser filteroverflaten med et knappetrykk
- Innebygget overbelastningsfunksjon
- Med både PE og fleece filte

Spesifikasjoner

Effekt	1000W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	30 l
Kapasitet støv	25 l
Kapasitet væske	23 l
Sugeeffekt (luft)	3.6 (m ³ /min)
Dimensjon (L x B x H)	391 x 398 x 658 mm
Vekt	9,2 kg

Spesifikasjoner

3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³.

Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.

Rent og støvfritt arbeidsmiljø.



RP350YDM, 35L

Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102805 NOBB-nr: 55964016 GTIN-nr.: 4966376281077

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDM er en kraftig støvsuger på 1200W.
- Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging.
- Støvklasse M.
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Beholdervolum	35 liter
Kapasitet støv	25 liter
Kapasitet væske	22 liter
Sugeeffekt (luft)	3,6 m3/min
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg

RP350YDH, 35L

Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102806 NOBB-nr: 55964020 GTIN-nr.: 4966376281060

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDH er en kraftig støvsuger på 1200W.
- Kapasitet på 20 liter ved tørr-støvsuging og 16 liter ved våt-støvsuging.
- Støvklasse H.
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Beholdervolum	35 liter
Kapasitet støv	25 liter
Kapasitet væske	22 liter
Sugeeffekt (luft)	3,6 m3/min
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg



Klasse M

Støvklasse M betyr at støvsugeren er godkjent for å samle opp helsefarlig og ikke kreftfremkallende støv med maks konsekvensverdi 0,1 mg/m³ – Dekker alle typer av trestøv og støv fra byggematerialer. Eksempel cement, betong, gips, sparkel-/fyllmasse, maling, lakk og kvartholdige materialer som sand og grus.

Klasse H

Støvklasse H betyr at støvsugeren er godkjent for oppsamling av helsefarlig støv med maks konsekvensverdi 0,005 mg/m³, samt alt kreftfremkallende og bakteriebefengt støv. – Dekker helsefarlig støv som for eksempel asbest, bly, bitumen, syntetisk/ mineralske fibre og muggsporer

C 6MEY(S) 165 mm ("Deep cut 66 mm)

Sirkelsag 1.050W



- Velbalansert og sterk med meget høy kuttekapasitet
- Kuttedybde tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm
- "Silent Mode" som reduserer turtall og lydnivå
- Påmontert klips for bakovervendt kabelføring
- Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc.



Varenr: 68102291 Nobb: 54121862 GTIN: 4966376326860

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 66 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 45 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	2.500 - 4.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydefekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	261 x 180 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C6SS 165 mm

Sirkelsag 1.050W



Varenr: 68102218 Nobb: 53673665 GTIN: 4966376291533

- Enkel og kompakt sirkelsag med høy kapasitet
- Grepvennlig håndtak
- Solid aluminiumsbord
- Funksjonelt og effektivt bakovervendt sponutslipp

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 57 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 38 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydefekt dB (A)	106,0
Dimensjon (L x H)	276 x 174 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C6BU3 165 mm

Sirkelsag 1.300W



Varenr: 68102227 Nobb: 53673692 GTIN: 4966376291311

Varianter

- C6BU3 (+ HSC)

Varenr: 68102228 Nobb: 53673703 GTIN: 4966376291304

- 4 m ledning og praktisk ledningsholder sikrer at ledningen ikke er i veien
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk
- Solid teflonbelagt sagbord i aluminium
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 54 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 40 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydefekt dB (A)	108 dB
Dimensjon (L x B x H)	290 x 221 x 240 mm
Vekt	4,2 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C6BUM 165 mm (for styreskinne)

Sirkelsag 1.300W



Varenr: 68102229 Nobb: 53673718 GTIN: 4966376291328

- Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 54 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 40 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydefekt dB (A)	108 dB
Dimensjon (L x B x H)	266 x 240 x 240 mm
Vekt	4,9 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	1.710W
Bladdiameter	185 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	62 mm
Kuttedybde v/45°	47 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	6.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	302 x 240 mm
Vekt	4,3 kg



Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og maskinkoffert

- Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Spindellås for enklere bladbytte
- Solid sagbord i stål
- Effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc.

C7ST 185 mm

Sirkelsag 1.710W



Varenr: 68102222 Nobb: 53673673 GTIN: 4966376292622

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	190 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	68 mm
Kuttedybde v/45°	46 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon (L x H)	291 x XX mm
Vekt	3,4 kg



Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

- Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Spindellås for enklere bladbytte
- Solid aluminiumsbord
- Funksjonelt og effektivt bakover vendt sponutslip

C7SS 190 mm

Sirkelsag 1.050W



Varenr: 68102226 Nobb: 53673684 GTIN: 4966376292387

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	190 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	48 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	< 2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	314 x 227 x 250 mm
Vekt	4,7 kg



Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC4)

- Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk

C7BU3 190 mm

Sirkelsag 1.300W



Varenr: 68102230 Nobb: 53673722 GTIN: 4966376291809

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Bladdiameter	235 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	86 mm
Kuttedybde v/45°	65 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.200 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,1
Lydtrykksnivå dB (A)	88
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x B x H)	397 x 280 x 210 mm
Vekt	7,2 kg



Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

- Sterk og velbalansert sirkelsag med høy kuttekapasitet - for krevende jobber
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Utstyrt med sikkerhetsdeksel i aluminium

C9BU3 235 mm

Sirkelsag 2.000W



Varenr: 68102231 Nobb: 53673737 GTIN: 4966376293322

Bordsag med høy kapasitet og mobilitet.



Kommer august 2020

C10RJ

Bordsag 1800W 254 mm

Lett å transportere

Stor kapasitet, maks kuttebredde 889 mm

Forlengbart støttebord for lengre arbeidsemner

- Med justerbart støttebord/materialstøtte for enklere kutting i lange materialer
- Sikker og behagelig i bruk med mykstart og elektronisk brems (stopper på 3 sek)
- Stor kapasitet, maks kuttebredde 889mm
- Enkel justering og tilgang fra fremseite
- Tannhjulsregulering for enkel og nøyaktig justering av kutte bredde
- Enkel transport med sammenleggbare bein og store hjul

Spesifikasjoner	
Effekt	1.500W
Bladdiameter	254 mm
Hulldiameter	30 mm
Hastighet ubelastet	4.500 /min
Maks kuttedybde v/90°	79 mm
Maks kuttedybde v/45°	57 mm
Bordstørrelse	730 (889) x 560
Dimensjon (L x B x H)	920x770x600
Vekt	44,0 kg

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	216 mm (8")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringssinkel	0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighet ubelastet	4.100 / min
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B) 70 x 312 mm	
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B) 70 x 220 mm	
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B) 45 x 312 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B) 45 x 220 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B) 45 x 220 mm	
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vekt	14,5 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

- Brukervennlig og lett transportabel kapp-/gjærsag
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Lasermarkør for presis saging
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

Varenr: 68100914
Nobb: 53673404 GTIN: 4966376293254

C8FSHE 216 mm med laser og lykt Kapp- /gjærsag 1.050W



C8FSE 216 mm Kapp- /gjærsag 1.050W



Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	216 mm (8")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringssinkel	0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighet ubelastet	4.100 / min
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B) 70 x 312 mm	
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B) 70 x 220 mm	
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B) 45 x 312 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B) 45 x 220 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B) 45 x 220 mm	
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vekt	14,0 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

- Brukervennlig og lett transportabel kapp-/gjærsag
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Lett avlesbare måleskalær
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

Varenr: 68100913
Nobb: 53673393 GTIN: 4966376293148

C8FSHG 216 mm med laser Kapp- /gjærsag 1.100W



Spesifikasjoner

Effekt	1100W
Bladdiameter	216 mm
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0°-48° (venstre) / 0°-48° (høyre)
Hastighet ubelastet	5.300 / min
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B) 65x280 / 54x305	
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (HxB) 65x203 / 54x210	
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B) 38x280 / 26x305	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B) 38x203 / 26x210	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B) 38x203 / 26x210	
Dimensjon (L x B x H)	528 x 725 x 495 mm
Vekt	13,8 kg

Leveres med

216 mm TCT sirkelsagblad (40 tenner) for saging i treverk, støvpose, skrutvinge, brakett (m/2 stk M5x16 skruer) og 13 mm skiftenøkkel. Valgfritt tilbehør: Støvsugeradapter - vnr.: 95374294 (leveres ikke som standard)

- Kvalitetssag med stor kapasitet
- Smart glideskinne gjør at sagen kan plasseres helt inntil vegg
- Enkel å flytte/transportere med lett og kompakt design
- Justerbart materialstøtte for sikker og mer presis saging
- Utrekkbart sagbord
- Med effektiv støvoppsamler og mulighet til påkobling av støvsuger
- HM-sagblad
- Laser for nøyaktige kutt

Varenr: 68100915
Nobb: 55959453 GTIN: 4966376331611

Spesifikasjoner

Effekt	1520W
Bladdiameter	305 mm
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringssinkel	45°
Hastighet ubelastet	4.000 / min.
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B) 105 x 312 mm	
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B) 105 x 220 mm	
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B) 68 x 312 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B) 68 x 220 mm	
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B) 43 x 220 mm	
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,3
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	655 x 890 x 724 mm
Vekt	27,0 kg

Leveres med

Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

- Brukervennlig kapp-/gjærsag med høy kuttekapasitet
- Bred materialstøtte for bedre kontroll ved saging av større arbeidsemner
- Kompakt design med glideskinne system som gjør at sagen ikke trenger klaring i bakkant og kan brukes helt inntil vegg
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/31,6°/45°)

Varenr: 68100910
Nobb: 53673385 GTIN: 4966376291199

C12RSH2 305 mm Kapp- /gjærsag 1.520W



CJ90VST 90 mm

Stikksag 705W



Varenr: 68102619 Nobb: 53673832 GTIN: 4966376294237

- Brukervennlig og prisgunstig stikksag
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner	
Effekt	705W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	90/8/16 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglengde	20 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,0
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	228 x 202 mm
Vekt	2,2 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

CJ90VAST 90 mm

Stikksag 705W



Varenr: 68102623 Nobb: 55899336 GTIN: 4966376294022

- Brukervennlig og prisgunstig stikksag med funksjonell design
- Komfortabelt gummibelagte grep
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting)
- Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner	
Effekt	705W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	90 / 8 / 16 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglengde	20 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,0
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	246 x 187 mm
Vekt	2,1 kg

Leveres med
Stikksagblad, nøkkel og maskinkoffert

CJ110MVA 110 mm

Stikksag 720W



Varenr: 68102612 Nobb: 53673805 GTIN: 4966376293773

- Kompakt og velbalasert stikksag med sterk motor og høy kuttehastighet
- Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord

Spesifikasjoner	
Effekt	720W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	110/10/20 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglengde	26 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	11,6
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	264 x 195 mm
Vekt	2,2 kg

Leveres med
Stikksagblad, beskyttelsesdekSEL, splintvern, støvavvugsadapter, nøkkel og maskinkoffert

CJ160VA 160 mm

Stikksag 800W



Varenr: 68102621 Nobb: 53673843 GTIN: 4966376293957

- Brukervennlig og prisgunstig stikksag
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner	
Effekt	800W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	160/10/20 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	800 - 2.800 /min
Slaglengde	26 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,5
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	266 x 187 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Stikksagblad, beskyttelsesdekSEL, splintvern, støvavvugsadapter, nøkkel og maskinkoffert

Finnes også i batterimodell, se dide 33

Spesifikasjoner

Effekt	350W
Verktøyfeste	OIS12
Pendelhastighet ubelastet	6.000 ~ 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Dimensjon (L x H)	280 x 96 mm
Vekt	1,5 kg



Leveres med

Tilbehørssett og stablekoffert (HSC)

- Fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
- Trinnløs variabel pendelhastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå med automatisk utvekslingsmodus (ATM) som reduserer turtall ved ubelastet kjøring
- Verktøyfeste med høy momentoverføring (kompatibelt med de fleste andre merker)

CV350V

Multimaskin 350W



Varenr: 68105001 Nobb: 53673998 GTIN: 4966376294688



Spesifikasjoner

Effekt	1.010W
Kapasitet i tre/stål	300/19 mm
Kapasitet i stålror	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.800 /min
Slaglengde	29 mm
Pendelfunksjon	Nei
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	Ja (180°)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	21,1
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	435 x 165 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med

Bajonettsagblad, nøkkel og maskinkoffert

- Lett og kompakt bajonettsag med sterk motor og høy kuttekapasitet
- Trinnløs variabel hastighetsregulering for presis saging i ulike materialer
- Gummibelagt front for optimal stabilitet og minimal friksjon
- Støv- og vannavvisende konstruksjon

CR13V2 130 mm

Bajonettsag 1.010W



Varenr: 68102617 Nobb: 53673824 GTIN: 4966376282357

Spesifikasjoner

Effekt	1.100W
Kapasitet i tre/stål	300/130 mm
Kapasitet i stålror	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 3.000 /min
Slaglengde	32 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	Ja (180°)
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	19,5
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	490 x 167 mm
Vekt	3,9 kg

Leveres med

Bajonettsagblad og maskinkoffert

- Kompakt, med høy kuttekapasitet
- Børsteløs motor for lang levetid og minimalt med vedlikehold.
- Smalt ergonomisk fremre grep, omkrets kun 230 mm, gir gode manøvreringsegenskaper.
- Svært raske kutt og lave vibrasjonsverdier, takket være HiKOKIs patenterete motvektsystem og pendelfunksjon.
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)



CR13VEY 130 mm

Bajonettsag 1.100W UVP



Varenr: 68102622 Nobb: 55398503 GTIN: 4966376325085

Høvel / overfres elektrisk/nettdrevet

P20SF 82 mm

Høvel 620W



Varenr: 68101005 Nobb: 53673412 GTIN: 4966376296088



- Brukervennlig, funksjonell og høvel med robust konstruksjon
- Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader
- Enkelt og raskt bytte av blad
- Enkel justering av spon- og falsoedybde

Spesifikasjoner

Effekt	620W
Kuttedybde	82 mm
Maks kuttedybde (spontykkelse)	2,6 mm
Falsoedybde	9 mm
Hastighet ubelastet	17.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydefekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H x D)	296 x 165 mm
Vekt	2,7 kg

Leveres med

Høvelblad (HM), parallelanlegg, innstillingssmal og nøkkel

M8V2 8 mm

Overfres 1.150W



Varenr: 68101705 Nobb: 53673563 GTIN: 4966376295531

Varianter

• M8V2 med fresesett

Varenr: 68000505 Nobb: 54073346 GTIN: 7034354718956



- Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt
- Elektronisk varabel hastighetsregulering (6 trinn) med konstant hastighetskontroll
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Spennhylse (verktøyfeste)	8 mm
Maks freseedybde	60 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 - 25.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydefekt dB (A)	90,0
Høyde	232 - 292 mm
Vekt	3,6 kg

Leveres med

Fresemal, parallelanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert

M12V2 12 mm

Overfres 2.000W



Varenr: 68101703 Nobb: 53673552 GTIN: 4966376295166



- Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt
- Elektronisk varabel hastighetsregulering (6 trinn) med konstant hastighetskontroll
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Utstyrt med støvavleider som effektivt fjerner spon og flis fra arbeidsmaterialet

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Spennhylse (verktøyfeste)	12 mm
Maks freseedybde	65 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	8.000 - 22.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,4
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydefekt dB (A)	96,0
Høyde	255 - 320 mm
Vekt	6,3 kg

Leveres med

8 mm spennhylse, fresemal, freseadapter, sentréringsverktøy, støvavleider, parallelanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	200W
Dimensjon slipesåle	110 x 100 mm
Dimensjon slipepapir	114 x 104 mm (114 x 140 mm u/borrelås)
Hastighet ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrasjonsradius	1,5 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	130 x 110 x 137 mm
Vekt	1,1 kg

Leveres med

Slipepapir og støvpose

- Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste
- Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter
- Slipesåle med 6 hull

SV12SG 110 mm

Plansliper 200W



Varenr: 68101804 Nobb: 53673582 GTIN: 4966376279647

Spesifikasjoner

Effekt	200W
Dimensjon slipesåle	110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm
Dimensjon slipepapir	114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm
Hastighet ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrasjonsradius	1,5 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	194 x 110 x 137 mm
Vekt	1,1 kg

Leveres med

Slipepapir og støvpose

- Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste
- Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter
- Slipesåle med 6 hull

SV12SH 110 mm

Plansliper 200W



Varenr: 68101805 Nobb: 53673597 GTIN: 4966376279753

Spesifikasjoner

Effekt	300W
Dimensjon slipesåle	114 x 228 mm
Dimensjon slipepapir	115 x 280 mm
Hastighet ubelastet	4.000 - 10.000 /min
Svingninger	8.000 - 20.000 /min
Vibrasjonsradius	2,4 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	71,0
Lydeffekt dB (A)	82,0
Dimensjon (L x B x H)	296 x 122 x 187 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Slipepapir og støvpose

- Sterk og brukervennlig plansliper med høy avvirkning
- Ergonomisk tohåndsgrep for maksimal kraft
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn)
- Meget effektivt støvavslag

SV12V 114 mm

Plansliper 300W



Varenr: 68101802 Nobb: 53673578 GTIN: 4966376279784

Båndsliper / Eksentersliper elektrisk/nettdrevet

SV13YA 125 mm Eksentersliper 230W



Varenr: 68101806 Nobb: 53673601 GTIN: 4966376279920



- Kompakt og brukvennlig eksentersliper med borrelås
- God pusse- og slipeeffekt grunnet eksenterbevegelse
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (6 trinn) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrollert oppstartshastighet forhindrer utilsiktet resultat)

Spesifikasjoner	
Effekt	230W
Dimensjon slipesåle	Ø 125 mm (5")
Dimensjon slipepapir	Ø 125 mm (5")
Rotasjonshastighet ubelastet	7.000 - 12.000 /min
Vibrasjonsradius	3,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,0
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x B x H)	156 x 125 x 145 mm
Vekt	1,4 kg

Leveres med
Slipepapir, støvpose og maskinkoffert

SV15YC 150 mm Eksentersliper 350W



Varenr: 68101808 Nobb: 53673616 GTIN: 4966376280162



- Kompakt og brukvennlig eksentersliper med borrelåsfeste
- God pusse- og slipeeffekt grunnet eksenterbevegelse
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (6 trinn) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrollert oppstartshastighet forhindrer utilsiktet resultat)

Spesifikasjoner	
Effekt	350W
Dimensjon slipesåle	Ø 150 mm
Dimensjon slipepapir	Ø 150 mm
Rotasjonshastighet ubelastet	4.200 - 11.000 /min
Vibrasjonsradius	2,8 / 6,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,0
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x B x H)	173 x 388 x 200
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Håndtak, støvpose, nøkkelskifte og slipepapir

SB8V2 76 mm Båndsliper 1.020W



Varenr: 68100804 Nobb: 53673366 GTIN: 4966376296798



- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagd tohåndsgrep med stor, lett tilgjengelig bryter
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn) med konstant kraft
- Venstrepllassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner

Spesifikasjoner	
Effekt	1.020W
Dimensjon slipebånd	76 x 533 mm
Båndhastighet ubelastet	250 - 450 m/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	318 x 171 mm
Vekt	4,3 kg

Leveres med
Slipebånd og støvpose

SB10V2 100 mm Båndsliper 1.020W



Varenr: 68100805 Nobb: 53673374 GTIN: 4966376296613



- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagd tohåndsgrep med stor, lett tilgjengelig bryter
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn) med konstant kraft
- Venstrepllassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner

Spesifikasjoner	
Effekt	1.020W
Dimensjon slipebånd	100 x 610 mm
Båndhastighet ubelastet	240 - 420 m/min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	363 x 189 mm
Vekt	5,2 kg

Leveres med
Slipebånd og støvpose

Spesifikasjoner

Effekt	1.250W
Skivediameter	180 mm (7")
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min
Hastighet for polering	0 - 1.100 /min
Hastighet for sliping	0 - 3.400 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,8 (sliping) / 5,6 (polering)
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	415 x 126 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med

Gummirondell, polerhete (ull), slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

- Meget funksjonell og velbalansert poler-/slipemaskin
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (6 trinn)
- Konstant hastighetskontroll for optimalt resultat ved sliping og polering
- Mykstart (startstrømbegrensning)

SP18VA 180 mm

Poler- /slipemaskin 1.250W



Varenr: 68102003 Nobb: 53673635 GTIN: 4966376279265

Spesifikasjoner

Effekt	520W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipeskål	Ø 25 mm
Hastighet ubelastet	29.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	359 x 79 mm
Vekt	1,7 kg

- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Ergonomisk grep (kun 220 mm grepsomkrets)
- Høy slipehastighet
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

GP2S2 25 mm

Rettsliper 520W



Varenr: 68102108 Nobb: 53691434 GTIN: 4966376277629

Leveres med

Nøkkels

Spesifikasjoner

Effekt	760W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipeskål	Ø 25 mm
Hastighet ubelastet	7.000 - 29.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	406 x 79 mm
Vekt	1,8 kg

- Meget kompakt og lettholdt elektronisk rettsliper
- Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets)
- Elektronisk konstant hastighetskontroll
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

GP3V 25 mm

Rettsliper 760W



Varenr: 68102106 Nobb: 53673646 GTIN: 4966376277711

Leveres med

6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

Spesifikasjoner

Effekt	760W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipeskål	Ø 50 mm
Hastighet ubelastet	2.000 - 8.300 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	406 x 79 mm
Vekt	1,9 kg

- Topplassert skyverbryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere)
- Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets)
- Høy slipehastighet
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

GP5V 50 mm

Rettsliper 760W



Varenr: 68102107 Nobb: 53673654 GTIN: 4966376277766

Leveres med

6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

Vinkelsliper elektrisk/nettdrevet

G13STA(S) 125 mm

Vinkelsliper 600W



Varenr: 68102748 Nobb: 53673896 GTIN: 4966376274697

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Viftesystem for effektiv kjøling av motor

Spesifikasjoner	
Effekt	600W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,9
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	254 x 63 mm
Vekt	1,8 kg

Leveres med
Sidehåndtak og hakenøkkel

G13SR4(S) 125 mm

Vinkelsliper 730W



Varenr: 68102747 Nobb: 53673881 GTIN: 4966376274543

- Meget lett og kompakt vinkelsliper
- Ergonomisk grep med vinklet sidehåndtak (kun 197 mm grepssirkel)
- Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning)

Spesifikasjoner	
Effekt	730W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,9
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	258 x 63 mm
Vekt	1,8 kg

Leveres med
Sidehåndtak og hakenøkkel

G13SN2 125 mm

Vinkelsliper 900W



Varenr: 68102795 Nobb: 54123118 GTIN: 4966376267231

- Meget lett og kompakt vinkelsliper
- Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse
- Enkel justering av deksel
- Spindellås for enkelt skivebytte
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner	
Effekt	900W
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	86,5
Lydeffekt dB (A)	97,5
Dimensjon (L x H)	259 x 70 mm
Vekt	2,0 kg

Leveres med
Slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

G13SE2(S) 125 mm

Vinkelsliper 1.200W



Varenr: 68102790 Nobb: 53673945 GTIN: 4966376273997

- Brukervennlig og funksjonell vinkelsliper med kraftig motor
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt girhus

Spesifikasjoner	
Effekt	1200W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	321 x 70 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Slipeskive, skivedeksel, sidehåndtak og hakenøkkel

Leveres med
Slipeskive, skivedeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	12.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	9,2
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	277 x 66 mm
Vekt	2,3 kg

- Markedets mest kompakte vinkelsliper i sin klasse
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak
- Med nullspenningsbryter
- Lavt girhus

G13SW(S) 125 mm

Vinkelsliper 1.200W



Varenr: 68102792 Nobb: 53673964 GTIN: 4966376274918

Leveres med
Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	283 x 70 mm
Vekt	2,7 kg

- Meget kraftig vinkelsliper med høy effekt
- Ergonomisk grep
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

G13SB3(S) 125 mm

Vinkelsliper 1.300W



Varenr: 68102789 Nobb: 53673934 GTIN: 4966376273751

Leveres med
Slipeskive, avvibrert sidehåndtak og hakenøkkel.

Spesifikasjoner

Effekt	1.320W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.800 - 10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	305 x 110 mm
Vekt	2,1 kg

- Sterk og kompakt vinkelsliper
- Ergonomisk smalt grep (kun 176 mm omkrets)
- Variabel hastighet i 6 trinn
- Overbelastningsbeskyttelse og kick-back beskyttelse
- Mykstart (startstrømbegrensning)

BRUSHLESS
Brushless Motor

G13VE 125 mm

Vinkelsliper 1.320W



Varenr: 68102749 Nobb: 53673900 GTIN: 4966376275021

Leveres med
Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.800 - 10.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	297 x 70 mm
Vekt	2,0 kg

- Meget kraftig vinkelsliper med variabel hastighet
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)
- Utstyr med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning)

G13VA 125 mm

Vinkelsliper 1.500W



Varenr: 68102734 Nobb: 53673858 GTIN: 4966376274970

Vinkelsliper elektrisk/nettdrevet



Leveres med

Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Skivediameter	150 mm (6")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.300 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	298 x 70 mm
Vekt	2,0 kg



- Meget kraftig vinkelsliper
- Variabel hastighet og elektronisk konstant hastighetskontroll
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

G15VA 150 mm

Vinkelsliper 1.500W



Varenr: 68102788 Nobb: 53673926 GTIN: 4966376275243

Vinkelsliper elektrisk/nettdrevet

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	180 mm (7")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	8.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,3
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	469 x 83 mm
Vekt	4,9 kg

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer

G18ST 180 mm

Vinkelsliper 2.000W



Varenr: 68102742 Nobb: 53673862 GTIN: 4966376275793

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,3
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	469 x 83 mm
Vekt	5,1 kg

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer

G23ST 230 mm

Vinkelsliper 2.000W



Varenr: 68102743 Nobb: 53673877 GTIN: 4966376276752

Leveres med
Slipeskive, skivedeksel, sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2200W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,3
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	468 x 70 mm
Vekt	4,2 kg

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

- Effektiv børsteløs motor sørger for kontinuerlig arbeid ved høy hastighet og høy belastning
- Motorbrems
- Mykstart
- 0 spenningsbryter
- «kick back»beskyttelse
- Vibrasjonsdempende sidehåndtak
- Utskiftbart støvfilter
- Verktøyfritt sikkerhetsdeksel

G23BYE 230 mm

Vinkelsliper 2.200W



Varenr: 68102796 Nobb: 54511414 GTIN: 4966376328185

Varianter:

- G23BYE(S) med "dødmannsknapp"

Varenr: 68102800 Nobb: 55989284 GTIN: 4966376331642

Leveres med
Slipeskive, avvibrert sidehåndtak og hakenøkkel.

Spesifikasjoner

Effekt	2.600W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	500 x 87 mm
Vekt	6,3 kg

- Oppgradert versjon av G23UDY - lettere og mer kompakt og tåler høyere belastning
- 10 - 30% bedre overbelastningsresistens enn sammenliknbare modeller
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Vibrasjondempet, gummidelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)
- Nullspenningsbryter og mykstart

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

G23UDY2 230 mm

Vinkelsliper 2.600W UVP



Varenr: 68102797 Nobb: 54511565 GTIN: 4966376325894

Kappemaskin/betongslicer/betongkutter elektrisk/nettdrevet

CC14SF 355 mm

Kappemaskin 2.000W



Varenr: 68101103 Nobb: 53673423 GTIN: 4966376281404

- Lett transportabel tørrkappemaskin med høy kuttekapasitet og kraftig motor
- Gummibelagt D-håndtak
- Rask og enkel vinkelinstilling
- Utstyrt med sikkerhetsbryter for å unngå utsiktstart

Leveres med

Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	355 mm (14")
Hulldiameter	25,4 mm
Svingplate	0 - 45° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks kapasitet i stålør	v/90°/45° Ø100 mm
Maks kapasitet i stålprofiler	v/90°/45° 130 x 100 mm
Hastighet ubelastet	v/90°/45° 195 x 85 mm / 106 x 100 mm
Skivens periferihastighet	3.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	80 m/sek
Lydtrykksnivå dB (A)	<2,5
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	107,0
Vekt	633 x 367 mm
	17,0 kg

G13SB3-BE 125 mm

Betongslicer 1.300W



Varenr: 68100305 Nobb: 54073373 GTIN: 7034354718970

- Spesialmaskin for sliping av betong, stein, tegl, marmor, klinker etc
- Overbelastningsbeskyttelse
- Epoxybelagte viklinger for beskyttelse mot slipestøv
- Støvtette lager

Leveres med

avsugsadapter og nøkler

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Skivediameter	Ø125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Slangediameter	Ø 38 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,6
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x B x H)	334 x 187 mm (m/støvavslag)
Vekt	3,3 kg (m/støvavslag)

CM12Y u/blad 305 mm

Betongkutter 2.400W



Varenr: 68100201 Nobb: 53673234 GTIN: 4966376281725

- Meget sterkt betongkutter for krevende jobber
- Stort gummibelagt D-håndtak og påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Leveres med

avsugsadapter og nøkler

Spesifikasjoner

Effekt	2.400W
Skivediameter	305 mm (12")
Hulldiameter	22,2 mm
Maks skjærerdybde pr. kutt	100 mm
Sugebehov	250 m ³ /h
Utsugsadapter	Ø35 mm
Hastighet ubelastet	5.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x H)	633 x 394 mm
Vekt	11,5 kg

Platetygger/varmluftpistol elektrisk/nettdrevet

Leveres med
bladsett, tykkelsesguide og sekskantnøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	400W
Kapasitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm ²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm ²)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm ²)
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	4.700 /min
Klippehastighet	6,8 m /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	7,2
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	258 x 146 mm
Vekt	1,7 kg

- Kompakt, smidig og lett platesaks
- Komfortabelt smalt grep
- Høy klippehastighet - gir raske og rene kutt
- HM-kniver med 8 kutteflater

CE16SA 1,6 mm

Platesaks 400W



Varenr: 68101902 Nobb: 53673620 GTIN: 4966376269778

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	400W
Kapasitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm ²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm ²)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm ²)
Minste kutteradius	40 mm
Kuttebredde	5 mm
Slagtall ubelastet	2.300 /min
Klippehastighet	1,7 m /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	10,0
Lydtrykksnivå dB (A)	78,0
Lydeffekt dB (A)	89,0
Dimensjon (L x H)	250 x 176 mm
Vekt	1,6 kg

- Kompakt, smidig og lett platetygger for grad- og vridningsfri skjæring av plater
- Komfortabelt smalt grep
- Høy klippehastighet
- Vridbart hode med 3 faste innstillinger (0, 90° høyre og -90° venstre)

CN16SA 1,6 mm

Platetygger (Nibbler) 400W



Varenr: 68101602 Nobb: 53673544 GTIN: 4966376269969



Leveres med
tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Luftforbruk (I)	250 l/min
Luftforbruk (II)	500 l/min
Temperatur (I)	450°C
Temperatur (II)	600°C
Digitalt display	Nei
Kaldluftfunksjon	Ja (50°C)
Dimensjon munnstykke	Ø 34,5 mm
Dimensjon (L x B x H)	245 x 83 x 250 mm
Vekt	0,57 kg

- Brukervennlig og funksjonell varmluftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur
- Lett tilgjengelig to-trinns vippebryter (2 luftstrømhastigheter)
- Kaldluftfunksjon for hurtig nedkjøling
- Beskyttelse mot overoppheating

RH600T

Varmluftpistol 2000W



Varenr: 68100001 Nobb: 53673215 GTIN: 4966376278442



Leveres med
tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Luftforbruk (I)	250 - 500 l/min
Luftforbruk (II)	250 - 500 l/min
Temperatur (I)	50°C
Temperatur (II)	50 - 650°C
Digitalt display	Ja
Kaldluftfunksjon	Nei
Dimensjon munnstykke	Ø 34,5 mm
Dimensjon (L x B x H)	245 x 85 x 254 mm
Vekt	0,79 kg

- Brukervennlig og funksjonell varmluftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur
- Trinnløs luftstrømhastighet og temperaturinnstilling
- Digitalt LCD temperaturdisplay
- Konstant varmestyring med beskyttelse mot overheting

RH650V

Varmluftpistol 2000W



Varenr: 68100002 Nobb: 53673226 GTIN: 4966376278602



**Armeringsbøyere-/
klippere for bygge-
industrien.**

Leveres med
2 stk 5,0Ah batterier, batterilader og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Batteri / lader:	BSL1850 / UC18YFSL
Ladetid:	75 min
Klippekapasitet/lading:	100 - 150
Klippehastighet:	ca. 5 sek
Kapasitet i stål:	Ø6 – Ø12 mm / KS 500
Vekt:	7,3 kg

- Lett og sterk nett- og armeringsklipper
- Boltsakshode for smidigere klipping.
- Klipper opp til 12 mm
- 100 – 150 klipp pr. lading
- Ekstra returventil for sikrere klipping
- Enkelt å komme nær vegg og gulv
- Vendbart klippehode 360°

NB12 Armeringsklipper 18V



Varenr: 10100012 GTIN: 7034354709138

Leveres med
2 stk 5,0Ah batterier, batterilader og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Batteri / lader:	BSL1850 / UC18YFSL
Ladetid:	75 min
Klippekapasitet/lading:	100 - 150
Klippehastighet:	ca. 5 sek
Kapasitet i stål:	Ø6 – Ø16 mm / KS 500
Vekt:	8,7 kg

- Lett og sterk nett- og armeringsklipper
- Boltsakshode for smidigere klipping.
- Klipper opp til 16 mm
- Ekstra returventil for sikrere klipping
- Enkelt å komme nær vegg og gulv
- Vendbart klippehode 360°

NB16 Armeringsklipper 18V



Varenr: 1010001 GTIN: 7034354618737

Leveres med
Leveres med 2 stk høykapasitetsbatterier MULTI VOLT BSL36A18, kombilader 230V/12V med kjølevifte, maskinkoffert, verktøysett, håndtak og olje.

Spesifikasjoner

Batteri / lader:	BSL1850 / UC18YML2
Ladetid:	75 min
Klippekapasitet/lading:	Opp til 220
Klippehastighet:	ca. 4 sek
Kapasitet i stål:	Ø16 mm / KS 500
Vekt:	6,6 kg



- Meget kraftig og rask batteridrevet armeringsklipper
- Ny sterkere motor i kombinasjon med MULTI VOLT-batterier
- Klipper raskere - flere klipp / lading sammenlignet med tidigere modeller
- Vridbart klippehode 360°
- Ekstra returventil for sikrere klipping
- Vendbare skjær
- Splintbeskyttelse

DC16MB3 Armeringsklipper 18V



Varenr: 10100017 GTIN: 7034354711667

Leveres med
Leveres med 2 stk høykapasitetsbatterier MULTI VOLT BSL36A18, kombilader 230V/12V med kjølevifte, maskinkoffert i plast, verktøysett, håndtak og olje

Spesifikasjoner

Batteri / lader:	BSL1850 / UC18YML2
Ladetid:	75 min
Klippekapasitet/lading:	Opp til 220
Klippehastighet:	ca. 4 sek
Kapasitet i stål:	Ø16 mm / KS 500
Vekt:	6,6 kg



- Meget kraftig og rask batteridrevet armeringsklipper
- Ny sterkere motor i kombinasjon med MULTI VOLT-batterier
- Klipper raskere - flere klipp / lading sammenlignet med tidigere modeller
- Vridbart klippehode 360°
- Ekstra returventil for sikrere klipping
- Vendbare skjær
- Splintbeskyttelse

DC20MB Armeringsklipper 18V



Varenr: 10100017 GTIN: 7034354711674



Bøy. Klipp. Over alt.

Sjekk ut verdens første
batteridrevne 36V
armeringsbøyer-klipper

Multifunksjonell, effektiv og lett å transportere.

Multifunksjonell og effektiv

- Både klipper og bøyer.
- Klipper opp til 2 - og bøyer opp til 3 armeringsjern /operasjon.
- 170 klipp eller 310 bøyinger per lading (BSL36A18-batteri).



Utstyrt med smarte funksjoner

- Vinkeljustering – bøyevinkel kan innstilles inntil 180°.
- Variasjonsbryter – muliggjør finjustering av bøyevinkel.
- Utskiftbart sentrumsdorn for bøyning med ulike radier.
- Funksjon for manuell retur.



Lettvekter uten ledning

- Lav vekt og verktøykoffert med hjul forenkler transport.
- Første ledningsløse/batteridrevne klippe- og bøyemaskin på markedet.

VB3616DA er utstyrt med MULTI VOLT batteriteknologi og har en kraftig og vedlikeholdsfri børsteløs motor. Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, oppbevaringskoffert med hjul samt dorn Ø62 mm.

SPESIFIKASJONER

Modell	VB3616DA
Varenr. / Nobb	16010001 / 56630715
Batteri	BSL36A18 (2 stk medfølger) / BSL36B18
Batterikapasitet	2,5 Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18)
Motor	36V Brushless
Klippekapasitet	2 (10 mm) / 1 (12 mm) / 1 (16 mm)
Klippekapasitet i stål	Ø8-16 mm (KS 500)
Klippehastighet	2,6 sek (180° Ø16 mm)
Operasjoner per lading (KS500, Ø12 mm)	170 (BSL36A18) / 270 (BSL36B18)
Bøyekapasitet	3 (10 mm) / 2 (12 mm) / 1 (16 mm)
Bøyekapasitet i stål	Ø10-16 mm (KS 500)
Bøyehastighet	3,8 sek (180° Ø16 mm)
Operasjoner per lading (90°, KS500, Ø12 mm)	310 (BSL36A18) / 520 (BSL36B18)
Dimensjon på dorn	Ø62 (medfølger), Ø38, Ø50 mm (tilbehør)
Dimensjon (L x B x H)	520 x 230 x 241 mm
Vekt	18,9 kg (BSL36A18) / 19,2 kg (BSL36B18)



Finnes også som 36V Tool Only

Varenr. 16010000 nobb. 56630700 (uten batterier og lader, men med verktøykoffert og dorn).



Verktøykoffert med hjul
for enkel transport

36V ADAPTER ET36A (se s. 9)

Koble til strøm og spar batteriene når du måtte ønske det!



Varenr. 68020454
Nobb. 54511921

MULTIPORTLADER UC18YTS1 (se s. 8)

Lad opp til 4 batterier - samtidig!
2 usb-utganger for dine digitale enheter.

Varenr. 68030612
Nobb. 54511584



BATTERI-/LADEPAKKE

2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18 og hurtiglader UC18YSL3.

Varenr. 68020011
Nobb. 54337984





Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00

www.hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykksfeil

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

Produktkatalog v.1-2020
Varenr. 98040032

Distribuert av: