

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



En sirkelsag for hver oppgave

Hvorfor har vi hele 13 ulike sirkelsager?

Først og fremst handler det om at du som proff skal få en enklere og mer effektiv hverdag. Og at du skal ha det morsommere på jobben.

For oss betyr det også mye at du skal få de beste forutsetningene for å kappe og kløyve effektivt og kraftfullt, uansett materiale, i hardt eller mykt,

med den hastigheten og kraften du trenger.

Velger du en sirkelsag fra HIKOKI får du den beste sagen utifra hvilke type jobb og oppgaver du skal utføre.

Her har vi samlet alle våre sirkelsager på batteri og elektriske. Sjekk ut hva som passer for deg.

Batteridrevne sirkelsager.

Alle våre batteridrevne sager har:

- Sikkerhetsfunksjon for å forhindre "kick-back"
- Mykstart
- Motorbrems
- To hastigheter (Power mode / Safe mode)
- Børsteløs motor
- Automatisk hastighetsregulering i forhold til belastning
- God balanse og ergonomi
- LED-belysning
- Sponblåsefunksjon
- Hurtigjustering av sagedybde



Visste du at...

MULTI VOLT-batteriene passer til HiKOKIs- og Hitachis 18 og 36 Volt batterimaskiner med slide batterifeste. Med HiKOKIs unike MULTI VOLT-batteriteknologi får du en 36-Voltsmaskin med samme kompakte størrelse som en 18-Voltsmaskin. Det betyr at du får en svært kraftfull maskin – men med lav vekt, som dermed også har god ergonomi og smidighet. Den børsteløse motoren gir høyere kapasitet, lengre driftstid pr lading, lengre levetid og minimalt vedlikehold av motor sammenlignet med konvensjonelle motorer.

Når du trenger ubegrenset driftstid

Med HiKOKIs nye 36 Volts-adapater blir din 36 Volts MULTI VOLT-maskin en hybrid - der du selv velger om du skal jobbe ledningsfritt med batteri eller koblet til strøm med ledning. Adapteren koples enkelt inn i maskinens batterifeste.



Tekniske fakta:

Fakta:	C18DBL	C3605DA	CD3605DA
Batteri:	BSL1850 (18V-5,0 Ah)	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
Hastighet ubel./ min:	3.000 - 5.000.	2.600 – 5.000.	2.400 – 3.600.
Sagbladdiameter:	125 mm	125 mm	125 mm
Hulldiameter:	20 mm.	20 mm.	20 mm.
Maks gjæringsvinkel:	45°.	45°.	90°.
Sagedybde 90°:	47 mm.	30 mm.	46 mm.
Sagedybde 45°:	30 mm.	47 mm.	--
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D):	< 2,5.	< 2,5.	< 2,5.
Vekt med batteri:	2,5 kg.	2,7 kg.	2,8 kg.
Fakta:	C18DBAL	C3606DA	C3607DA
Batteri:	BSL1850 (18V-5,0 Ah)	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V – 5,0 Ah).	BSL36A18 (36 V- 2,5 Ah / 18 V - 5,0 Ah).
Hastighet ubel./ min:	2.500 - 4.100.	2.000 - 4.300.	2.000 - 4.300.
Sagbladdiameter:	165 mm	165 mm	185 mm
Hulldiameter:	20 mm.	20 mm.	30 mm.
Maks gjæringsvinkel:	- / + 45°.	- / + 45°.	55°.
Sagedybde 90°:	66 mm.	66 mm.	62 mm.
Sagedybde 45°:	45 mm.	45 mm.	47,5 mm. Sægdjup 55°: 39 mm.
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D):	< 2,5.	2,0.	2,8.
Vekt med batteri:	3,2 kg.	3,4 kg.	4,0 kg





BRUSHLESS

"Minisag" med 47 mm sagdybde

C18DBL 18V, 5,0Ah / 125 mm

En svært populær sag som vinner på sin smidighet og lave vekt. Det er selvsagt også en viktig egenskap at sirkelsagen har en sagedybde på 47 millimeter (ved å ta bort avstandssperre sager den hele 50 mm). Sagbladets tanning (tannbredde) på 1,2 millimeter gir fantastiske sageegenskaper og fine snitt i terrassebord- og skivematerialer med mer. Sagens totale vekt på 2,5 kilo med batteri gir en suverén ergonomi.



BRUSHLESS

Sagdybde på 66 millimeter

C18DBAL 18V, 5,0Ah / 165 mm

En maskin med den klassiske sagbladdiameteren på 165 mm, for deg som trenger en litt større sagedybde. Sagen har maksimal sagedybde på 66 millimeter ved 90 graders gjæringsvinkel. Med vinkel på 45 grader kan du sage gjennom 45 mm byggemateriale. Sagbladets tynne utførelse på 1,6 millimeter gir presise og raske snitt. Maskinens lave vekt er også en fordel for ekstra smidig arbeid. Velg søstersagen C3606DA 36V MULTI VOLT om du skal jobbe med enda tyngre arbeidsmoment.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Kraftfull og ergonomisk

C3605DA 36V MULTI VOLT / 125 mm

Sag med samme gode egenskaper og muligheter som C18DBL 18V. Denne maskinen har med sin 36-Voltsmotor mer kraft, og dermed raskere avvirkningshastighet enn søstermaskinen. MULTI VOLT-batteriet, med samme størrelse og vekt som 18 V-5,0 Ah, gjør maskinen like kompakt som 18-Voltsmaskinen. Begge sagene er utstyrt med et 125 millimeters sagblad, med tanning (tannbredde) på 1,2 millimeter gir fantastiske sageegenskaper og fine snitt i trematerialer/plater med mer. Sagens totale vekt på 2,7 kilo med batteri gir en svært god ergonomi.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Mer kraft og høyere hastighet

C3606DA 36V MULTI VOLT / 165 mm

For deg som trenger mer kraft og høyere sagehastighet gjennom arbeidsdagen foreslår vi at du bruker denne sagen. Akkurat som sin søstersag, C18DBAL 18V, er sagedybden 66 millimeter ved 90 grader og 45 millimeter ved 45 graders vinkel. Sagene har ellers eksakt samme egenskaper, det eneste som skiller dem er kraften - 18 Volt vs 36 Volt. Denne sagen er kun 200 gram tyngre enn sagen som drives med 18 Volt.

[Se filmen](#)



BRUSHLESS
MULTI VOLT

Presis saging i metall og tre

CD3605DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 125 mm

Meget smidig og kraftfull maskin tilpasset saging i metall, hvor man bruker en lavere hastighet, men fungerer også fint i tre. Maskinen går automatisk over til Power Mode når belastningen øker - og over til Silent Mode når belastningen reduseres. Sagbordet er i stål. Bruk oppsamlingsbeholder eller støvsuger for å fjerne sponstøvet. Maskinens lave vekt gir god ergonomi og med det tynne sagbladet på 1,45 millimeter sager du raskt og presist. Tilpasset for saging i metall opp til for kapning av metall 10 millimeter.



BRUSHLESS
MULTI VOLT

For de tyngste jobbene

C3607DA 36V MULTI VOLT (Tool only) / 185 mm

Maskin med kraftfull motor som ytelsesmessig tilsvarer en elektrisk sag på 1.700 Watt. Et smart valg for krevende saging - når du skal sage/kløyve i grove stendere, bjelker/materialer, i surt virke, som for eksempel nytt eller trykkimpregner treverk. Med et 185 millimeters sagblad får du en sagedybde på opp til hele 62 millimeter. Maskinen har sagbladdeksel i støpt aluminium og en svært robust konstruksjon for de tyngste jobbene.

Elektriske sirkelsager.

Alle våre elektriske sager har:

- Velbalansert design med høy kapasitet
- Spindellås for enkelt sagbladbytte
- Sikkerhetsbryter
- Enkel justering av sagedybde og sagesvinkel
- Sagbord i støpt aluminium for lang holdbarhet
- Kan kobles til sponopsamler
- Kraftfull motor
- Motorbrems*
- Spaltekniv*
- Sagbladdeksel i aluminium
- Lang ledning, 4 meter



Tekniske fakta:

*Gjelder ikke C6SS og C7SS

Fakta:	C6SS	C6MEY	C6BU3	C6BUM	C7SS	C7BU3	C9BU3
Effekt:	1050 W	1050 W	1300 W	1300 W	1050 W	1300 W	2000 W
Hastighet ubel./ min:	5.500	2.500 - 4.100	5.800	5.800	5.500	5.800	5.200
Sagbladdiameter:	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	235 mm
Hulldiameter:	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Maks gjæringsvinkel:	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Sagedybde 90°:	57 mm	66 mm	54 mm	54 mm	68 mm	66 mm	86 mm
Sagedybde 45°:	38 mm	45 mm	40 mm	40 mm	46 mm	48 mm	65 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D):	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 5,9	< 2,5	4,1
Vekt:	2,5 kg	2,8 kg	4,2 kg	4,9 kg	3,4 kg	4,7 kg	7,2 kg





Liten og smidig

C6SS 1050W / 165 mm

En populær og meget prisgunstig sag, som først og fremst vinner på at den er smidig, liten, enkel å jobbe med og har en lav vekt (3,2 kilo). Maskinen er perfekt for deg som vil ha en sirkelsag med høy kapasitet men som klarer deg uten de ekstra finessene som trengs for mer krevende trebearbeiding. Sagen leveres med sagblad, parallellanlegg og nøkkel og har sagbord av støpt aluminium. Om du trenger en enkel maskin som sager dypere skal du velge C7SS. Kan brukes med sponavsugsadapter.



Enkel sag for dypere saging

C7SS 1050W / 190 mm

En sirkelsag for deg som vil ha en enkel og meget prisgunstig maskin med høy kapasitet, men som klarer deg uten en rekke ekstra finesser for mer krevende trebearbeiding. Velg denne sagen om du trenger å sage litt dypere enn med søstermaskinen C6SS. Sagen leveres med sagblad, parallellanlegg og nøkkel og har et sagbord av støpt aluminium. Kan brukes med sponavsugsadapter.



Lettveker med ledning

C6MEY(S) 1050W / 165 mm

Sirkelsag med ekstremt lav vekt sammenlignet med andre elektriske sager. Maskinen har god ytelse og automatisk hastighetsregulering og er et godt valg for deg som foretrekker elektrisk fremfor batteridrevet. Sagen har samme egenskaper som de batteridrevne, bortsett fra at batteridrevne har to hastigheter. Sagedybden er 66 millimeter ved 90 grader og 45 millimeter ved 45 graders vinkel. Denne maskinen har for øvrig ikke spaltekni.

BRUSHLESS



Spaltekni for 45/45

C7BU3 1300W / 190 mm

Denne sirkelsagen, C7BU3, er brålik C6BU3. Forskjellen er at denne sagen har et 190 millimeters sagblad mens C6BU3 har 165 millimeter. Dette gir selvsagt også større sagedybde på 66 millimeter ved 90 grader og 48 millimeter ved 45 graders gjæring. Om du trenger jobbe med spaltekni og kappe 45/45 er det C7BU3 som gjelder.



Hederlig og sterk byggsag

C6BU3 1300W / 165 mm

Denne sirkelsagen er nærmest identisk med C6BUM. Denne sagen har dog ikke noe sagbord som er tilpasset for sageskinne. Om du har behov for det, er det sagen C6BUM som gjelder. Begge maskinen er uforskammet velbalanserte og det er enkelt å stille inn sagedybde og sagesvinkel. Sagene har begge 1300-Watts motor med blåsefunksjon som gir en ren sagelinje fri fra støv og spon. Finnes med eller uten stablebar maskinkoffert.



Kjempen blant sirkelsagene

C9BU3 2000W / 235 mm

Hikoki's tyngste sirkelsag for kapping av grovt tre, som for eksempel limtrebjelker og grove stendere. Sirkelsagen er en skikkelig tøffing med et sagblad som har en diameter på 235 millimeter og gir maksimal sagedybde på hele 86 millimeter i 90 graders vinkel. Maskinen er også utstyrt med spaltekni, elektronisk motorbrems og sagbord i støpt aluminium. Også denne sagen har sponblåsefunksjon som gir en ren sagelinje fri fra støv og spon.



Sterk sag for bruk med styreskinne

C6BUM 1300W / 165 mm

Sirkelsag med den klassiske sagbladdiameteren på 165 millimeter - maskinen er ellers stort sett samme sag som C6BU3. Det som skiller sagene er at denne har et annet sagbord som passer direkte på sageskinne. Dette er tilpasset for de håndverkere som ønsker denne typen løsning. Ellers er begge maskinene svært velbalanserte og det er enkelt å stille inn sagedybde og sagesvinkel. Sagene har begge 1300-Watts motor med blåsefunksjon som gir en ren sagelinje fri fra støv og spon.



HIKOKI

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykktfeil



Unik 3 års garanti

**3 års garanti på alt av elektro-
verktøy, batteriverktøy, batte-
rier og ladere – UTEN krav til
registrering.**

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norge for å kunne gi raskest mulig service til deg. Gjelder alle brukere, også for deg som jobber profesjonelt.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti