Et magasin fra HiKOKI Power Tools.

Magasinet

Kampanjemagasin
fra HiKOKI Power Tools.
Gjelder f.o.m. 1/10-2021
t.o.m. 31/3-2022

Samtlige priser er veiledende
og avvik kan dermed forekomme.
Med forbehold om trykkfeil og utsolgt.



Fra gulv til tak.

Alt du trenger til ditt byggeprosjekt.

BENDOF®
OLFA® THE ORIGINATOR SINCE 1956
MFT
BASSO
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Uansett hva du skal bygge eller renovere vil du trenge en hel rekke ulike produkter til prosjektet ditt. Alt fra verktøy, tilbehør, skruer og festemateriell til byggematerialer.

HiKOKIs sortiment består av kjente kvalitetsvaremerker; HiKOKI, MFT, Basso og Bendof. Her finner du det meste du trenger, alt fra produkter for å sprenge vekk steinen som er i veien, til spiker, dykkert, treskruer, karmskruer, spikerpistoler, driller, kapp-/gjærsager... ja, produktlisten er lang. Det er derfor vi sier at vårt sortiment inneholder alt fra gulv til tak.

For å gjøre det litt enklere for deg som skal velge verktøy, festemateriell og flere tilsvarende produkter, har vi i dette magasinet valgt å fokusere på noen utvalge produkter rundt temaer som:

- ✓ Reisverk
- ✓ Betong
- ✓ Gips/gulvspon/OSB
- ✓ Vindu/dør/karm
- ✓ Listing

NYHET



18V Kombihammer
DH18DPC
Se informasjon på side. 9



18V Borhammer
DH18DPB
Se informasjon på side. 9



18V Borhammer
DH18DPA
Se informasjon på side. 9



36V Kombihammer
DH36DPE
Se informasjon på side. 6



Smidig og kompakt
For arbeid over skulder-/hodehøyde
Autostopp
Mykstart

BRUSHLESS
RFC

Ny serie kompakte bor-/ kombihammere på batteri.

HiKOKIs nye batteridrevne bor- og kombihammere er gode tilskudd til batteriplattformen og er utviklet med tanke på optimal ergonomi og fleksibilitet. Sterk, børsteløs motor, RCF - teknologi som stopper motoren ved utilsiktet stans for å hindre "kick-back". Kompakte, med lav vekt og suverene når man trenger å jobbe over skulder- og hodehøyde.



Bygg som proffen.

BENDOF®

Skal du bygge utendørs, er det svært viktig med et godt grunnarbeid. Har du stein, fjell eller betong som skal sprekkes, har du her en løsning som ikke krever tilsyn.

Ta bort stein, berg og betong

Snigamit ®

Sprekk uten sprenging. Et miljøvennlig alternativ for lydløs sprenging av stein, berg og betong og kan brukes av alle. Uten støv, splinter eller gassutvikling!

Miljøtestet. Ufarlige restprodukter. Svelab nr 199-02188-01.

Uten støv og splinter

Ingen gassutvikling

Miljøvennlig alternativ



2 kg
V. 15100002 N. 27259399
311,-
249,- eks. mva

Finnes også i **4 kg**
494,- 395,- eks. mva
10 kg
1.061,- 849,- eks. mva

Sprengkiler



Sprekk stein enkelt selv! Prisverdig verktøy som hjelper deg når du skal sprekke stein/berg selv. Bor og sprekk!

Kilediameter = minste diameter på borehullet.
Hvert sett består av kile, 2 stk motkiler samt gummibøyle.

Varenr.	Nobbnr.	Kilediameter	Kilelengde	Veil. pris	eks. mva
15200000	41857355	20 mm	145 mm	**349,-**	279,-
15200005	41857366	28 mm	200 mm	**579,-**	463,-
15200015	41857374	34 mm	280 mm	**699,-**	559,-
15200020	41857385	34 mm	380 mm	**769,-**	615,-

Bøyenøkkel DWH-16/20

180⁰ justerbart bøyehode i 13 ulike nivåer. Justerbar lengde mellom 810 - 1295 mm.

Vekt 4,1 kg.

Bøyer Ø16 og 20 mm

V. 10400061 N. 53722934

2.890,-
2312,- eks. mva



36V håndholdte klippe- og bøyemaskiner

En kompakt håndholdt klippe- eller bøyemaskin gjør jobben lettere med bedre tilgjengelighet - og du kan klippe eller bøye armeringsstålet direkte og overalt. Med 36V motor og MULTI VOLT-batteri er kapasiteten tilnærmet lik kraften til strømdrevet.

Alle med samme egenskaper som:

- Sterke og effektive
- Kompakte med lav vekt i forhold til kapasitet
- Egner seg godt for bruk i trange rom
- Børsteløs motor bidrar til høy kraft, minimalt vedlikehold og økt holdbarhet.
- Leveres med MULTI VOLT batteri, som gir uslåelig styrke
- Fleksibilitet - batteriet passer til 18-voltsverktøy
- Samme lader til 18-volt og 36-voltverktøy
- Med strømadapter kan du kjøre batteridrevet som elektrisk.

NYHET

36V Armeringsklipper NB12MV

Med returventil.

Klippehastighet 2 sek. | Vekt 6,2 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader og verktøykoffert.

Opp til 330 klipp/lading

Kapasitet Ø6-12 mm / KS500



MV BRUSHLESS

V. 10100023 N. 56546382

32.990,-
26.392,- eks. mva

NYHET

36V Armeringsklipper

Med vendbart klippehode i 360⁰.

Splintdeksel og returventil | Klippehastighet 2 sek. | Vekt 5,8 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, sidehåndtak, verktøysett og verktøykoffert.

Opp til 380 klipp/lading

Kapasitet Ø6-16 mm / KS50



MV BRUSHLESS

V. 10100025 N. 57072025

30.990,-
24.792,- eks. mva

NYHET

36V Armeringsklipper NB16MV

Med vendbart klippehode i 360⁰.

Med returventil | Klippehastighet 2,2 sek. | Vekt 8,7 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

Opp til 330 klipp/lading

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500



MV BRUSHLESS

V. 10100024 N. 56546397

34.990,-
27.992,- eks. mva

NYHET

36V Armeringsklippe-/bøyemaskin HB16MV

Med vendbart klippehode i 360⁰.

Klippekapasitet 6-16 mm | Klippehastighet 2,2 sek. | Vekt 11,4 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, sidehåndtak, ruller og dorn (10,12,16 mm) og verktøykoffert.

Maks armeringshardhet 490 N/mm²

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500



MV BRUSHLESS

V. 10200016 N. 56560995

34.990,-
27.992,- eks. mva

NYHET

36V Armeringsklippe-/bøyemaskin VB3616DA

Bøying med ulike radier. Variabel hastighet.

Bøyevinkel opp til 180⁰ | Klippehastighet 2,6 sek. | Vekt 18,9 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, dorn (62 mm) og verktøykoffert.

Kapasitet Ø10-16 mm / KS500

170 kapp / 310 bøyinger*

270 kapp / 520 bøyinger**

** BSL36A18-batteri*
*** BSL36B18-batteri*



MV BRUSHLESS

V. 16010001 N. 56630715

34.990,-
27.992,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 16010000 N. 56630700
29.990,- 23.992,- eks. mva

Utmerket for bygging av reisverk

36V Borskrutrekker DS36DA

Pålitelig og sterk for de tøffeste jobbene.

Kap. tre/stål 102/16 mm | Kap. treskrue 12x100 mm > Hastighet 0-500,2.100/min. | Maks moment 138 Nm | Vekt 2,7 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

Robust og sterk

Kompakt, samme størrelse som 18V

Rask og driftssikker



En problemløser når de tøffeste jobbene skal gjøres. Passer tyngre innfesting opp til 10 mm, hullboring etc.

BRUSHLESS RFC

V. 68010365 N. 54011561

6.690,-
5.352,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010363 N. 54011512
3.490,- 2.792,- eks. mva

36V Slagskrutrekker WH36DB

Robust med lang driftstid. Kompakt og sterk.

Maks kap. 18 mm bolt, 10 mm skrue | Hastighet ubel. 0-900, 2.900/min. | Slagtall ubel. 0-2.000, 4.100/min. | Maks moment 210 Nm | Vekt 1,6 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader. sidehåndtak og verktøykoffert.

Rask og med lavere vibrasjoner

4 innstillbare hastigheter/slagtall

Robust, IP56 klassifisert



Perfekt til krevende og tung tiltrekning der det kreves mye kraft.

BRUSHLESS TRIPLE HAMMER IP56

V. 68010861 N. 54071220

7.390,-
5.912,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010859 N. 54071201
4.190,- 3.352,- eks. mva

NYHET

36V Kombihammer DH36DPE

Med mykstart og effektiv støvsugerenhet.

SDS-plus feste | Kap. tre/stål/betong 32/13/28 mm | Hastighet ubel. 0-950/min. | Slagtall ubel. 0-4.300/min. | 3,2 J | Vekt 2,9 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, støvsugerenhet og verktøykoffert.

Rask og effektiv

Kompakt med lav vekt

Antivibrasjonsteknologi UVP

Kompakt og med avtagbar støvsugerenhet for å kunne jobbe lettere over skulder- og hodehøyde.



BRUSHLESS RFC UVP

V. 68010153 N. 57229582

9.190,-
7.352,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader og støvsugerenhet
V. 68010146 N. 56618043
4.990,- 3.992,- eks. mva

NYHET

36V Muttertrekker WR36DE

Robust, sterk og kompakt.

Maks kap. M24 bolt | Hastighet ubel. 0-3400/min. | Slagtall ubel. 0-2400/min. | Maks moment 770 Nm | Vekt 2,6 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

Slitesterk og robust "heavy duty"

4 innstillbare hastigheter/slagtall

Robust, IP56 klassifisert

For levering januar 2022



Når du trenger mye muskler for å stramme- eller løsne betongskruer, bolter og muttere. Utmerket for feste av bolter i stålinnstallasjoner.

BRUSHLESS IP56

V. 68010549 N. 57760992

6.790,-
5.432,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010548 N. 57760984
3.790,- 3.032,- eks. mva

36V Betongvibrator UV3628DA

Rask og effektiv. Med to hastigheter.

Hastighet 12.000, 15.200/min | Diam. stang 28 mm |
Lengde stang 825 mm | Vekt 4,2 kg.
Med 1 stk BSL36B18 MULTI VOLT-batteri og hurtiglader.

Rask

Høy vibrasjonsfrekvens

Lang driftstid



Fleksibel maskin som gjør jobben effektivt og raskt.



Deksel som beskytter omkobler og batteri.

BRUSHLESS

V. 68011071 N. 56599404

7.290,-
5.832,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68011070 N. 56599393
5.490,- 4.392,- eks. mva

36V Blandemaskin UM36DA

Robust og rask. Med to gir.

Hastighet 12.000, 15.200/min | Diam. stang 28 mm |
Lengde stang 825 mm | Vekt 4,2 kg.
Med 1 stk BSL36B18 MULTI VOLT-batteri og hurtiglader,

Rask blandehastighet

2 gir

Innkapslet konstruksjon

Kompakt og smidig maskin som gjør det enkelt å blande seige, absorberende og tregtflytende masser.



BRUSHLESS

V. 68011091 N. 56606813

6.590,-
5.272,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68011090 N. 56606805
4.190,- 3.352,- eks. mva

NYHET

Betongsliper GM13Y 1900W


Kraftfull. Rask og effektiv. Justerbar hastighet i 6 steg. Effektivt støvavsugssystem.

Skivediam. 125 mm | Hastighet 3.800-8.2000/min | Vekt 3,5 kg.
Med diamantkopp, nøkkel og verktøykoffert.

Kraftfull

Høy avvirkningshastighet

Kompakt med lav vekt



Sliping av betong og ulike steinmaterialer som naturstein, tegl, marmor, klinker etc.
Fjerning av støp og fug etc.
Bruk ansiktsmaske og koble til støvsuger for et renere/sikrere arbeidsmiljø.

V. 68100308 N. 57472497

6.190,-
4.952,- eks. mva

GM13Y
Uten slipekopp
V. 68100307 N. 57472482
5.190,- 4.152,- eks. mva

NYHET

Betongkutter CM5MA 1900W

Perfekt ergonomi for arbeid i alle vinkler.
Rask avvirkning. Enestående skjæredybde.

Skivediam. 125 mm | Maks skjæredybde 40 mm/bredd 35 mm |
Hastighet 5.000/min. | Vekt 4,6 kg.
Med diamantskive, nøkkel og verktøykoffert.

Stor skjæredybde

Enkel dybdejustering

Med mykstart



For krevende kapping og sporskjæring i betong og stein.

V. 68100203 N. 57472433

7.190,-
5.752,- eks. mva

GM5MA
Uten kappeskive
V. 68100202 N. 57472425
6.290,- 5.032,- eks. mva

For betongbearbeiding

36V Vinkelsliper G3613DA
125 mm - 2,8 kg

Velbalansert med høy avvirkningshastighet | Hastighet ubel. 3000-9500/min.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

AUTO-mode



BRUSHLESS

V. 68016024 N. 54071284

6.490,-
5.192,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68016023 N. 54071273
3.490,- 2792,- eks. mva

36V Vinkelsliper G3613DB
125 mm - 2,8 kg.

Effektivitet og kraft som elektrisk | Høy avvirkningshastighet | Med vibrasjonsdempet sidehåndtak | Hastighet ubel. 3000-9000/min.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

AUTO-mode
"Dødmannsknapp"



BRUSHLESS

V. 68016028 N. 56169184

6.390,-
5.112,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68016027 N. 55170042
3.390,- 2.712,- eks. mva

36V Vinkelsliper G3623DA
230 mm - 2,8 kg.

Sterk, kraft som elektrisk | Høy avvirkningshastighet | Med vibrasjonsdempet sidehåndtak | Hastighet ubel. 5300/min.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

AUTO-mode
"Dødmannsknapp"



BRUSHLESS

V. 68016026 N. 55170076

12.790,-
10.232,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68016025 N. 55169100
5.490,- 4.392,- eks. mva

NYHET

18V Kombihammer DH18DPC

Behagelig å jobbe med over skulder- og hodehøyde - Effektiv støvsugerenhet - SDS-plus feste

Kapasitet tre/sål/betong 27/13/26 mm | Hastighet ubel. 0-950 min. | Slagtall ubel. 0-4300/min. | 2,9 J | Vekt 4,4 kg (inkl. støvsugerenhet)
Med 2 stk 5,0 Ah batterier, lader, sidehåndtak, støvsugerenhet og verktøykoffert.

Autostopp
Mykstart

BRUSHLESS RFC

V. 68010152 N. 57229578

8.790,-
7.032,- eks. mva



Tool only
Ekskl. batterier/lader og støvsugerenhet
V.68010143 N. 56617396
4.890,- 3.912,- eks. mva

NYHET

18V Borhammer DH18DPB

Ergonomisk med enkel manøvrering - SDS-plus feste

Kapasitet tre/stål/betong 18/13/18 mm | Hastighet ubel. 0-1080/min. | Slagtall ubel. 0-5500/min. | 1,3 J | Vekt 2,2 kg
Med 2 stk 5,0 Ah batterier, lader, sidehåndtak og verktøykoffert.

Autostopp
Mykstart

BRUSHLESS RFC

V. 68010151 N. 56616537

5.890,-
4712.00 eks. mva



Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010150 N. 56616522
3.490,- 2.792,- eks. mva

NYHET

18V Borhammer DH18DPA

Smidig og kompakt - idéell å jobbe med i trange rom - SDS-plus feste

Kapasitet tre/stål/betong 18/13/18 mm | Hastighet ubel. 0-1080/min. | Slagtall ubel. 0-5500/min. | 1,3 J | Vekt 2,3 kg
Med 2 stk 5,0 Ah batterier, lader, sidehåndtak og verktøykoffert.

Autostopp
Mykstart

BRUSHLESS RFC

V. 68010141 N. 56598534

5.890,-
4.712,- eks. mva



Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010140 N. 56598526
3.290,- 2.632,- eks. mva

Verktøy for gips-/gulv-/OSB-plater

18V Skrueautomat WF18DSL

Perfekt for gipsskrue.

Kapasitet 4,0 mm (25-41 mm) | Hastighet ubel. 4200/min. | Vekt 2,1 kg
Med 2 stk 5,0Ah batterier, lader og verktøykoffert.

Velbalansert
Avtagbar automatenhet
Lave lyd og vibrasjonsnivåer



Perfekt for gipsskrue 25-41 mm, tre- og stålrigler

V. 68010624 N. 53672738

7.090,-
5.672,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010623 N. 53672704
3990.00 3192.00 eks. mva

18V Borskrutrekker/kompaktdrill DS18DD

NYHET

Lett som en fjær. Sterk som en hest.

Kap. tre/stål 36/13 mm | Kap. treskrue 6x75 mm > Hastighet ubel. 0-440, 1700/min. | Maks moment 55 Nm | Vekt 1,37 kg.
Med 2 stk 5,0Ah batterier, lader og verktøykoffert.

Liten som en 12V - men med mye mer kraft: 18V
Rask og effektiv
Ergonomisk



Allsidig maskin. Perfekt for vindusmontering (plastbeskyttet chuck)

BRUSHLESS

V. 68010378 N. 56574223

2.490,-
1.992,- eks. mva

Tool only
Ekskl. batterier/lader
V. 68010376 N. 56574204
1.390,- 1.112,- eks. mva

18V Sirkelsag C18DBL

Smidig, kompakt og høy kapasitet.

Bladdiam. 125 mm | Maks sagedybde 49 mm | Maks gjæringsvinkel 0-45° | Hastighet ubel. 5000/min. (3000 Silent mode) | Vekt 2,1 kg
Med 2 stk 5,0Ah batterier, lader, sagblad (24T), parallellanlegg og verktøykoffert.

2 hastigheter
Automatisk hastighetsregulering
Mykstart og motorbrems



Inntil 49 mm sagedybde, dvs tykkere enn standard reisverk

BRUSHLESS

V. 68010915 N. 53672946

6.190,-
4.952,- eks. mva

Tool only
V. 68010916 N. 54467193
Ekskl. batterier/lader
2990.00 2392.00 eks. mva

36V Stikksag CJ36DB

Kompakt med suverén manøvrering

Kapasitet tre/stål 160/10 mm | Maks sagedybde 47 mm | Maks gjæringsvinkel 0-45° | Slagtall ubel. 800-3500/min. | Vekt 2,7 kg
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT- batterier, lader, splintbeskyttelse, sikkerhetsdeksel, støvavsugsadapter og verktøykoffert.

Variabel hastighet
Auto-innstilling for kontrollert start
Effektiv sponblåser



Sager i tre, stål, aluminium , plast etc.

BRUSHLESS

V. 68011114 N. 55989621

7.590,-
6.072,- eks. mva

Tool only
V. 68011115 N. 55989636
Ekskl. batterier/lader
3.890,- 3.112,- eks. mva

18V Slagskrutrekker WH18DBSL

NYHET

Lav vekt, kompakt og smidig.

Maks kap. 16 mm bolt, 8 mm skrue | Hastighet ubel. 0-3100/min. | Slagtall ubel. 0-3400/min. | Maks moment 175 Nm | Vekt 0,9 kg.
Tool Only, uten batterier og lader, men med verktøykoffert.

Rask og effektiv
Høy rotasjonshastighet
Ergonomisk og balansert



BRUSHLESS

V. 68010871 N. 57470185 (Tool Only)

2.290,-
1.832,- inkl. moms

Unik 3-års garanti!

HiKOKI gir tre års garanti på maskiner, batterier og ladere. Uten krav til registrering.

Det eneste du trenger å vise er kvittering på det produktet du reklamerer på. Enklere kan det ikke bli.

Kontakt din forhandler, der du kjøpte verktøyet, så får du hjelpen du trenger.

Mer informasjon om garanti og service finner du på vår hjemmeside hikoki-powertools.no/service.

3 ÅRS VERKTØY GARANTI



Sagbord for C3610DRJ

Med håndtak og store hjul.

Tot. lengde utslått 1153x921x890 mm | Tot. dim. sammenlagt 1117x651x455 mm | Maks belastning 100 kg | Vekt 13,5 kg

Smart og smidig

Store støttehjul



V. 66376510 N. 57022522

1.990,-

1.592,- eks. mva

36V Bordsag C3610DRJ

Høy sagekapasitet. Bordforlenger med stor støtteflate.

Bladdiam. 254 mm | Hastighet ubel. 5000/min. | Maks kløyvebredde h/v 880/440 mm | Vekt 30,5 kg

Uten batterier og lader men med sagblad, gjæringsrelé, sagbladdeksel, materialstøtte.

Maks gjæringsvinkel 0-45⁰

Maks sagedybde 79 mm

Med mykstart og motorbrems



V. 68011600 N. 56160186

8.390,-

6.712,- eks. mva

MV BRUSHLESS

Perfekt når du masseproduserer og skal kappe mange bord eller plater, lister etc. med samme mål. Når du har gjort alle innstillinger på bordsagen er det bare å kjøre på.

36V Bajonettsag CR36DA

Rask, driftssikker med lave vibrasjoner.

Kap. tre/stål 300/19 mm, stålrør 130 mm | Slagtall ubel. 0-2500/min. | 4 hastigheter 0-3000 v/min. | Slaglengde 32 mm | Vekt 4,6 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, bajonettsagblad og verktøykoffert.

Høy avverkningskapasitet
Pendelfunksjon
Antivibrasjonsteknologi UVP



Med sagblad vendbart i 180° og 4 innstillbare hastigheter egner seg denne sag for både rivningsarbeid som til kapping.

MULTI VOLT BRUSHLESS UVP

V. 68011018 N. 55022743

7.890,-
6.312,- eks. mva

Tool only
V. 68011017 N. 68011017
Ekskl. batterier/lader
4.290,- 3.432,- eks. mva

18V Multiverktøy CV18DBL

Kompakt for optimal tilgjengelighet.

Verktøyfeste OIS12 | Pendelhastighet ubel. 6000-20000 | Vekt 2,0 kg
Med 2 stk 5,0Ah batterier, hurtiglader, tilbehørsett (9 blad, slipeplate + papir) og verktøykoffert.

Automatisk hastighetsregulering
Variabel hastighet
Med tilbehørsett



Idéell for ulike typer interiørarbeid og reparasjoner. Du kan slipe, polere, pusse, frese og kappe med én og samme maskin.

BRUSHLESS

V. 68014001 N. 53673094

5.790,-
4.632,- eks. mva

Tool only
V. 68014003 N. 53673105
Ekskl. batterier/lader
3.590,- 2.872,- eks. mva

18V Borskrutrekker DS18DBSL(S)

Sterk, rask og kompakt.

Kap. tre/stål 50/13 mm | Kap. treskrue 8 mm | Hastighet ubel. 0-400, 1800/min. | Maks moment 70 Nm | Vekt 1,9 kg.
Med 2 stk 5,0Ah batterier, hurtiglader og verktøykoffert.

Kompakt med lav vekt
Ergonomisk smalt grep
For treskrue opp til Ø8 mm



BRUSHLESS

V. 68010368 N. 54365844

3.490,-
2.792,- eks. mva

Tool only
V. 68010369 N. 54365852
Ekskl. batterier/lader
2.190,- 1.752,- eks. mva

18V Borskrutrekker DS18DBL2

Robust og sterk.

Kap. tre/stål 76/13 mm | Kap. treskrue 10 mm | Hastighet ubel. 0-500, 2100/min. | Maks moment 136 Nm | Vekt 2,5 kg.
Med 2 stk 5,0Ah batterier, hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

"Kick-back" beskyttelse
Ergonomisk smalt grep
For treskrue opp til Ø10 mm



BRUSHLESS RFC

V. 68010354 N. 53672216

5.390,-
4.312,- eks. mva

Tool only
V. 68010358 N. 53672318
Ekskl. batterier/lader
2.790,- 2.232,- eks. mva

36V Kapp-/gjærsag C3607DRA Tool only

Like høy kapasitet som elektrisk sag.

Bladdiam. 185 mm | Svingplate 0-57⁰ (h) / 0-45⁰ (v) | Maks gjæringsvinkel 45⁰ | Hastighet ubel. 4000/min. | Vekt 14,5 kg.
Uten batterier og lader.

Tverrsnitt 0⁰	58x310 (H) 67x263 (B)
Tverrsnitt 45⁰	58x210 (H) 67x183 (B)
Gjærsnitt 45⁰	39x310 (H) 45x263 (B)
Kombisnitt v. 45⁰	39x218 (H) 45x183 (B)
Kombisnitt h. 45⁰	16x218 (H) 22x183 (B)

Med lasermarkør

Enkel justering av gjæringsvinkel

Kan plasseres inntil vegg



MV BRUSHLESS

V. 68011505 N. 57151458

13.990,-
11.192,- eks. mva

Sagbord UU240F for kapp-/gjærsag

Inntil 181 kg.

Justerbare materialstopp | Tot. lengde utslått 2430 mm | Tot dim. sammenlagt 1290x305x235x mm | Vekt 22,7 kg
Med støtteruller, monteringsfeste og tverrstag i stål.

For kapp-/gjærsager opp til 12"

Hurtigkoblinger for enkel montasje

Stødige gummiføtter



V. 4100090 N. 56823654

2.990,-
2.392,- eks. mva

12V Multiverktøy CV12DA

Kompakt - perfekt for trange rom.

Verktøyfeste OIS12 | Pendelhastighet ubel. 6000-20000 | Vekt 2,0 kg
Med 2 stk 2,5Ah batterier, lader, tilbehørsett (blad, slipelate + papir) og verktøykoffert.

Smal grepsomkrets - 147 mm

Lav vekt, meget kompakt

Variabel hastighet, 6 pendelinstillinger



Idéell for ulike typer interiørarbeid med høy presisjon og i trange rom takket være sin kompakte kropp.

12V PEAK

V. 68014005 N. 56247236

3.490,-
2.792,- eks. mva

Tool only
V. 68014004 N. 56244792
Ekskl. batterier/lader
1.790,- 1.432,- eks. mva

12V Borskrutrekker DS12DD

Høy kapasitet, basert på MULTI VOLT-teknologi.

Kap. tre/stål 29/10 mm | Kap. treskrue 5,8 mm | Hastighet ubel. 0-440, 1700/min. | Maks moment 38 Nm | Vekt 1,1 kg.
Med 2 stk 4,0Ah batterier, lader og verktøykoffert.

Batteri med makseffekt på 430W

270 treskruer (Ø5,8x45mm) på en lading

To hastigheter



12V PEAK BRUSHLESS

V. 68010371 N. 68010371

3.490,-
2.792,- eks. mva

Tool only
V. 68010370 N. 55170106
Ekskl. batterier/lader
1.790,- 1.432,- eks. mva

Batterisystem og lader

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18

Fleksibelt batteri med enestående effekt, hele 1080W, i 36V MULTI VOLT-verktøy.

Voltstyrke 36V / 18V | Ampere 2,5Ah (36V) / 5,0Ah (18V) | Batterifeste Slide | Ladetid 32 min. / Vekt 0,7 kg

Lang levetid

Med indikator

Smart - passer 18V og 36V



V. 60020905 N. 53519143

1.590,-

1.272,- eks. mva

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18

Fleksibelt batteri med enestående effekt, hele 1440W, i 36V MULTI VOLT-verktøy.

Voltstyrke 36V / 18V | Ampere 4,0Ah (36V) / 8,0Ah (18V) | Batterifeste Slide | Ladetid 52 min. / Vekt 0,975 kg

Lang levetid

Med indikator

Smart - passer 18V og 36V



V. 60020906 N. 54195033

1.790,-

1.432,- eks. mva

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18 x 2

To stk batterier

Voltstyrke 36V / 18V | Ampere 2,5Ah (36V) / 5,0Ah (18V) | Batterifeste Slide | Ladetid 32 min. / Vekt 0,7 kg



V. 68020907 N. 54476134

2.890,-

2.312,- eks. mva

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18 x 2

To stk batterier

Voltstyrke 36V / 18V | Ampere 4,0Ah (36V) / 8,0Ah (18V) | Batterifeste Slide | Ladetid 52 min. / Vekt 0,975 kg



V. 68020911 N. 55840884

3.390,-

2.712,- eks. mva

36V MULTI VOLT-batteri BSL36A18 x 2 + lader UC18YSL3

To stk batterier og en hurtiglader

For 14,4-18V/36V MULTIVOLT

USB-utgang for lading av feks mobil

Ladetid 32 min. (BSL36A18)



V. 68020011 N. 54337984

3.790,-

3.032,- eks. mva

36V MULTI VOLT-batteri BSL36B18 x 2 + lader UC18YSL3

To stk batterier og en hurtiglader

For 14,4-18V/36V MULTIVOLT

USB-utgang for lading av feks mobil

Ladetid 52 min. (BSL36B18)



V. 68020012 N. 55840381

4.290,-

3.432,- eks. mva

18V / 3,0 Ah batteri BSL1830C

Kompaktbatteri.
Passer alle 18V-verktøy med slidefeste.

Voltstyrke 18V | Batterifeste Slide | Vekt 0,38 kg

Lang levetid

270 g lettere enn forgjengeren



V. 60020668 N. 50716063

1.490,-
1.192,- eks. mva

18V / 5,0 Ah batteri BSL1850C

Kompaktbatteri.
Passer alle 18V-verktøy med slidefeste.

Voltstyrke 18V | Batterifeste Slide | Vekt 0,55 kg

Lang levetid

100 g lettere enn forgjengeren



V. 68020914 N. 56822545

1.490,-
1.192,- eks. mva

12V Peak / 2,5 Ah batteri BSL1225M

Kompaktbatteri.
Passer alle 12V-verktøy med slidefeste.

Voltstyrke 10,8-12V Peak | Batterifeste Slide | Vekt 0,22 kg

Lett og kompakt

Fulladet på 37 min.

Med indikator



V. 68020909 N. 55470936

779,-
623,- eks. mva

12V Peak / 4,0 Ah batteri BSL1240M

Kompaktbatteri.
Passer alle 12V-verktøy med slidefeste.

Voltstyrke 10,8-12V Peak | Batterifeste Slide | Vekt 0,33 kg

Lett og kompakt

Fulladet på 60 min.

Med indikator



V. 68020910 N. 55471144

869,-
695,- eks. mva

Multiportlader UC18YTSL

For 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Voltstyrke 14,4 - 18V / MULTI VOLT | Batterifeste Slide | Vekt 1,5 kg

Lad 4 batterier samtidig

For 14,4, 18V, MULTI VOLT

Med innebygget USB- og el-uttak



V. 68030612 N. 54511584

1.990,-
1.592,- eks. mva

Batterilader 12V

Hurtiglader for 10,8-12V Peak.

Voltstyrke 10,8-12V Peak | Batterifeste Slide | Vekt 0,35 kg

Ladetid 37 min. (BSL1225M)

For 14,4, 18V, MULTI VOLT

Med innebygget USB- og el-uttak



V. 68030613 N. 55470898

459,-
367,- eks. mva

MULTI VOLT

Batteriplattform for både 36V og 18V.

Frihet og fleksibilitet uten ledning. Kraft som elektrisk.


MULTI VOLT er en batteriteknologi som gjør at du kan bruke samme batteri til både 36V- og 18V-verktøy. MULTI VOLT batteriet gir en enestående kraft i 36V-maskinene og i 18V-maskinene får du en fantastisk driftstid pr lading. Dette er framtidens teknologi som er utviklet for å gjøre ditt arbeid lettere og gi deg en mer fleksibel arbeidshverdag.

Kompakte maskiner med lav vekt

Samme batteri og lader til 18V og 36V

Tre års garanti på både maskiner, batterier og ladere





Batteriet er kjernen i framtidens verktøy.

HiKOKIs batteriplattform er utviklet med tanke på optimal fleksibilitet for håndverkeren, forutsigbarhet i jobben og kostnadseffektivitet for arbeidsgiveren. Samme størrelse, vekt og utforming gir maksimal fleksibilitet mellom de ulike kraftkildene. Med batteriet i sentrum og samme ladesystem får håndverkeren mulighet til å velge lettere 18-voltsverktøy til de lettere jobbene og gå over til 36-volt for de tyngre oppgavene.

- Fleksibilitet - ett batteri passer både til 36V- og til 18V-verktøy
- Maskiner og batterier med lang livstid
- 36V-maskiner kan brukes som elektriske - med strømadapter
- Kostnadseffektivt

Verdens-ledende BASSO

med spikrings-verktøy for proffen.



Tradisjon for proffe verktøy til spikring.

BASSO er en av verdens ledende produsenter innen pneumatiske verktøy. Det er et tradisjonsrikt merke som ble etablert på Taiwan i 1983.

Med idealer om profesjonalitet, innovasjon, grundig forskning og utvikling, i tillegg til engasjement for menneskelig velferd og store krav til kvalitet, ble BASSO raskt en av verdens ledende produsenter innen sitt felt.

På fabrikken er det over 700 ansatte, inkludert 68 ingeniører som jobber med å utvikle og kvalitetssikre luftdrevne verktøy til spikring, men også til bilindustrien og spesialproduksjon i magnesium som dempegafler til sykler, deksler og deler til annen industri. Maskinering, støpning, varmebehandling (avanserte herdningsprosesser) og lakkering samt at hele 95% av produksjon av deler gjøres av fabrikken selv («in-house»). BASSO produserer årlig mer enn en million verktøy i sine fabrikker på Taiwan.

Kvalitetssikring og miljøvennlig produksjon

Allerede i 1995 var BASSO ISO9001-sertifisert og brukte kvalitetssikringen i forskning og utvikling (FoU) og i monterings- og servicesystemet. BASSO er også ISO14001-sertifisert. ISO 14001:2015 er trolig verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Den standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for bedriftens innvirkning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

BASSO-verktøy i Norge siden 1990

BASSO er en merkevare som har vært etterspurt av proffe håndverkere i Norge siden det ble introdusert på det norske markedet i 1990. Den gang var det den norske agenten for Hitachi (Markt & Co) som tok med merket i verktøyporteføljen – Selskapet har endret navn siden 1990 da det i 2005 ble et datterselskap av Hitachi Koki, Japan - som igjen skiftet navn til HiKOKI Power Tools i 2018. Men, hele tiden har Basso sitt sterke varemerke vært med.

Høyteknologisk innovasjon fra BASSO

I 2002 spesialiserte BASSO seg på high-tech-deler og lanserte spikerpistol i magnesium i 2006. Det gjorde spikerpistolen 40 % lettere og var en «game-changer» på markedet. Siden har BASSO forsterket forspranget med kontinuerlig utvikling med proffens behov som viktigste utgangspunkt. Det betyr mye i løpet av en travel og lang arbeidsdag som igjen gjør det lettere å holde på lenge og med bedre ergonomi blir det mindre slitasje på armer og skuldre.

Testet med 1 million avfyringer

Hva gjør du for å være sikker på at spikerpistolen holder det den lover? At den er rask, stødig, trygg og driftssikker til alle de arbeidsoppgavene proffen trenger den til. Jo, du tester den så grundig at det ikke er tvil om at den alltid leverer. Det er derfor Basso tester spikerpistolene i en «life time test» der en robotinstallasjon skyter 1 million avfyringer uten endring eller defekter. Du kan jo selv begynne å regne på hvor mange spiker du bruker i et prosjekt. Her snakker vi driftssikkerhet i verdensklasse.

Testet for å prestere under krevende nordiske forhold

Spikerpistolene til Basso skal fungere optimalt både under høye og lave temperaturer. Basso har eget fryserom for å simulere vinter og et eget varmerom for samme test i «ekstrem» varme over et gitt tidspunkt. Her funksjonstestes pistolene med forskjellige smøremidler med viskositet for både kulde og varme. Men det brukes forskjellige smøremidler om pistolene skal til Norden eller til Midtøsten. Så her er det «perfect product fit» for de nordiske byggeforholdene.

Grundig støykontroll

Basso er sertifisert som selvkontrollerende produsent. Dvs. at Basso lager samsvarserklæringen (den som forteller at produktet er produsert etter til enhver gitte standarder) som igjen gir tilgang for CE-merking. Så støymålinger foregår i egne rom der testen utføres med avanserte støymålingsapparater. Alt for å sikre spikrepistoler med så lave støyverdier som mulig.

Omfattende vibrasjonskontroll

Basso har på samme måte som for støy egne instrumenter og tester for vibrasjon. Selve vibrasjonskontrollen måler vibrasjon i tre retninger for å finne nivåer som reduserer risikoen for arbeidsslitasje ved bruk av håndholdt verktøy. Hånd- og armvibrasjoner er et HMS-tema som Basso følger nøye med på for å levere spikerpistoler med god ergonomi.

Siste kvalitetssjekk skjer for hånd i fabrikken

Som en ekstra siste sjekk utføres det en funksjonstest for hånd. Basso produserer spikerpistolene på samlebånd med arbeidere som har sine oppgaver på linja. Delene settes sammen, og når siste element er montert, testes pistolene for funksjon, lekkasjer og annet. Det skjer ved at en arbeider fysisk skyter 5-10 spiker. Så går pistolen videre til nedpakking av maskinen i koffert med tilbehør som 2 stk nipler (Euro og norsk profil), olje, beskyttelserbriller, hexnøkler, bruksanvisning og papphylse. Dette gjøres med ALLE pistoler som produseres.



Pålitelige kvalitetsverktøy fra Basso sikrer best mulig arbeidsflyt og resultat.

For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no

BASSO

Samme pistol

Forskjellig magasinvinkel



A17/90-F1 17°
STAVSPIKERPISTOL
V. 50010608 N. 27186477

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,1 kg

4.590,-
3.672,- eks. mva

A22/90-F1 21°
STAVSPIKERPISTOL
V. 50010609 N. 27186469

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,2 kg.

4.590,-
3.672,- eks. mva

A34/90-F1 34°
STAVSPIKERPISTOL
V. 50010610 N. 28828937

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,2 kg.

4.590,-
3.672,- eks. mva

Bruksområde:
Spikring av sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning og stikkspikring etc.

BASSO

Prisgunstig



A22/90-C2 Stavpistol
LUFTDREVET
V. 50010604 N. 56829738

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag Reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging Stikkspikring, emballasje, paller og kasser

2.790,-
2.232,- eks. mva

BASSO

For 16° plast

og stålsveiset coilspiker



C38/90-A1
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010107 N. 30310676

Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm plastbåndet. 45 - 90 mm trådsveiset | Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikkspikring, emballasje og paller etc..

5.990,-
4.792,- eks. mva



Når materialene krever tilpasset verktøy for best mulig resultat.



BASSO

Kompakt, velbalansert og lett

For 1,8 mm T-dykkertspiker i betong

Ideell for bruk mot harde materiale

B16/50-D1
BETONGDYKKERTPISTOL 0º
V. 50010215 N. 52659664

3.490,-
2.792,- eks. mva

Ø 1,80 (betong, 1,6 x 1,4 mm (trevirke) |
Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,5 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister mot betong og treverk. Innvendig himling og veggpanel etc.





BASSO

For 16° plast- og stålsveiset coilspiker

Spesialpistol for decra

og spikerskrue

C29/65-C1
COIL SPIKERPISTOL
V. 50010113 N. 51841084

5.590,-
4.472,- eks. mva

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
38 - 65 mm trådsveiset | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning, stikkspikring, Decra-tak, paller og kasser.

BASSO

Lett og kompakt

Vedlikeholdsvennlig



PN34/50-A1
34° BESLAGSPIKERPISTOL / SLAGHAMMER
V. 50010503 N. 43703376

Ø 4,0 mm | Lengde 42 - 52 mm | Vekt 1,9 kg.

Bruksområde: Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc.

2.990,-
2.392,- eks. mva

BASSO

Tilpasset spesialfot for sikker avfyring

Meget kompakt og lett



C33/65MC-A1
BESLAGSPIKERPISTOL COIL
V. 50010652 N. 52659672

Ø 3,30 - 4,30 mm | Lengde 40 - 65 mm |
Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Feste av bygningsbeslag mot trevirke.

Føringstapp på fronten av pistolen

5.490,-
4.392,- eks. mva



Hendige verktøy som gjør jobben raskere og enklere.

For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no



BASSO

Liten og lett, perfekt i hjørner

KRAMPEPISTOL
S500/40L-F1
V. 50010311 N. 56106937

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |
Lengde 16 - 40 mm. Vekt 1,46 kg.

2.290,-
1.832,- eks. mva

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Falsede himlinger Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse Shingel, takpapp og sutakplater etc. Diverse møbelreparasjoner. Emballering.



BASSO

Kraftig, med LED-lys

KRAMPEPISTOL
S500/40-F1
V. 50010307 N. 44667904

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |
Lengde 16 - 40 mm. Vekt 1,9 kg.

2.790,-
2.232,- eks. mva

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Shingel, takpapp og sutakplater etc. Diverse møbelreparasjoner. Emballering.



BASSO

Spesialdesignet panelfot

Lett og smidig

S500/40LW-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010303 N. 56829723

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 11 mm (500) |
Lengde 20 - 40 mm | Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

1.190,-
952,- eks. mva

BASSO

Gassdrevet og slangeløs

Spesialdesignet panelfot

Feste av MDF/Huntonit



S500/40G-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010981 N. 46667112

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |
Krampelengde 16 - 40 mm. | Vekt 2,5 kg.

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering

6.390,-
5.112,- eks. mva





BASSO

B16/50L-F1
STANDARD DYKKERTSPISTOL M/LED

V. 50010213 N. 44667893

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 15 - 50 mm. Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvendig himling og veggpanel, samt møbelsnekring.

2.590,-
2.072,- eks. mva



BASSO

Prisgunstig

B16/50L-A1
STANDARD DYKKERTPISTOL

V. 50010206 N. 56829693

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Himling og veggpanel samt møbelsnekring

1.190,-
952,- eks. mva



BASSO

Lyddempet

B18/55-F1
MINIDYKKERTSPISTOL M/LED

V. 50010212 N. 43703342

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 20 - 55 mm. Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister etc.

1.890,-
1.512,- eks. mva

BASSO - en av verdens ledende innen spikerverktøy.

Basso ble etablert i 1983 og er blant en av verdens ledende leverandører av profesjonelle luftverktøy med en årlig produksjon av 1 mill. spikermaskiner. Som spesialist innen luftverktøy har Basso over 670 patenter og jobber aktivt med innovasjon og videreutvikling av produktsortiment. HiKOKI Power Tools har representert Basso i Norden i over 30 år.

For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no

BASSO



BASSO

Til list og karm

B18/50-A1
MINIDYKKERT

V. 50010205 N. 56829685

Ø 1,25 x 1,00 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,25 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.

949,-
759,- eks. mva



Effektive pistoler med runde magasiner.



BASSO

Svært lett og kompakt

For flat 0° plastbåndet spiker

C28/65-F1
0° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010114 N. 52659698

Ø 2,03 - 2,8 mm | 32 - 65 mm | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring Emballasje, paller og kasser.

5.590,-
4.472,- eks. mva



BASSO

For ytterkledning

Transparent magasin med enkel mating av spiker

C28/65-A1C
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010108 N. 30737803

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 28 - 65 mm | Vekt 2,0 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring Emballasje, paller og kasser.

5.490,-
4.392,- eks. mva

BASSO

For både plastbåndet og trådsveiset spiker

Panelfot spesielt designet for maksimalt grep ved stikkspikring



C33/75-A1
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010110 N. 41030180

Ø 2,50 - 3,30 mm | Lengde 45 - 75 mm plastbåndet. 45 - 75 mm trådsveiset | Vekt 2,9 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikkspikring, emballasje og paller etc..



5.790,-
4.632,- eks. mva



Jobb effektivt med kompakte og funksjonelle verktøy.



BASSO

For smale kramper

S90/40L-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010302 N. 56829704

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 5,6 mm (500) |
Lengde 25 - 40 mm | | Vekt 1,2 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

949,-
759,- eks. mva



Funksjonell og lett
Dobbel sikkerhetsbryter

KRAMPEPISTOL
S80/16-D1
V. 50010309 N. 51475684

Ø 0,95 x 0,65 mm | Bredde 12,7 mm (8-krampe) |
Lengde 6 - 16 mm | Vekt 0,87 kg.

Bruksområde: Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer. Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner

1.590,-
1.272,- eks. mva

BASSO

Selvsagt får du også 3-års garanti på alle Basso-verktøy uten krav til registrering.

Du trenger kun kjøpskvittering.

GARANTI
3
ÅR

BASSO

Reduserer tiden på feste
av plast med 70%

S11/16-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010310 N. 52659683

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm (140) |
Krampelengde 6 - 16 mm. | Vekt 0,9 kg.

Bruksområde: For diffusjonsplast, myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Eks. Møbelta-petsering og reparasjoner.



1.590,-
1.272,- eks. mva



Gassdrevet.
Frihet uten slange.

For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no



BASSO

For feste av netting og stålgjerder til påler og stolper

SG31/40-A1
GJERDEKRAMPEPISTOL
V. 50010982 N. 54391324

Ø 2,70 - 3,30 mm | Bredde: 12,8 mm | Krampelengde 25 - 40 mm. Vekt 3,97 kg.

Bruksområde: Slangeløs innfestning av gjerdekramper i treverk, påler, stender, stolper etc.

6.990,-
5.592,- eks. mva



BASSO

1.100 skudd/gasspatron

A17/90G-A1
17° STAVSPIKERPISTOL
V. 50010980 N. 46140133

Ø 2,80 - 3,30 mm | Spikerlengde 50 - 90 mm | Vekt 3,44 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag. Reisverk og bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

6.390,-
5.112,- eks. mva

Tilbehør for gassdrevet verktøy

Batterier
Se side 14-15

RENSESETT FOR GASSPISTOL
V. 4100430 N. 57279944
Rensesett for gasspistoler, bestående av olje 100ml, rensespray 300ml, Hex T-nøkkel 4x100mm,rensebørste og myk renseklut. Leveres i tilpasset plastkoffert. Kan brukes til alle typer gasspistoler.



499-
399,- eks. mva



GASSPATRON 30ML NT50GS/NT65GS A2
V. 50750065 N. 45305680


199,-
159,- eks. mva



GASSPATRON 80ML NR90GC2/NR90GR2 A2
V. 50750066 N. 45305695

229,-
183,- eks. mva

FORDI ALT HENGER SAMMEN



Høy kvalitet og bredt utvalg av maskinspiker for dine verktøy.

MFT leverer også et bredt spikersortiment innen:

- Stav - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Coil - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Papp - blank, varmgalvanisert og syrefast
- Dykkert - el.forsinket og rustfri A2
- Krampe - el.forsinket

For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no



Batteridrevet 18V stavspikerpistol 34° NR1890DBCL

Testvinner med perfekt balanse.

- Lavt støynivå, liten rekyl
- Lav vekt og god balanse
- Rask og effektiv, høy batterikapasitet
- Ergonomisk og kostnadseffektiv i bruk
- Ingen gass eller kompressor er nødvendig



Testvinneren HiKOKI Stavspikerpistol NR1890DBCL (NOBB 53671993) for 34° spiker finnes også for 21° spiker; NR1890DBRL (NOBB 53671974). Begge kan også leveres som Tool Only (u/batteri og lader)

www.hikoki-powertools.no
Følg oss i sosiale medier

**Byggmesteren juni 2021*

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Fleksibilitet og frihet med batteridrevet.





BRUSHLESS

For 21° plastbandet stavspiker

Bærbar frihet

NR1890DBRL 18V - 5,0AH STAVSPIKERPISTOL 21°
V. 58010721 N. 53671974

9.490,-
7.592,- eks. mva

Ø 2,8 - 3,3 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 4,9 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm



Tool Only
Uten batterier, lader
V. 58010724 N. 55988414

HiKOKI TOOL ONLY

7.190,-
5.752,- eks. mva

BEST I TEST*

*Testet i Byggmesteren, Juni 21.



BRUSHLESS

For 34° papirbåndet stavspiker

Lav støy, liten rekyl

NR1890DBCL 18V - 5,0AH STAVSPIKERPISTOL 34°
V. 58010723 N. 53671993

9.490,-
7.592,- eks. mva

Ø 2,8 - 3,3 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 4,8 kg.


Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikk-spikring, emballasje, paller og kasser, spon mm



Tool Only
Uten batterier, lader
V. 58010725 N. 55988433

HiKOKI TOOL ONLY

7.190,-
5.752,- eks. mva



Unikt "Air Spring" System

Unikt lukket trykkluftsystem som bruker vanlig komprimert luft innelukket i sylinderen. Ingen gass eller kompressor er nødvendig - meget kostnadseffektiv for brukere.



Rask, effektiv og økonomisk.

BRUSHLESS

3,0 Ah > 1500 skudd



NT1865DBSL 18V - 3,0AH STANDARD DYKKERTPISTOL
V. 58010705 N. 53671955

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 25 - 65 mm | Vekt 3,05 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister. Taklister. Fot- og feielistister. Innvendig himling og veggpanel samt møbelsnekring.

7.890,-
6.312,- eks. mva



Tool Only
Uten batterier, lader og maskinkoffert
V. 58010703 N. 54467174

HiKOKI TOOL ONLY

5.490,-
4.392,- eks. mva



Ergonomisk og lett i bruk

Trinnløs dybdejustering

LED-lys og beltekrok

HIKOKI LUFTDREVET

Markedets letteste

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NT50AE2(T) MINIDYKKERTPISTOL
V. 58010214 N. 53667066

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 16 - 50 mm | Vekt 1,0 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.

2.390,-
1.912,- eks. mva

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NV90AB COIL SPIKERPISTOL
V. 58010104 N. 53671883

For 16° stålbandet coilspiker



Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm | Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser

9.790,-
7.832,- eks. mva



Kompressorer fra MFT

et profft og driftssikkert valg.

Oljesmurt - 9 bar



2520/OS - 2,5HK KOMPRESSOR
V. 53010040 N. 48426503

Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

74 sek
16 sek
0 bar 8 bar 10 bar

6.590,-
5.272,- eks. mva

Oljefri - 8 bar

Stillegående - 63dB



750/OF - 1 HK KOMPRESSOR
V. 53010034 N. 41604109

Tankvolum 9 l | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 90 l/min | Vekt 22 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.

45 sek
10 sek
0 bar 6 bar 8 bar

4.490,-
3.592,- eks. mva

Oljefri - 9 bar

Stillegående - 68dB



2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR
V. 53010036 N. 42750846

Tankvolum 18 l (2x9 l) | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 190 l/min | Vekt 41,5 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

61 sek
15 sek
0 bar 7 bar 9 bar

10.490,-
8.392,- eks. mva

Oljefri - 10 bar

2520SP/OF - 2 HK KOMPRESSOR INKL. FESTE FOR SLANGETROMMEL
V. 53010042 N. 52717840



Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

74 sek
16 sek
0 bar 8 bar 10 bar

7.690,-
6.152,- eks. mva

Oljefri - 10 bar

Stillegående - 72dB



104/OF 1/3 HK KOMPRESSOR
V. 53010041
N. 52717836

Tankvolum 4 l. | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 42 l/min | Vekt 11 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavspistoler etc.

95 sek
25 sek
0 bar 8 bar 10 bar

3.190,-
2.552,- eks. mva

Oljefri - 10 bar



2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR
V. 53010037 N. 44571993

Tankvolum 20 l (2x10 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 43 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-,krampe- og stavspistoler etc.

54 sek
9 sek
0 bar 8 bar 10 bar

13.190,-
10.552,- eks. mva

Oljefri - 9 bar



105/OF - 1 HK KOMPRESSOR
V. 53010039 N. 46682186

Tankvolum 5 l | Turtall 2.800/min | Avgitt luft 70 l/min | Vekt 11,5 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-,krampepistoler.

46 sek
9 sek
0 bar 7 bar 9 bar

3.690,-
2.952,- eks. mva




For mer produktinfo - sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no

MFT Spikerskrue
16° plastcoil

- MFT spikerskrue gjør jobben raskere.
- Hver spikerskrue kan demonteres enkelt (TX15 skruespor).

Bruksområde:

Plastcoil spikerskrue brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekostruksjoner. Syrefast A4 > for kystnært og terrasse.





El sink til spongulv C1

High Protection til kledning C4

Syrefast til terrasse C5 med «butt» spiss

VIKTIG

BRUK RIKTIG PISTOL



MFT Spikerskrue har en hodediameter på 6,7 - 7,0mm. Det må brukes en spikerpistol med et løp som er større enn 7,0mm.

Vi anbefaler Basso Coilspikerpistol 16° 29/65-C1 (vn. 50010113) til montasje med MFT Spikerskrue.

Andre modeller/coilspikerpistoler 16° som også kan brukes er:

Basso C33/75-A1(vn. 50010110)
Basso C38/90-A1 (vn. 50010107)
(husk å stille tallerken i magasinet til riktig lengde)



NYHET



OUTDOOR

Spikerskrue 16°. HP (high protection) for kledning (MFT2000) TX15

CE

C4


33x48 mm
V. 50072031 N. 57161084
2400 stk/pk

33x65 mm
V. 50072033 N. 57161092
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

MFT2000 = 2000 timer salttåketest · MFT2000 · C4 APPROVED

NYHET



STAINLESS

Spikerskrue 16°. Syrefast A4 for terrasse (butt spiss) TX15

CE

C5

33x65 mm
V. 50072053 N. 57161103
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

NYHET



INDOOR

Spikerskrue 16°. Elektrolytisk forsinket for gulvspon Flatt hode med TX15.

CE

C1

33x65 mm
V. 50072013 N. 57161073
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

NB! For priser på spikerskruer; ta kontakt med din forhandler!

Forklaring:

ELF: Elektrolytisk sinkbelegg C1
HP: High Protection belegg C4
A4: Syrefast C5
C: Korrosjonsklasse
CC: Smørende harpiksbelegg

Dimensjon:

33/48 = Stammediameter på 3,3mm og lengde 48mm
33/65 = Stammediameter på 3,3mm og lengde 65mm
Skruespor: TX15

Sjekk ut vår spikringskatalog www.hikoki-powertools.no

MFT

Hvorfor er en MFT-skrue XLNT?

1

TX bitsfeste
– optimalt
grep mellom
skrue og bits

2


asymmetrisk gjenge
– skaper høy klemkraft

3

fliser eller sprekker ikke
opp materialet

4

fibercut og skarp spiss,
hugger direkte



5

freseriller under
hodet – pent
sluttresultat

6

lavt
iskruingsmoment

7

kan skrus inn
på skrått

8

tåler bevegelse
i konstruksjon

Finnes i spesialherdet karbonstål C10B21 med C4 klasse overflatebehandling og C5 rustfritt syrefast stål A4

MFT

Proffens valg – for rask innskruing og et sprekkfritt resultat.

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

- et sikkert valg for reisverk i nordisk miljø.

MFT XLNT

Suksessen fortsetter.

Fungerende smart design & produksjonsteknologi:

Gjengeform, design, ytelse utviklet for XLNT er også godt egnet for Syrefast stål A4 og Rustfritt stål A2. Produktene er utviklet for å møtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset det nordiske klimaet vi befinner oss i. Gjennom en avansert produksjonsprosess sikrer vi at produktkvaliteten er meget høy og at MFT XLNT er et sikkert valg ved utendørs og innendørs innfestning i tre.

NYHET

MFT XLNT

Syrefast A4



TRESKRUE XLNT
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0mm

TX | C5 | 14592 | Wood | Chipboard | STAINLESS

MFT XLNT Syrefast A4 treskrue kan brukes i aggressivt miljø som f.eks. marint/hav miljø, bassengområder utendørs, CU-impregnert, lerk, kebony, royal, varmebehandlet trevirke samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser, underkonstruksjoner over og under bakkenivå.

NYHET

MFT XLNT

Rustfri A2



TRESKRUE XLNT
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0mm

TX | C4 | 14592 | Wood | Chipboard | STAINLESS

MFT XLNT Rustfri A2 treskrue kan brukes i utendørs miljø i f.eks. impregnert trevirke, samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser og gjerder over bakkenivå.

BESTSELGER

MFT XLNT

Ekstrem klemkraft



TRESKRUE WAF XLNT
Stort hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

TX | C4 | 14592 | Wood | Chipboard | OUTDOOR

BESTSELGER

MFT XLNT

Ekstrem klemkraft



TRESKRUE HEX XLNT
Sekskanthode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

TX | C4 | 14592 | Wood | Chipboard | OUTDOOR

Sterkeste sammenskruing i klassen

MFT XLNT



KONSTRUKSJONSSKRUE XLNT
Lite hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,5 og 8,2 mm

TX | C4 | 14592 | Wood | OUTDOOR

BESTSELGER

MFT XLNT



TRESKRUE XLNT
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø4.0, 4.5, 5.0, 6.0 och 8.0mm.

TX | C4 | 14592 | Wood | Chipboard | OUTDOOR

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Ikke glem listverket.



MFT listeskruer er raske og enkle å skru inn - og gir et pent resultat.

MFT gulv/listeskrue er produsert i herdet stål (indoor: AISI-1018 / outdoor: AISI-304. Korrosjonsklasse gulkromatisert: C1, rustfri: C4) Selvborende og selvforsenkende skrue for innvendig bruk. Vokset overflate for raskere innskruing. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse ved innskruing. Et lite hode gir penere finish og motgjenger under hode gir høyere klemkraft. Freseriller under hodet som etterlater en perfekt forsenkning.



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatisert
Senkhode - Torx spor - Fiberkutt

Finnes i følgende dim: 3,9x40 og 3,9x55mm.

TX | C1 | Borkap. maks 1,0 mm | Wood | Steel

INDOOR



GULV-/LISTESKRUE Rustfri A2
Senkhode - Torx spor - Fiberkutt

Finnes i følgende dim: 3,9x40 og 3,9x55mm.

TX | C4 | Wood

STAINLESS



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatisert
Senkhode - Firkant spor - Fiberkutt

Finnes i følgende dim: 3,9x41, 3,9x57 og 4,2x75mm.

C1 | Borkap. maks 1,0 mm | Wood | Steel

INDOOR



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatisert
Senkhode - PH2 spor - Fiberkutt

Finnes i følgende dim: 3,9x42 og 3,9x57mm

PH2 | C1 | Borkap. maks 1,0 mm | Wood | Steel

INDOOR



GULV-/LISTESKRUE Hvitlakkert hode
Senkhode - PH2 spor - Fiberkutt

Finnes i følgende dim: 3,9x42mm.

PH2 | C1 | Borkap. maks 1,0 mm | Wood | Steel

INDOOR

For mer produktinfo og kataloger for - sjekk ut www.hikoki-powertools.no

Når platene skal festes.

FORDI ALT HENGER SAMMEN





MFT skruer for beste montasje i gips-, spon- og OSB-plater

For mer produktinfo og kataloger - sjekk ut www.hikoki-powertools.no

Sponplate mot tre



SPONPLATESKRUE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 4,2x35, 4,2x45 og 4,2x55mm.

Finnes som bandet variant

PH2 C1 CE 14592 Wood Chipboard

INDOOR

Gipsplate mot tre



GIPSPLATESKRUE TRE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 3,9x32, 3,9x41 og 3,9x55mm

Finnes som bandet variant.

PH2 C1 CE 14566 Wood

INDOOR

Gipsplate mot tre/stål



GIPSPLATESKRUE KOMBI

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 3,9x30, 3,9x40 og 3,9x51mm.

Finnes som bandet variant i dim: 3,9x30 og 3,9x40mm.

PH2 C1 CE 14566 Borkap. maks 1,2 mm Wood Steel

MFT Gipsskrue Kombi har en Hi-Low gjenge som er beregnet for montasje mot underlag av tre eller stål maks. 0,9mm

INDOOR

Gipsplate mot stål



GIPSPLATESKRUE STÅL

Senkhode - PH2 spor - Sortfosfatert

Finnes i følgende dim: 3,5x25, 3,5x38 og 3,5x51mm

Finnes som bandet variant.

PH2 C1 CE 14566 Borkap. maks 1,2 mm Steel

INDOOR

OSB-skruen



FIBERGIPSSKRUE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Med Hi-Low gjenge for montasje av fibergips, OSB, Minerit, Fermacell og Plywood mot underlag av tre eller stål maks. 0,9mm.

Finnes i dim: 3,9x32. Finnes som bandet variant.

PH2 C1 CE 14566 Wood Steel

INDOOR

Hardgips mot tre-/stål



GIPSPLATESKRUE ROBUST/KOMBI

Senkhode - PH2 spor - Sortfosfatert

Reversgjenge under hodet gir optimal forsenkning. For montering mot stål/tre.

Finnes i følgende dim: 3,9x32 og 3,9x42

Finnes som bandet variant.

PH2 CE 14566 Borkap. maks 1,2 mm Wood Steel

INDOOR


FORDI ALT HENGER SAMMEN

Nyhet! Horisontalskrue for montering av vinduer.



Uten behov for bruk av spesialverktøy.

VERDENSNYHET



Enkel montering av vinduskarm

MFT lanserer nå en unik horisontalskrue som erstatter tradisjonell montering med kiler og klosser som normalt brukes ved montering av vinduskarm. Det nye og innovative designet på horisontalskruen gjør at den er veldig enkel å montere og justere slik at karmen blir vannrett og havner i riktig posisjon. MFT horisontalskrue kan justeres mellom 10 og 35 mm i høyde. Den har et stort skivehode som er selvnivellerende opp til 5˚, noe som gjør justeringen mye enklere ved vindusmonteringen. Den løse skiven tillater justering av skruen uten at karmen flytter seg inn/ut i vegglivet. Dette gir en stor tidsbesparelse ved montasjen.

HORISONTALSKRUE Elektrolytisk forsinket

		Dim:	Ant/pk
V. 241500	N. 56545716	7,0X65	2
V. 845000	N. 56560238	7,0X65	20
V. 845010	N. 56560257	7,0X65	150

VERDENSNYHET

Unik design - uten behov for spesialverktøy
Skruen har fiberkutt i spissen som reduserer sprekkdannelse og minimerer iskruingsmomentet. Den har bitsfeste TX30, samt 13 mm sekskantmutter for justering. Ingen behov for spesialverktøy, bruk en vanlig 13mm fastnøkkel. Maks belastning per skrue er 175 kg. Horisontalskruen finnes i tre ulike forpakningsstørrelser. 2 stk i blisterforpakning, 20 stk i solid plasteske eller 150 stk i plastspann. MFT horisontalskrue er for innendørs bruk, produsert av herdet karbonstål med elektrolytisk forsinket overflatebehandling i korrosjonsklasse C1.

Selvnivellerende skivehode
Ved montering av horisontalskruen er det fort gjort at skruen ikke monteres loddrett ned i losholten under vinduet, det påvirker normalt karmens posisjon. Med MFT horisontalskrue justerer du karmens høyde ved å skru horisontalskruen opp/ned.
Det innovative designet på den selvnivellerende skruen tar hånd om skeiv skruemontering opp til 5˚. Det gjør at karmens posisjon holdes på plass og sørger for at den havner i vater, uten å flyttes inn eller ut i vegglivet. Det gir en stor tidsbesparelse ved monteringen. MFT horisontalskrue brukes til store eller små vinduer og fungerer like bra for en vindusmontering eller flere vinduer i ett og samme rom. Karmmonteringen gjøres med minst to horisontalskruer per karm. Horisontalskruen formonteres i alle losholter der vinduene skal plasseres. Gjør en grovjustering slik at horisontalskruene står vannrett og løft deretter vinduet på plass. Ved etterjustering brukes en vanlig fastnøkkel før innfestingen av vinduet gjøres. Med MFT horisontalskrue trenger du ingen spesialverktøy, kiler eller klosser ved vindusmontering.

Tilpasset MFT systemkoffert
Skruen inngår i MFT konseptsatsing og plastesken er tilpasset til MFT systemkoffert som kan sammenkobles med flere kofferter, også HiKOKI koffert.

Komplett system for å bytte dører & vinduer

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Det tradisjonelle festemidlet



JUSTERSKRUE

MFT Justerskrue er produsert i AISI 1022 med elektrolytisk forsinket overflatebelegg. TX 25 spor og riller under hodet for godt feste i trefibre.

V. 846610 N. 48710775 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X30/80 A100
V. 846611 N. 48710786 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X40/90 A100
V. 846612 N. 48710794 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X60/110 A100

MFT Justerskrue brukes til montering av lette dør og vinduskarmer med gjennomgående montering samt oppretting av vegger, gulv og tak innendørs. Ingen forboring av karm. Det anbefales å bore med 14mm ca 10mm inn i karmen for å dekke skrue med MFT Plastpropp. Belastning - Lett.



KARMANKER, FAST

For montering av dør og vinduskarmer. Hylse i sinklegering m/elforsinket stålskrue.

V. 886031 N. 48710673 7x70 mm
V. 886032 N. 48710684 7x90 mm

Leveres i forpakning med 100 stk.



KARMHYLSE

For montering av dør og vinduskarmer. Gir et stabilt og godt feste uten bruk av kiler. Produsert i sinklegering.

V. 886040 N. 48710703 14x28 mm
V. 886041 N. 48710718 14x40 mm

Leveres i forpakning med 100 stk.



Tilbehør til karmanker / karmhylse



KOMBIBOR 5-14 MM

V. 829910 N. 21107818



MONTASJEVERKTØY FOR KARMANKER FAST - m/innvendig 6 kant, 10x90 mm

V. 829913 N. 21107842



T-NØKKEL

T-nøkkel for karmskrue

V. 829911 N. 21107826

T-nøkkel for karmskrue m/firkant

V. 829912 N. 21107834



For mer produktinfo og kataloger for - sjekk ut www.hikoki-powertools.no



TRESKRUE FOR KARMHYLSE
Torx T30

INDOOR

MFT Treskrue er produsert i stålkvalitet AISI 1018 med elektrolytisk forsinket overflate i korrosjonsklasse C1. TX30 spor. Brukes til feste av MFT karmhylse kort og lang mot treverk.

V. 841105 N. 48710722 El.forsinket 7,5x65 100 STK/PK



BETONGSKRUE FOR KARMHYLSE
Torx T30

INDOOR

MFT Betongskrue er produsert i herdet stålkvalitet AISI 1022 med elektrolytisk forsinket overflate i korrosjonsklasse C1. TX30 spor. Brukes til feste av MFT karmhylse kort og lang i betong.

V. 841107 N. 48710737 El.forsinket 7,5x65 100 STK/PK

FORDI ALT HENGER SAMMEN

System for tung forankring i alle miljøer.



Problemløseren for de fleste materialer

MFT Kjemisk feste 300 ml er produsert etter alle miljøkrav uten skadelige stoffer. 2-komponetmasse med høy kapasitet og kan brukes til ned til -10gr. Ingen spesialhensyn ifht avfallshåndtering (kan kastes i vanlige avfallsbeholdere).

Kjemisk feste, Styrenfri

MFT Kjemisk feste 300 ml er en problemløser for sprukket/risset og usprukket/urisset betong. Limer/gyser fast bolter, gjenge og armeringsstål. Godkjent for seismisk belastning i klasse C1. Eget ETA sertifikat for OP1, hulltegl og armeringsjern. Finnes i patron med 300 ml og 420 ml. V. 860230 N. 47154221



Netthylse

V. 860100	N. 48711634	M12X50
V. 860101	N. 48711645	M15X85
V. 860102	N. 48711653	M15X130
V. 860103	N. 48711664	M20X85



Hullblåser for 10-35 hull
V. 860490 N. 21107982



Patronpistol for kjemisk feste 380 ml og 420 ml patroner
V. 860232 N. 11288339



Børste for borhull

V. 860500	N. 53291064	14 mm for 10-12 mm
V. 860501	N. 53291072	20 mm for 14-18 mm
V. 860502	N. 53291083	30 mm for 20-28 mm

Problemløsere for feste av tre/stål mot betong.

NYHET

BETONGSKRUE A4 HEX

MFT Betongskrue med sekskanthode er beregnet for montering av tre og ståldetaljer mot betong. Skruen kan brukes på f.eks. rekkverk, skinner, sviller etc. Betongskruen kan brukes inne- og utendørs i aggressive miljøer i usprukken betong.

		Dim:	Ant/pk
V. 841180	N. 57848261	6X75	A100
V. 841181	N. 57848276	6X95	A100
V. 841182	N. 57848280	6X115	A100
V. 841184	N. 57848295	8X90	A50
V. 841185	N. 57848306	8X110	A50
V. 841186	N. 57848314	8X130	A50
V. 841189	N. 57848325	10X105	A25
V. 841190	N. 57848333	10X135	A25
V. 841191	N. 57848344	10X150	A25
V. 841194	N. 57848352	12X125	A20
V. 841195	N. 57848363	12X150	A20



NYHET

BETONGSKRUE A4 SENK

MFT Betongskrue med senkhode er beregnet for montering av tre og ståldetaljer mot betong. Forsenket hode gir en slett overflate som forenkler montering av ovenpåliggende detaljer. Betongskruen kan brukes inne- og utendørs i aggressive miljøer.

		Dim:		Ant/pk
V. 840104	N. 57852056	6X80	T40	A50
V. 840105	N. 57852056	6X115	T40	A50
V. 840108	N. 57852075	8X95	T45	A25
V. 840109	N. 57852086	8X110	T45	A25
V. 840110	N. 57852094	8X130	T45	A25
V. 840115	N. 57852105	10X110	T50	A20
V. 840117	N. 57852113	10X150	T50	A20



Skjære- og kutteverktøy - kvalitet og sikkerhet.





79,-
63,- eks. mva

KUTTEKNIV 18MM L-5
V. 441019 N. 31097488

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte | Formontert avbrytbart blad | Bladdiameter 18 x 100 mm | Reserveblad LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10



79,-
63,- eks. mva

KUTTEKNIV 18MM L5-AL
V. 441017 N. 28813186

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte | Formontert avbrytbart blad | Automatisk bladlåsmekanisme | Bladdiameter 18 x 100 mm | Reserveblad LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10


Husk reserveblader

Halve jobben er riktig tilbehør

Husk reserveblader

OLFA® THE ORIGINATOR SINCE 1956

59,-
47,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LBB-10B SORT, 10 stk
V. 445015 N. 24195893

Avbrytbart, 8 brudd | Dobbelslipt knivblad | Opp til 25% skarpere enn konvensjonelle knivblader| Sort finish

KNIVBLAD 18MM LBB-50B SORT, 50 stk
V. 445017 N. 45430465

219,- **175,-** eks. mva


59,-
47,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LB-10B, 10 stk
V. 445014 N. 11334406

Avbrytbart, 8 brudd |

55,-
44,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LFB-5B FLUOR, 5 stk
V. 445044 N. 49413072


Avbrytbart, 8 brudd |

55,-
44,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LSOL-10, 10 stk
V. 445031 N. 24195752





HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

3 ÅRS VERKTØY GARANTI

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00



Bestill demo!

Få besøk av en av våre tøffe biler - stappfull av verktøy for proffen - ja kanskje noe av det råeste på markedet...sjekk selv! Sikre deg, ditt byggeprosjekt og ditt firma en skikkelig demo, send mail til **demo@hikoki-powertools.no**

Bli kjent med noen av HiKOKIs teknologier:

Li-ion batteri
HiKOKIs batterier har en unik innebygget batterikretskontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lenger og tåler langtidslagring.

MULTI VOLT
Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteriplatformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteriverktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.

Brushless motor
Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.

Internasjonal standard - International Protection (IP)
utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.

User Vibration Protection
UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no

Magasinet 2-2021
Varenr. 98040045

Forhandler: