

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Båndsag 36V
CB3612DA

NYHET

Ekstremt kraftfull med sikre kutt.

Oppdag vår nye
36V Båndsag
CB3612DA.

Stor kapasitet 127 x 120 mm

Høyeste kappehastighet i sin klasse

Variabel hastighet

MV
BRUSHLESS



Kraftfulle kutt i ulike materialer.

Vi presenterer vår nye 36V båndsag CB3612DA. Utstyrt med vår svært effektive børsteløse motor drevet av et MULTI VOLT-batteri som gir den høyeste kappehastigheten i sin klasse. Med variabel hastighetskontroll har du alltid riktig rotasjonshastighet for ethvert materiale og bruksområde. I tillegg sørger den praktiske opphengskroken for en smidig lagring.



CB3612DA

Båndsag 36V

Standard tilbehør¹

Sagblad, nøkkel

Spesifikasjoner

Volt	36V
Maks kappe-kapasitet (B x H)	127 x 120 mm
Båndhastighet	60 - 195 /min.
Motor	Børsteløs
Sagblad dimensjon (L x B x H)	1,140 x 12.5 x 0.5 mm
Variabel hastighet	Ja
Auto mode	Ja
LED	Ja
Konstant hastighetskontroll	Ja
Krok	Ja
Dimensjon (L x B x H)	520 x 147 x 320 mm
Vekt ²	7.5 kg



Høy kappe-kapasitet

Med en kappe-kapasitet på 127 x 120 mm behver du ikke bekymre deg for tykke rør. Kan du kappe det? Ja, det kan du!

¹ Vekt ihht EPTA-Procedure 07/2014.

² Standard tilbehør kan variere i ulike land.

Smarte funksjoner.



Variabel hastighet.

Med variabel hastighet får du riktig rotasjonshastighet for alle materialer og bruksområder.



Smidig sagbladbytte.

Verktøyfritt bytte av sagblad gjør at du enkelt og raskt bytter blad. Ingen verktøy eller tilbehør trengs for å utføre jobben.



Praktisk krok.

Den store kroken gjør at du smidig og enkelt kan henge opp maskinen i arbeidsbilen eller på arbeidsplassen når du tar en pause.



Raskest i sin klasse.

CB3612DA tilbyr den høyeste kappehastigheten i sin klasse og med et båndsagblad som har lang levetid.

Tabellen nedenfor viser en sammenligning av kappehastigheten til sammenlignbare konkurrerende verktøy, A, B og C.

Sammenligning av kappehastighet.

Kutting av et rustfritt stålrør med en diameter på 114,3 mm og en 4,5 mm veggtykkelse.

HiKOKI
CB3612DA

195 m/min.

Konkurrent A

162 m/min.

Konkurrent B

116 m/min.

Konkurrent C

150 m/min.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post: info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på Sosiale medier

