

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Minidykkertpistol
NT1850DA

NYHET

Problemfri spikring og kun 2,4 kg.

Bli kjent med vår nye 18V
Minidykkertpistol
NT1850DA.

Kompakt og lett

Unikt "Air Spring Drive System"

Stabil ytelse



MC Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Stabil ytelse i alle situasjoner.

Nå presenterer vi vår nye batteridrevne minidykkertpistol som har Hikokis unike "Air Spring" system med komprimert luft i en lukket sylinder. Den svært effektive børsteløs motoren har en kapasitet på opptil 1300 minidykkert per ladning*. Lett og velbalansert design med kompakt kropp for brukervennlighet og stabil ytelse, også ved lave temperaturer eller store høyder.

NT1850DA Minidykkertpistol

Spesifikasjoner

Volt	18V
Drivsystem	Air Spring
Magasinwinkel	0°
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm (18 gauge)
Spikerlengde	16 – 50 mm
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Hastighet	3 minidykkert/sek.
Motor	Børsteløs
Avtrykkerfunksjon	Enkelt/serieskudd
Justering av spikerdybde uten verktøy	Ja
Antall spikerslag*	Opptil 1,300
Lydeffektnivå db (A)	79 db
Lydtrykknivå db (A)	69 db
Usikkerhet KpA	3 db
Vekt uten batteri	2,0 kg
Vekt med BSL1820M2	2,4 kg

Modeller

NT1850DA:	NT1850DA: 2x batteri BSL1820M, ladere UC18YFSL, panelfot, Stablekoffert HSC IV
-----------	---

NT1850DA | Tool Only: Stablekoffert HSC IV

* Pr. lading med 2Ah batteri (BSL1820M) ² Vekt iht EPTA-2004



Riktig avfyringsposisjon etter ditt behov.

NT1850DA har 2 forskjellige avfyringsposisjoner slik at du har full kontroll over verktøyet og bruken. På manøvreringspanelet ligger på/av funksjonen, avfyringsposisjon for enkelt/serieskuddsfunksjon, samt indikator for batterikapasiteten over eller under 50%.



Lett design. Kompakt kropp.

Med bare 2,4 kg er NT1850DA den letteste 18V batteridrevne spikerpistolen på markedet. Den er hele 900gram lettere enn forrige modell NT1850DBSL, noe som gjør den veldig enkel å bruke til ulike behov på vanskelig tilgjengelig eller trange steder.



Unikt "Air Spring Drive System".

Vår unike "Air Spring" bruker ren trykkluft forseglet i maskinen. Den spikrer opptil tre spiker i sekundet med null responstid, og den spikrer jevnt uten ekstra forbrenningsstøy eller gassdamp. Kombiner dette innovative systemet med vår svært effektive børsteløs motorteknologi og du har en kapasitet på 1300 spiker per ladning.

HiKOKI
NT1850DA

Opp til 1,300

Konkurrent A

Opp til 1,200

Konkurrent B

Opp til 900

**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**

Bruk riktig minidykkertspiker til verktøyet.

Det beste resultatet begynner med riktig verktøy og riktig tilbehør. Vi leverer minidykkertspiker av beste kvalitet i ulike størrelser, slik at du alltid har riktig minidykkertspiker til ditt behov og materiale.

Minidykkert 18 gauge	Art.nr.
Minidykkert 20mm ELF A5000	50060202
Minidykkert 25mm ELF A5000	50060203
Minidykkert 30mm ELF A5000	50060204
Minidykkert 35mm ELF A5000	50060207
Minidykkert 40mm ELF A5000	50060205
Minidykkert 50mm ELF A5000	50060206
Minidykkert 30mm A4 A2500	50060211
Minidykkert 40mm A4 A2500	50060212
Minidykkert 50mm A4 A2500	50060213



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

Mail info@hikoki-powertools.no

www.hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier

