

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V batteri
Luftblåser
RA18DA

NYHET

Fleksibel og presis rengjøring.

Oppdag vår nye RA18DA,
18V luftblåser på batteri.

Lang driftstid opptil 19 minutter

Enkel regulering av luftstrømmens intensitet

Mange mulige bruksområder

 Compatible
BRUSHLESS



Start og avslutt med et rent arbeidsområde.

Vi presenterer vår helt nye 18V batteridrevne luftblåser. Et kompakt, letthåndterlig verktøy med en kraftig luftstrøm. Den kommer med forskjellige dyser for å rengjøre verktøyene dine etter en tøff dag på byggeplassen eller for å blåse deg selv ren før du går i bilen din.

RA18DA

Trådløs batteri luftblåser

Tool Only:

Art.nr. 68019001 / NOBB nr 60127146

Spesifikasjoner

Vol	18V
Maks luftvolum	0.7 m³/min.
Lufthastighet	122 m/sek.
Driftstid ¹	19 min.
Motortype	Brushless
Type bryter	Variabel
Hastighetsutløser	Ja
LED lys	Ja
Dimensjoner (L x W x H)	224 x 250 x 94 mm
Vekt uten batteri	0,45 kg
Vekt med batteri (BSL1850MA) ²	1.1 kg

Standard tilbehør³

RA18DA: Beltekrok, dysesett, pappeske

¹ Pr ladning med BSL1850MA.

² Vekt i henhold til EPTA-2004 procedure.

³ Standard tilbehør kan variere fra land til land.



Blåser med lav effekt

Trekk raskt to ganger til halvt slag



Blåser med høy effekt

Trekk raskt to ganger til fullt slag



Kontinuerlig og variabel drift.

Kontinuerlig drift (på låst posisjon) kan utføres ved å trekke i bryteren to ganger raskt og slippe den. Det er veldig praktisk for luftoppblåsing, deflasjon og rengjøring av store områder, fordi det ikke er nødvendig å fortsette å trekke i bryteren. Blåsekraft kan varieres ved å bruke utløserbryteren (trinnløs regulering).


Ekstremt allsidig.

Din gode følgesvenn for rengjøring, oppblåsing og utblåsing. Med sitt utvalg av utskiftbare dyser eliminerer den enkelt støv, håndterer rusk og gir sømløse oppblåsningsløsninger for enhver jobb.

1. Blåsing og rengjøring.



2. Oppblåsing.



3. Deflatere.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier

