

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V batteridreven
arbeidslampe m/stativ
UB18DG

NYHET

Lys. Fleksibel. Robust.

Oppdag vår nye
18V trådløse lampe
med stativ UB18DG.

Justerbar høyde opp til 215 cm

Lysstyrke opptil 4,000 Lumen

Lang driftstid opptil 17 timer



 Compatible
IP55

Den lyseste løsningen.

Vi introduserer vår helt nye 18V trådløs stativlys: UB18DG. Denne modellen er enkel å installere og velbalansert. Både høyde og lysstyrke (4 nivåer mellom 1000 og 4000 lumen) er justerbare, så det å lyse opp ditt arbeidsområde er veldig enkelt. De tre justerbare bena sørger alltid for en balansert posisjon, selv på de tøffeste byggeplassene. Modellen har IP55-klassifisering, noe som betyr at den er støv- og vannbestandig.

UB18DG

Batteridreven arbeidslampe m/stativ

Spesifikasjoner

Volt	18V
Lyskilde	LED
Lys farge	5,000 K (dagslys hvit)
Fargegjengivelsesindeks	> 80 (naturlig utseende)
Lysstyrke	Min. styrke 1,000 Lumen Mid. styrke 2,000 Lumen Høy styrke 3,000 Lumen Maks styrke 4,000 Lumen
Driftstid 5.0 Ah batteri ¹	Min. styrke 10.5 timer Maks styrke 2.5 timer
Driftstid 8.0 Ah batteri ¹	Min. styrke 17 timer Maks styrke 4 timer
IP klassifisering	IP55
AC adapter	Ja
AJusterbar vinkel	360°
Dimensjoner (L x W x H)	Forlenget 630 x 720 x 2,150 mm Tilbaketrukket 222 x 210 x 1,035 mm
Vekt med BSL1850MA ²	8.8 kg
Vekt uten batteri	8.1 kg

Standard tilbehør³

UB18DG: Uten batteri og lader, men med AC adapter og pappeske.

¹ 5.0 Ah batteri: BSL1850MA eller BSL36A18, 8.0 Ah batteri: BSL36B18.

² Vekt iht EPTA-Procedure 07/2014. ³ Standard tilbehør kan variere i ulike land.



Svært fleksibel LED-belysning.

LED-enheten er sammensatt av tre lyshoder. Juster enkelt vinkelen på LED-enheten i henhold til bruksområde og område, og belys prosjektet ditt optimalt.

Tilleggsfunksjoner og fordeler.

Stativlyset har noen veldig praktiske funksjoner og fordeler for å gjøre ytelsen enda enklere og mer komfortabel. La oss ta en titt på noen tilleggsfunksjoner som følger med denne modellen.



Fire kraftige moduser for belysning opp til 10 m2.



Stor og forseglet strømknapp for enkel drift.



Balansert og robust design for høy portabilitet.




Stabilt stativ selv på de tøffeste byggeplassene.



Beskyttet mot vann og støv.

Denne modellen er i samsvar med IP55 beskyttelsesklassifiseringer, så den er vann- og støvbestandig. På denne måten har du mindre å bekymre deg for med verktøyet og du kan fokusere optimalt på prosjektet ditt.



Forseglet deksel for å beskytte batteriet mot vann og støv.

Lang eller uendelig kjøretid?

Den totale driftstiden til batteriet kan gå opp til hele 17 timer, så det er mer enn to arbeidsdager uten opplading. I tilfelle du ikke ønsker å lade opp, kan du også koble til AC-adapteren for uendelig belysning.

UB18DG
med BSL1850MA

10.5 timer

UB18DG
med BSL36B18

17 timer



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier

