

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Batterdrevet
Bajonettsag
CR18DMA

NYHET

Optimal presisjon og kraft.

Oppdag vår nye 18V
batteridrevne bajonettsag
CR18DMA.

Veldig kompakt og lett

Laveste vibrasjon i sin klasse

Fire forhåndsinnstilte hastighetsmoduser

UVP Compatible
BRUSHLESS
UVP



Ultrakompakt, kraft i toppklasse.

Vi introduserer for deg vår helt nye 18V batteridrevne bajonettsag med et ultrakompakt design. Opplev den laveste vibrasjonen i sin klasse og fire forhåndsinnstilte hastighetsmoduser for økt presisjon og optimal kontroll. Løft arbeidet ditt til nye høyder med dette lette verktøyet som gir uovertruffen ytelse og produktivitet.

CR18DMA

Batteridrevet bajonettsag

Spesifikasjoner

Volt	18V
Hastighet ubelastet	0 - 3,000 rpm
Slag	29 mm
Kuttekapasitet	Stålrør Ø130 mm
	Treverk 300 mm
Motortype	Børsteløs
Variert hastighet	Ja
UVP (Vibrasjonsbeskyttelse)	Ja
LED-lys	Ja
Slagjustering	Ja
Verktøyløst bladskift	Ja
Dimensjoner (L x B x H)	246 x 207 x 87 mm
Vekt med batteri, BSL1840M ¹	2.7 kg
Vekt uten batteri	2.15 kg

Standard tilbehør²

CR18DMA: 2x batteri, lader, blad for metall, sekskantnøkkel, stablekoffert HSC III

CR18DMA: Blad for metall, sekskantnøkkel, stablekoffert HSC III

68011028 (Komplett)
68011027 (Tool only)

¹ Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre. ² Standard tilbehør varierer etter land eller område.



LED-lys for synlighet i mørke arbeidsområder.



Ultrakompakt og lett.

Det kompakte designet og en lav vekt på kun 2,1 kg sikrer høy fleksibilitet og tretthetsfritt arbeid i trange rom og overliggende oppgaver.

*Verktøylengde uten batteri.

Ca.

20%

raskere

sammenlignet med
andre konkurrenter.



Raskeste kutting. Laveste vibrasjoner.

Velg hastigheten som passer arbeidet.

Du kan velge den mest passende driftshastigheten for materialet som skal kuttes fra fire forhåndsinnstilte moduser ved å trykke påodusvelgerbryteren.

Modus	Hastighet	Oppgaver
1	0 - 1,500 rpm	Rustfritt stål, plast og fiberplater
2	0 - 2,000 rpm	Bløtt stål, jern, vinkelstål, aluminium, messing og kobber
3	0 - 2,500 rpm	Plastplate og tre
4	0 - 3,000 rpm	Plastplate og tre

Opptil 70 kutt per lading.

Med et fulladet batteri (BSL1850MA) er du i stand til å kutte opptil 70 kutt i både tre og metall. Maks antall kutt er basert på kapping i mykt tre på 50 x 255 mm og et stålrør på Ø34 mm med en veggtykkelse på 3,2 mm.

Mindre vibrasjoner betyr mindre tretthet.

Integrert UVP (vibrasjonsbeskyttelse) sørger for at du vil oppleve den beste brukerkomforten, som gjør at du kan holde på lenger.

CR18DMA

17 m/s²

Konkurrent A

33 m/s²

Konkurrent B

36 m/s²



Variabel hastighetsutløser.



Fire forhåndsinnstilte
hastighetsmoduser.



Verktøyløst bladskifte for enkelt,
raskt og effektivt bytte.

Verktøyet ditt fortjener sagblad av høyeste kvalitet.



Sagblad for metall
66752678



Sagblad for treverk
66752030

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 01.11.23

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI