

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V
Batteridreven
Støvsuger
RP18DA / RP18DLA

NYHET

Kraftig, fleksibel rengjøring.

Oppdag våre nye 18V batteridrevne bærbare støvsugere.

For våte og tørre områder

L-klasse filter / HEPA filter

Svært fleksibel antistatisk slange

 Compatible

HEPA FILTER



Uanstrengt rengjøring, hvor som helst.

Vi introduserer RP18DA og RP18DLA: dine ultimate bærbare rengjøringskamerater. Omfavne kraften til 18V ytelse, allsidigheten til våte og tørre bruksområder, og bekvemmeligheten til en svært fleksibel antistatisk slange og et omfattende sett med tilbehør!



RP18DA - HEPA filter:
Beholder 99,95% av fint støv.

RP18DLA - L-klasse filter.

RP18DA / RP18DLA

Batteridreven Støvsuger

Spesifikasjoner

Volt
Maksimal luftstrøm
Maks undertrykk
Filter-/støvklasser
Bruksområde
Filterrensesystem
Beholdervolum
Slange lengde
Slange diameter
Dimensions (L x B x H)
Vekt med batteri¹
Vekt uten batteri

RP18DA

18V
35 L/sek.
120 mbar (12 kPa)
HEPA
Våt/Tørr
Trykk ren
6 L
2,5 m
Ø35 mm
330 x 210 x 393 mm
5,1 kg
4,2 kg

RP18DLA

18V
35 L/sek.
120 mbar (12 kPa)
L
Våt/Tørr
Trykk ren
6 L
2,5 m
Ø35 mm
330 x 210 x 393 mm
5,1 kg
4,2 kg



Viktig tilbehør, effektiv oppbevaring.

Begge maskinene leveres som standard med et omfattende tilbehørssett, pent lagret på støvsugeren for umiddelbar tilgang.

Standard tilbehør²

RP18DA:

V. 68018990
N. 60123144

RP18DLA:

V. 68018991
N. 60123146

Tool Only - Leveres med slange, spaltemunnstykke, gulvmunnstykke, rørsett, tilbehørholder, støvpose, skulderstropp og HEPA-filter.

Tool Only - Leveres med støvsugerslange, støvsugerrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, EPA-filter, støvpose, tilbehørholder og skulderstropp.

¹ Weight according to EPTA-2004 procedure. ² Standard accessories vary by country or area.


Nyskapende funksjoner for forbedret rengjøring.



Støv- og vanntett batterirom.



Eco-modus og boost-modus for høyt sug eller lang driftstid.



Trykk-rens-knapp for manuell filterrengjøring.

Super fleksibel slange som kan forlenges opp til 2,5 meter for høyeste fleksibilitet.



Våte og tørre oppgaver er mulig, perfekt for mindre rengjøringsjobber.

I RP18DA beholder HEPA-filteret 99,95 % av det fine støvet.

HEPA FILTER



Oppdag en uavbrutt rengjøringsopplevelse.

Brukstid i Boost-modus.

BSL36A18X /
BSL1850MA

17 min.

BSL36B18X

27 min.

Brukstid i Eco-modus.

BSL36A18X /
BSL1850MA

28 min.

BSL36B18X

45 min.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 20.12.23

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI